

**REXANT**200 Лм  
6 Вт / 10 Вт



6 ч

СОЛНЕЧНАЯ  
БАТАРЕЯ

1200 мАч



220 В

**Космо  
С**

	Rexant	Космос	Фотон
Фактическая мощность головного света	6W	4W	2W
Фактическая мощность бокового света	3W	1.5W	1W
Солнечная панель	Есть	Нет	Нет
Фактическая дальность освещения	50	20	30
Время работы	6 часов	3 часа	4 часа

Отсутствует наплечный ремень в комплекте  
Отсутствует возможность автономной зарядки без сети

**Слабый боковой свет****Фотон**

**60M**


**РЕХАНТ**  
530 ЛМ  
**8 BT**

✓ **МОЩНЫЙ СВЕТ**  
ДАЛЬНОСТЬ ЛУЧА  
60 МЕТРОВ

✓ **СКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ**  
ФИКСАЦИЯ В ПОДВЕСНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ

✓ **АККУМУЛЯТОР**  
С ЗАРЯДОМ ОТ USB

РЕХАНТ  
СВЕТОДИОДНЫЙ  
АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
ФОНАРЬ



*Весит в 2 раза больше конкурентов*

*Отсутствие подвеса*

*Нет З/У в комплекте*




**Фотон**

	Рexant	ЭРА	Космос
Фактическая дальность луча	60	40	45
Световой поток	530 Лм	410 Лм	435 Лм
Диммер	Да	Да	Нет
Время работы	3 часа	2 часа	3 часа
Световой индикатор	Да	Да	Нет




**ЭРА**



REXANT®


Navigator

ФОТОН  
ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО



Нет возможность сложить  
вилку

Устаревшая  
конструкция



Меньший боковой свет  
Тусклые диоды старого поколения  
SMD

Navigator

	Rexant	Navigator	Фотон
Фактическая мощность головного света	5 Вт	3 Вт	3 Вт
Фактическая мощность бокового света	1,5 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт
Емкость батареи	800 mAh	500 mAh	500 mAh
Складывающаяся вилка	Да	Нет	Нет

Нет возможность сложить  
вилку


Меньший  
боковой свет

Устаревшая  
форма



Фотон

75-712



**ЭРА**

	Rexant	ЭРА	Космос
Фактическая мощность головного света	2 Вт	1 Вт	1 Вт
Фактическая дальность освещения	100 м	100 м	50 м
Емкость батареи	700 mAh	500 mAh	500 mAh
Время работы батареи	8 ч	6 ч	6 ч

*Меньший диод головного света*



**Космос**  
**с**




75-723



Прорезиненный антискользящий  
Пластик

Головной диод с регулируемым  
фокусом




*Хрупкий  
пластик*



	Rexant	Космос
Фактическая мощность головного света	3 Вт	3 Вт
Фактическая дальность луча	25 м	20 м
Аварийный режим	Да	Да
Время работы	2,5 ч	3 ч

**Космо  
с**

75-710



**ЭРА**

	Rexant	ЭРА	Космос
Фактическая мощность головного света	3 Вт	3 Вт	2 Вт
Фактическая дальность луча	60 м	47 м	30 м
Световой поток	250 Лм	199 Лм	200 лМ
Время работы	7 ч	4 ч	3 ч



**КОСМОС**

*Нет подставки  
Размер COB диода на 35% меньше, меньший световой поток*

*Слабый заливающий свет*

75-715



**REXANT**


400 Лм  
**5 Вт**

- ✓ МОЩНЫЙ СВЕТ
- ✓ КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОК
- ✓ МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ




УДАРОУСТОЙЧИВЫЙ КОРПУС

МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ К МЕТАЛЛУ



**ЭРА**

	Rexant	ЭРА	Navigator
Фактическая мощность головного света	2 Вт	1,5 Вт	2 Вт
Фактическая дальность луча	20м	13 м	30 м
Световой поток	200 Лм	112 Лм	200 лм
Время работы	4 ч	3 ч	3 ч


*Пластиковый корпус*



*Нет набора отверток*

**Navigator**

75-714



Нет бокового света



Не регулируемый фокус

Пластиковая конструкция

Navigator

	Rexant	Navigator	REV
Фактическая мощность головного света	2 Вт	1 Вт	2 Вт
Фактическая мощность бокового света	1,5 Вт		1 Вт
Световой поток	280 Лм	190 Лм	140 лм
Время работы	5 ч	3 ч	3 ч




REV

Не регулируемый фокус

Устойчивый к падениям корпус



75-700




**ЭРА**

	Rexant	ЭРА	Космос
Фактическая мощность головного света	1 Вт	1 Вт	1 Вт
Аварийный свет	Да	Да	Да
Световой поток	140 Лм	140 Лм	140 Лм
Время работы	7 ч	7 ч	7 ч



**Navigator**

75-703



**ЭРА**

	Rexant	ЭРА	Космос
Фактическая мощность головного света	3 Вт	3 Вт	2 Вт
Зеркальный рассеиватель	Да	Нет	Да
Световой поток	200 Лм	170 Лм	200 лм
Время работы	7 ч	7 ч	7ч


*Дешевый диод*



*Малая дальность светового луча*

**NAVIGATOR**

75-719




**ЭРА**

	Рexant	ЭРА	Космос
Фактическая мощность головного света	3 Вт	3 Вт	3 Вт
Фактическая дальность луча	36 м	36 м	25 м
Мощность заливающего света	3 Вт	3 Вт	2 Вт
Ёмкость аккумулятора	800 mAh	800 mAh	600 mAh
Время работы	25	25	10



**Космос**  
Время работы на 35% меньше

75-705



**ЭРА**


	Рехант	ЭРА	Uniel
Фактическая мощность головного света	3 Вт	3 Вт	1,5 Вт
Самоклеющееся основание	Да	Да	Нет
Дальность луча	5 м	5 м	3 м
Съемный корпус	Да	Да	Да
Световой поток	80 Лм	80 Лм	40 Лм



Меньший световой поток, т к диоды старого поколения



75-707



**ЭРА** Слабый боковой свет

Меньшая дальность луча на 28%  
Меньшее время работы от аккумулятора на 40%


	Rexant	ЭРА	Космос
Фактическая мощность головного света	10 Вт	7 Вт	3 Вт
Фактическая мощность бокового света	3 Вт	3 Вт	
Зарядка от сети	Да	Да	Да
Ёмкость аккумулятора	3500 mAh	1750 mAh	2000 mAh
Время работы	10	5	5



**Navigator**



75-722




**ЭРА**

	Рехант	ЭРА	Космос
Фактическая мощность головного света	5 Вт	4,5 Вт	3 Вт
Дальность луча	25 м	13 м	
Световой поток	520 Лм	480 Лм	Да
Время работы	6	5	5



**Фотон**

75-721



Нет  
солнечной  
батареи



Отсутствует  
индикатор  
Заряда батареи

Нет  
powerbank

**Navigator**

	Рехант	ЭРА	Космос
Фактическая мощность	5 Вт	4 Вт	3 Вт
Powerbank	Да	Нет	Нет
Фактическая мощность бокового света	3 Вт	3 Вт	2 Вт
Солнечная батарея	Да	Нет	Нет
Время работы	6	5	5

Нет  
солнечной  
батареи



**Космос**

Нет  
powerbank

# Сравнение по упаковке






# Прайс-индекс

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

Базовый




Среднерыночный



# Прайс-

# индекс ФОНАРИ РАБОЧИЕ И ПОИСКОВЫЕ

Базовый



Среднерыночный

