


*Тригонометрические функции,
их графики и свойства*

Функция $y = \sin x$

График функции $y = \sin x$



Свойства функции:


1. $D(\sin x) = R$
2. $y = \sin x$ – нечетная функция, график симметричен относительно начала координат
3. периодичность: $T = 2\pi$
4. $\sin x = 0$ при $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$ (нули функции)
промежутки знакопостоянства:
 $\sin x > 0$ при $0 + 2\pi n < x < \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $\sin x < 0$ при $\pi + 2\pi n < x < 2\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
6. промежутки монотонности:
 $x \in [-\pi/2 + 2\pi n; \pi/2 + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$ – возрастает
 $x \in [\pi/2 + 2\pi n; 3\pi/2 + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$ – убывает
7. экстремумы:
 $y_{\max} = 1$ при $x = \pi/2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $y_{\min} = -1$ при $x = -\pi/2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
8. $E(\sin x) = [-1; 1]$
9. производная:
 $(\sin x)' = \cos x$

Построение функции $y = \sin x \pm b$


$$y = \sin x + 1$$

$$y = \sin x$$

$$y = \sin x - 1$$




Построение функции $y = \sin x \pm b$



Функция $y = \cos x$


График функции $y = \cos x$



Свойства функции:

- $D(\cos x) = R$
- $y = \cos x$ – четная функция, график симметричен относительно оси ординат
периодичность: $T = 2\pi$
 $\cos x = 0$ при $x = \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ (нули функции)
промежутки знакопостоянства:
 $\cos x > 0$ при $-\pi/2 + 2\pi n < x < \pi/2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $\cos x < 0$ при $\pi/2 + 2\pi n < x < 3\pi/2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- промежутки монотонности:
 $x \in [\pi + 2\pi n; 2\pi + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$ – возрастает
 $x \in [0 + 2\pi n; \pi + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$ – убывает
- экстремумы:
 $y_{\max} = 1$ при $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $y_{\min} = -1$ при $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- $E(\cos x) = [-1; 1]$
- производная:
 $(\cos x)' = -\sin x$

Построение функции $y = \cos x \pm b$




Построение функции $y = \cos(x \pm \pi/2)$

$$y = \cos(x - \pi/2)$$


$$y = \cos x$$

$$y = \cos(x + \pi/2)$$



Функция $y = \operatorname{tg} x$

График функции $y = \operatorname{tg} x$




Свойства функции:

- $D(\operatorname{tg} x) = x \in [R / \pi / 2 + \pi n, n \in Z]$
 $y = \operatorname{tg} x$ – нечетная функция
график симметричен относительно начала координат
периодичность: $T = \pi$
 $\operatorname{tg} x = 0$ при $x = \pi n, n \in Z$ (нули функции)
промежутки знакопостоянства:
 $\operatorname{tg} x > 0$ при $0 + \pi n < x < \pi / 2 + \pi n, n \in Z$
 $\operatorname{tg} x < 0$ при $-\pi / 2 + \pi n < x < 0 + \pi n, n \in Z$
промежутки монотонности:
 $x \in [-\pi / 2 + \pi n; \pi / 2 + \pi n], n \in Z$ – возрастает
экстремумов нет
 $E(\operatorname{tg} x) = R$
- производная:
 $(\operatorname{tg} x)' = 1 / \cos^2 x$

Функция $y = \operatorname{ctg} x$

Свойства функции:

График функции $y = \operatorname{ctg} x$



1. $D(\operatorname{ctg} x) = \left[x \in \mathbb{R} / \pi n, n \in \mathbb{Z} \right]$
2. $y = \operatorname{ctg} x$ – нечетная функция
график симметричен относительно начала координат
периодичность: $T = \pi$
 $\operatorname{ctg} x = 0$ при $x = \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ (нули функции)
промежутки знакопостоянства:
 $\operatorname{ctg} x > 0$ при $0 + \pi n < x < \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $\operatorname{ctg} x < 0$ при $\pi/2 + \pi n < x < \pi + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
промежутки монотонности:
 $x \in [0 + \pi n; \pi + \pi n], n \in \mathbb{Z}$ – убывает
экстремумов нет
8. $E(\operatorname{ctg} x) = \mathbb{R}$
9. производная:
 $(\operatorname{ctg} x)' = -1/\sin^2 x$