

# Урок алгебры в 11 классе

# Тема урока

Применение производной при  
решении  
задач ЕГЭ

**«Лишь дифференциальное  
исчисление даёт  
естествознанию возможность  
изображать математически не  
только состояния, но и  
процессы движения.» Ф. Энгельс**



## Общие задания:

1. Зачем нужна производная?
2. Где мы встречаемся с производной и используем её?
3. Можно ли без неё обойтись в математике и не только?



## Вывод:

***Производная - одно из самых  
важных понятий  
математического анализа.  
Знание производной необходимо  
инженерам-технологам,  
конструкторам, экономистам,  
физикам, учёным.***

# Устный счёт.

1. По карточкам в парах проверяем основные формулы дифференцирования функций.
2. Находим производные представленных функций.

# Найти производную:

1)  $f(x) = \cos 3x$

3)  $f(x) = e^{2x}$

5)  $f(x) = \ln (5-x)$

7)  $f(x) = 78 \pi x$

2)  $f(x) = 4x^3 - x^2$

4)  $f(x) = 2x$

6)  $f(x) = 12 \sin 3x$

8)  $(4x-2)^3$

# ОТВЕТЫ:

1.  $-3\sin 3x$
2.  $12x^2 - 2x$
3.  $2e^{2x}$
4.  $2$
5.  $-1/(5-x)$
6.  $36\cos 3x$
7.  $12(4x-2)^2$



# **Задания по группам:**

1 группа: **Применение производной для нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на указанном промежутке.**

# **Задания по группам:**

2 группа: **Применение производной для нахождения наибольшего и наименьшего значений функции без указания числового промежутка.**

# **Задания по группам:**

3 группа: **Применение  
производной для нахождения  
точек экстремума функции.**

# Физ.пауза.

1. Наклон головы вперёд-назад.
2. Наклон головы влево- вправо.
3. Описать головой полукруг.
4. Руки вперёд, кисти «замком», повороты сцепленными руками влево- вправо.
5. Руки вниз, поднимаем и опускаем плечи.

# Работа в группах

Найти наименьшее значение  
функции  $y = (x^2 + 25)/x$  на  
отрезке  $(-10; -1)$

# Решение:


Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{x^2 + 25}{x}$  на отрезке  $[-10; -1]$ .

Решение:

Найдем производную заданной функции:

$$y' = \left( \frac{x^2 + 25}{x} \right)' = \left( x + \frac{25}{x} \right)' = 1 - \frac{25}{x^2} = \frac{x^2 - 25}{x^2}.$$

Производная обращается в нуль в точках 5 и  $-5$ . Определим знаки производной функции и изобразим на рисунке поведение функции на заданном отрезке:



Наименьшим значением функции на заданном отрезке будет наименьшее из чисел  $y(-10)$  и  $y(-1)$ . Найдем их:

$$y(-10) = \frac{100 + 25}{-10} = -12,5,$$
$$y(-1) = \frac{1 + 25}{-1} = -26.$$

Ответ: -26.

# Работа в группах

Определите точку минимума  
функции

$$y = (2x^2 - 16x + 16)e^{28-x}$$



**Задача В14.** Определите точку минимума функции  $y = (2x^2 - 16x + 16)e^{28-x}$ .

**Решение задачи В14.** Действуем по алгоритму нахождения минимума/максимума функции одной переменной.

1. Находим производную функции. С правилами дифференцирования функций читатель может ознакомиться [здесь](#).

$$y' = (2x^2 - 16x + 16)' \cdot e^{28-x} + (2x^2 - 16x + 16) \times (e^{28-x})' = (4x - 16) \cdot e^{28-x} - (2x^2 - 16x + 16) \times e^{28-x} = e^{28-x}(20x - 2x^2 - 32).$$

2. Приравняем к нулю и ищем нули производной.

$$e^{28-x}(20x - 2x^2 - 32) = 0.$$


Обе части уравнения можно разделить на  $-2e^{28-x} \neq 0$ .

$$x^2 - 10x + 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = 8. \end{cases}$$

3. Наносим полученные точки на числовую прямую и определяем знаки **производной** функции на полученных промежутках.



Смотрим именно на **производную** функции, причем в том виде, в котором она была получена в пункте номер один!



Знаки производной функции на полученных промежутках

Итак, в точке  $x = 2$  производная функции меняет свой знак с минуса на плюс, значит убывание исходной функции в этой точке сменяется ее возрастанием, то есть  $x = 2$  — точка минимума исходной функции. **Ответ: 2.**



# Заполнение оценочного листа

- Оценочный лист.  
Фамилия учащегося.

1	2	3	4	5	6	7
2						
3						
4						
5						
6						

Молодцы! Удачи на ЕГЭ!

