

# Trampolines

CE30H

SS'21.



## БАТУТ **ARL-TN-55" \_I\_ LG**

РРЦ **8 290** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	55 дюймов (1,39 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	25*1,1 мм
Крепление рамы и опор	шурупы
Трубы опоры	стальные
Материал прыжковой поверхности	210 D oxford fabric
Пружины	Эластичный шнур
Количество пружин	30шт
Защитная сетка	Внутренняя
Высота защитной сетки	1,27М
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*0,8 мм
Материал защитных кожухов стоек	EPE foam
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	77*32*24 см
Вес нетто	11 кг
Вес брутто	12 кг
Макс. вес пользователя	50 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP



## БАТУТ **ARL-TN-55" \_I\_ B**

РРЦ **8 290** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	55 дюймов (1,39 м)
Цвет	синий
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	25*1,1 мм
Крепление рамы и опор	шурупы
Трубы опоры	стальные
Материал прыжковой поверхности	210 D oxford fabric
Пружины	Эластичный шнур
Количество пружин	30шт
Защитная сетка	Внутренняя
Высота защитной сетки	1,27М
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*0,8 мм
Материал защитных кожухов стоек	EPE foam
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	77*32*24 см
Вес нетто	11 кг
Вес брутто	12 кг
Макс. вес пользователя	50 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP



## БАТУТ **ARL-TN-0603\_I\_LG**

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	6 футов (1,83 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,3 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	36 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,54 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	100*46*24 см
Вес нетто	25,6 кг
Вес брутто	27,7 кг
Макс. вес пользователя	100 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP

РРЦ **14 290** РУБ



## БАТУТ **ARL-TN-0803\_I\_LG**

РРЦ **19 090** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	8 футов (2,44 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,4 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	48 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,54 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	129*40*26 см
Вес нетто	33,3 кг
Вес брутто	36 кг
Макс. вес пользователя	130 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP



## БАТУТ **ARL-TN-0803\_I\_B**

РРЦ **19 090** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	8 футов (2,44 м)
Цвет	синий
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,4 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	48 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,54 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	129*40*26 см
Вес нетто	33,3 кг
Вес брутто	36 кг
Макс. вес пользователя	130 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP



## БАТУТ **ARL-TN-1003\_I\_LG**

РРЦ **23 390** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	10 футов (3,05 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,4 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	54 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,85 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	158*60*24 см
Вес нетто	41 кг
Вес брутто	44 кг
Макс. вес пользователя	130 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР



## БАТУТ **ARL-TN-1003\_I\_B**

РРЦ **23 390** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	10 футов (3,05 м)
Цвет	синий
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,4 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	54 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,85 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	158*60*24 см
Вес нетто	41 кг
Вес брутто	44 кг
Макс. вес пользователя	130 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР





## БАТУТ **ARL-TN-1204\_I\_LG**

РРЦ **30 090** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	12 футов (3,66 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,5 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	4 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	72 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,85 м
Количество стоек	8 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	96 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	2 коробки 150*54*21 см/ 116*42*16 см
Вес нетто	57 кг
Вес брутто	61 кг
Макс. вес пользователя	150 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP



## БАТУТ **ARL-TN-1404\_I\_LG**

РРЦ **35 790** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	14 футов (4,27 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,6 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	4 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*140 мм, оцинкованные
Количество пружин	88 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,85 м
Количество стоек	8 шт
Труба стойки	25*1,4 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	96 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	2 коробки 172*54*26 см/ 139*50*13 см
Вес нетто	71 кг
Вес брутто	74 кг
Макс. вес пользователя	160 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР



## БАТУТ **ARL-TN-1604\_I\_LG**

РРЦ **48 190** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	16 футов (4,87 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,6 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	5 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*177 мм, оцинкованные
Количество пружин	108 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,85 м
Количество стоек	12 шт
Труба стойки	25*1,4 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	96 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	3 коробки 134*36*29 см/ 134*37*20 см/138*51*16 см
Вес нетто	96,8 кг
Вес брутто	99,8 кг
Макс. вес пользователя	160 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР



## БАТУТ **ARL-TN-0603\_O\_LG**

РРЦ **14 490** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	6 футов (1,83 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,3 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	36 шт
Защитная сетка	внешняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,54 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	99*45*26 см
Вес нетто	25,6 кг
Вес брутто	27,7 кг
Макс. вес пользователя	100 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР



## БАТУТ **ARL-TN-0803\_O\_LG**

РРЦ **19 290** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	8 футов (2,44 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,4 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	48 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,54 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	129*40*26 см
Вес нетто	33,3 кг
Вес брутто	36 кг
Макс. вес пользователя	130 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР



## БАТУТ **ARL-TN-1003\_O\_LG**

РРЦ **23 590** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	10 футов (3,05 м)
Цвет	светло-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,4 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*137 мм, оцинкованные
Количество пружин	54 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,85 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,3 мм
Материал защитных кожухов стоек	полиэтилен (PE)
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	158*60*24 см
Вес нетто	41 кг
Вес брутто	44 кг
Макс. вес пользователя	130 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР



## БАТУТ **ARL-TP-0803\_I\_DG**

РРЦ **33 490** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	8 футов (2,44 м)
Цвет	темно-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,6 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы, порошковая краска
Количество W-ног	3 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*140 мм, оцинкованные
Количество пружин	48 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,70 м
Количество стоек	6 шт
Труба стойки	25*1,5 мм
Материал защитных кожухов стоек	PVC
Лестница	76 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	130*45*28 см
Вес нетто	39 кг
Вес брутто	41 кг
Макс. вес пользователя	140 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР



## БАТУТ **ARL-TP-1003\_I\_DG**

РРЦ **35 290** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	10 футов (3,05 м)
Цвет	темно-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,6 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы, порошковая окраска
Количество W-ног	4 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*140 мм, оцинкованные
Количество пружин	64 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,70 м
Количество стоек	8 шт
Труба стойки	25*1,5 мм
Материал защитных кожухов стоек	PVC
Лестница	96 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	160*50*20 см
Вес нетто	46 кг
Вес брутто	47 кг
Макс. вес пользователя	150 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP





## БАТУТ **ARL-TP-1204\_I\_DG**

РРЦ **39 590** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	12 футов (3,66 м)
Цвет	темно-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,7 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы, порошковая окраска
Количество W-ног	4 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*177 мм, оцинкованные
Количество пружин	72 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,70 м
Количество стоек	8 шт
Труба стойки	25*1,5 мм
Материал защитных кожухов стоек	PVC
Лестница	96 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	2 коробки 150*55*20 см/ 140*40*20 см
Вес нетто	64 кг
Вес брутто	67 кг
Макс. вес пользователя	160 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP



## БАТУТ **ARL-TP-1404\_I\_DG**

РРЦ **37 890** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	14 футов (4,27 м)
Цвет	темно-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,7 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы, порошковая окраска
Количество W-ног	4 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*177 мм, оцинкованные
Количество пружин	96 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,70 м
Количество стоек	8 шт
Труба стойки	25*1,5 мм
Материал защитных кожухов стоек	PVC
Лестница	96 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	2 коробки 172*54*26 см/ 139*50*13 см
Вес нетто	71 кг
Вес брутто	74 кг
Макс. вес пользователя	170 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	KHP



## БАТУТ **ARL-TP-1606 I DG**

РРЦ **48 990** РУБ

Назначение	домашнее
Тип	уличные
Диаметр	16 футов (4,88 м)
Цвет	темно-зеленый
Материал рамы	полимерная сталь
Труба каркаса	38*1,7 мм
Крепление рамы и опор	T-Shaped Component™
Трубы опоры	оцинкованные, W-образной формы, порошковая окраска
Количество W-ног	6 шт
Материал прыжковой поверхности	особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины	3*177 мм, оцинкованные
Количество пружин	108 шт
Защитная сетка	внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки	1,70 м
Количество стоек	12 шт
Труба стойки	25*1,5 мм
Материал защитных кожухов стоек	PVC
Лестница	96 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	3 коробки 130*40*20 см/ 130*40*20 см/ 135*40*20 см
Вес нетто	97 кг
Вес брутто	100 кг
Макс. вес пользователя	170 кг
Гарантия	1 год/ 6 месяцев
Производитель	ARLAND, Швеция
Страна изготовления	КНР

