



С помощью блокнота редактируем файл конфигурации httpd.conf , установленный по маршруту C:\Apache2\conf

Устанавливаем значение параметра ServerName и ServerAdmin

ServerName localhost:80



ServerAdmin admin@mydomain.ru






Запустить командную панель с правами администратора Пуск-Выполнить-cmd, сменить папку на C:\Apache24\bin , запустить

httpd.exe -k install

В списке служб -Пуск - Администрирование-Службы - находим службу Apache 2.4 - Запускаем, ставим тип запуска.







Эту папку предварительно
создали

И так для каждой 1с базы которую
публикуем будем создавать свою
папку

Эти названия были
прописаны в самом
веб приложении в
конфигураторе
(Хрусталева)



Так можно проверить:



It works!



<http://192.168.102.32/wsExchange>

A screenshot of a web application interface. The browser address bar shows "192.168.102.32/wsExchange/en_US/". The page has a yellow header with the text "Интернет-магазин (1C:Enterprise)". Below the header is a navigation menu with items like "Заказы", "Обслуживание заказов", "Клиенты", "Товары", "Цвета", "Размеры", "Причины отказа от товаров", "Поступления", "Продажи", "Файлы", "Мобильные устройства", "Цены товаров", "Пользователи", "Склады". There are also "Create", "Reports", and "Tools" buttons. Below the navigation is a "Склады" section with a "Create" button and a search bar. A table is displayed with the following data:

Description	Code	Расположение
Большой	000000001	Офис

A screenshot of a web application interface. The browser address bar shows "192.168.102.32/workMA/en_US/". The page has a yellow header with the text "Курьер Интернет-магазина (1C:Enterprise)". Below the header is a navigation menu with items like "Заказы", "Обслуживание заказов", "Клиенты", "Товары", "Причины отказа от товаров", "Мобильные устройства", "Хранимые файлы", "Цены товаров". There are also "Create" and "Tools" buttons. Below the navigation is a "Обслуживание заказов" section with a home icon, back/forward arrows, and a form with a field labeled "Дата обслуживания".

Только не забывай что второе мы публикуем как мобильное приложение



Перезагружаем сервер

НАСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОПИСАТЬ НА КАЖДОМ, ТСД, Планшете, Смартфоне для автоматической синхронизации

Когда уже установится приложение, то в нём:

18:34 Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 65%

< **Настройки** Готово ⋮

Адрес центральной базы

Код центральной базы ЦО

Для примера: Так были прописаны узлы на работающем примере

(интернет магазин)

ЦБ_ТСД (1С:Enterprise) Search Ctrl+

Quick menu Склад НСИ Администрирование Осталось от заготовки

Имена компов Мобильные устройства Обмен УПП с Центральной Базой ТСД Tools

Мобильные устройства

Create

Code	Description	Курьер
МПП	Мобильное приложение - планшет	Морозов Д.И.
МПТ	Мобильное приложение - телефон	Алексеев А.Н.
осинцев_L	осинцев_L	Морозов Д.И.
ТСД1	ТСД1	Алексеев А.Н.
ЦО	Центральный офис	

18:14 4G 67%

Мобильные устройства

Код	Наименован...	Курьер
осинцев_L	осинцев_L	Мор...
ЦО	ЦО	

Курьер Интернет-магазина (1С:Предприятие)

Рабочий стол Администрирование НСИ Склад тест

Имена компов Мобильные устройства

Сервис

Запасной обмен данными Тест обработка счита для ТСД
Настройки Это ТСД
Синхронизировать данные

Рабочий стол Мобильные устройства

Мобильные устройства

Создать

Код	Наименование
МПТ	МПТ
ЦО	ЦО

Как сделать приложение синхронизируемым. Копирую нужные объекты из заготовки Хрусталёвой – Курьер Делаю на платформе 8.3.13.1513

Центральная база:

Конфигуратор - for_ws_1_Exchange

- Общие макеты
- Общие картинки
- XDTO-пакеты
- ОбменДанными
- Web-сервисы
- MA_1_Exchange
 - НачатьОбмен
 - ПолучитьДанные
 - ЗаписатьДанные
 - ПолучитьОтчет
 - НовыйИдентификаторПодписчикаУведомлений
- HTTP-сервисы
- WS-ссылки

Курьер:

Конфигуратор - Курьер_for_work_1_MA

The screenshot displays the configuration tool interface with two windows showing code for data exchange:

Общий модуль Обмен: Модуль

```
функция ВыполнитьОбменДанными(ТекстОшибки) Экспорт  
  
Прокси = ПолучитьПрокси(ТекстОшибки);  
Если Прокси = Неопределено Тогда  
    Возврат Ложь;  
КонецЕсли;  
  
КодЦБ = Константы.КодЦентральнойБазы.Получить();  
ЦентральныйУзелОбмена = ПланыОбмена.Мобильные.Найти  
Узел = ПланыОбмена.Мобильные.ЭтотУзел();  
  
// Инициализируем обмен с центральной базой  
КодУзла = Прокси.НачатьОбмен(Узел.Код, Центральный  
Если КодУзла = "" Тогда  
    ТекстОшибки = "Узел с кодом " + Узел.Код + " н  
    Возврат Ложь;  
КонецЕсли;  
  
// Отправляем данные  
ДанныеОбмена = Обмен.СформироватьПакетОбмена(Центр  
Прокси.ЗаписатьДанные(Узел.Код, ДанныеОбмена);  
  
// Принимаем данные
```

Имя ОбменЦентральнойБазой
Синоним Синхронизировать данные


Общая команда ОбменЦентральнойБазой: Модуль команды

```
&НаКлиенте  
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)  
  
ТекстОшибки = "";  
Если Обмен.ВыполнитьОбменДанными(ТекстОшибки) Тогда  
    ПоказатьПредупреждение(, "Синхронизация данных завершена.", 5);  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("ДокументСсылка.Заказ"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("ДокументСсылка.ОбслуживаниеЗаказов"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("СправочникСсылка.Клиенты"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("СправочникСсылка.Товары"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("СправочникСсылка.ПричиныОтказа"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("СправочникСсылка.ХранимыеФайлы"));  
Иначе  
    ПоказатьПредупреждение(, ТекстОшибки);  
КонецЕсли;  
  
КонецПроцедуры
```


КАК ОТЛОВИТЬ ОШИБКУ APACHE в Журнале Windows

Как открыть журнал

Запустить утилиту можно из классической Панели управления, перейдя по цепочке *Администрирование - Просмотр событий* или выполнив в окошке Run (Win+R) команду **eventvwr.msc**.



Журналы Windows -> Приложение

The screenshot shows the Windows Event Viewer window. The 'Application' log is selected in the left-hand tree. The main pane displays a list of events. One event is highlighted in yellow and blue, indicating an error:

Уровень	Дата и время	Источник	Код события	Категория задачи
Ошибка	30.06.2020 14:01:14	Apache Service	3299	Отсутствует

Below the list, the details for event 3299 from Apache Service are shown:

Событие 3299, Apache Service

Общие | Подробности

The Apache service named reported the following error:
>>> httpd.exe: Syntax error on line 169 of C:/Apache24/conf/httpd.conf: Cannot load C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.16.1063/bin/wsap24.dll into server: The Apache service named \xe1\xe5\xff\xe2\xeb\xff\xe5\xf2\xf1\xff \xef\xf0\xeb\xec \xe6\xe5\xed\xe8\xe5\xec Win32.