С помощью блокнота редактируем файл конфигурации httpd.conf , установленный по маршруту C:\Apache2\conf

> Устанавливаем значение параметра ServerName и ServerAdmin ServerName localhost:80

ServerAdmin admin@mydomain.ru





Запустить командную панель с правами администратора Пуск-Выполнить-cmd, сменить папку на C:\Apache24\bin, запустить

httpd.exe -k install

В списке служб - Пуск - Администрирование - Службы - находим службу Apache 2.4 - Запускаем, ставим тип запуска.



C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 10.0.14393] (c) Kopnopaция Майкрософт (Microsoft Corpor C:\Users\OsincevAS>cd.. C:\Users>cd,, C:\Users C:\Users>cd.. C:\>cd apache21 Системе не удается найти указанный путь. C:\>cd apache24 C:\Apache24>cd bin C:\Apache24\bin>httpd.exe -k install_



	Открыть
	Расположение файла
2	Запуск от имени администратора
	Исправление проблем с совместимостью
	Закрепить на начальном экране
1	Edit with Notepad++
3	Add to archive
3	Add to "1cestart.rar"
	Compress and email
	Compress to "1cestart.rar" and email
	Закрепить на панели задач
	Восстановить прежнюю версию
	Отправить
	Вырезать
	Копировать
	Создать ярлык
	Удалить
	Переименовать
	Свойства

Эти названия были
прописаны в самом
веб приложении в
конфигураторе
(Хрусталева)

0		
-	Пользователи	口四
2	Активные пользователи	
8	Журнал регистрации	
28	Блокировки аутентификации	
	Выгрузить информационную базу	
	Загрузить информационную базу	
	Публикация на веб-сервере	
	Тестирование и исправление	

Эту папку предварительно создали

И так для каждой 1с базы которую публикуем будем создавать свою папку

этот компьютер > Ле	окальный диск (С:) 🔹 Арасі	ne24 ≯ web
	Имя	^
'n	workMA	
F.	wsExchar	nge

Основные	OpenID Прочие	Опубликова
Имя:	wsExchange	Отключить
Веб-сервер:	Apache 2.4	3
Каталог:	C:\Apache24\web\wsExchange\	Сохранить
 Публиков Публиков 	ать доступ для клиентских Приложений ать стандартный интерфейс OData	Загрузить
 Публиков Публиков Web-серви 	ать доступ для клиентских Приложений ать стандартный интерфейс OData ісы НТТР сервисы	Загрузить
 Публиков Публиков Web-серви Публико 	ать доступ для клиентских приложений ать стандартный интерфейс OData исы HTTP сервисы вать Web-сервисы по умолчанию	Загрузить Закрыть
 Публиков: Публиков: Web-серви Публико Публико Публико 	ать доступ для клиентских Приложений ать стандартный интерфейс OData исы <u>HTTP сервисы</u> вать Web-сервисы по умолчанию вать Web-сервисы:	Загрузить Закрыть Справка

Публиковать Web-сервисы расширений по умолчанию

Публиковать дистрибутив тонкого клиента Расположение публикуемого дистрибутива:

Windows x86:	
idows x86_64:	
acOS x86_64:	

Wir

Адрес перехода при окончании работы веб-клиента:





http://192.168.102.32/wsExchange



Только не забывай что второе мы публикуем как мобильное приложение

🛃 Конфигуратор	- Кур	ьер Интернет-магазина	
<u>Ф</u> айл Правка	Конс	фигурация Отладка Администрирование Сервис Окна	Справка
I 🗅 📫 📰 X		Открыть конфигурацию	
	X	Закрыть конфигурацию	
Конфигурация		Сохранить конфигурацию	
Действия 🔹 🌑 🍐		Обновить конфигурацию базы данных F7	
Поиск (Ctrl+Alt+M)		Конфигурация базы данных	▶
КурьерИнтерн	- E s	Расширения конфигурации	
 Э Зо Общие Э За Общие Э Константы 		Поддержка	
① П Справочни	c	Сохранить конфигурацию в файл	Публикания мобильного приложения
Э Документь З Хурналы и		Загрузить конфигурацию из файла	
Э () Перечисле		Сравнить, объединить с конфигурацией из файла	Создавать виртуальный каталог на веб-сервере
🛄 Отчеты	Ŕ	Сравнить конфигурации	Имя: workMA
🕀 🔄 Обработки	2	Выгрузить конфигурацию в файлы	Be6-cepsep: Apache 2.4
🛄 Планы вид	D	Загрузить конфигурацию из файлов	
👖 Планы сче		Хранилище конфигурации	Katanor: C:\Apache24\web\workMA\
 Э Регистры 	E	Поставка конфигурации	Обновлять мобильное приложение при обновлении конфигурации базы данных
Регистры н Тр. Регистры (Мобильное приложение	Записать в файл
Регистры р	1	Мобильный клиент	• Обновить публикуемое приложение
👗 Бизнес-про		Отчет по конфигурации	Публиковать
📓 Задачи		Проверка модулей	Использование Android Debug Bridge
U ₃₅ Внешние и	- -	Проверка конфигурации	
		Рефакторинг	•
		Сохранить идентификатор конфигурации в файл	
		Язык редактирования конфигурации	
		Окно конфигурации Ctrl+Shift+C	

Перезагружаем серевер

×

Опубликовать

Отключить

Закрыть

Справка

НАСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОПИСАТЬ НА КАЖДОМ, ТСД, Планшете, Смартфоне

для автоматической синхронизации

Когда уже установится приложение, то в нём:

18:34		اااا 4G 🗩 65 🖘	%
<	Настройки	Готово	
Адрес центральной базы	http://192.168.102.32/wsExchange		
Код центральной базы	ы ЦО		

Для примера: Так были прописаны узлы на работающем примере

1@_ = цб_то	сд (1С:Enterprise) (ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН)	Q Search Ctrl+
2 Quick ment	и О Склад О НСИ О Администрирование О Осталось от заготовки	
Имена компов И	Лобильные устройства Обмен УПП с Центральной Базой ТСД Тооls ▼	
← → ☆	Мобильные устройства	
Create		Se
Code	Description	Курьер
о МПП	Мобильное приложение - планшет	Морозов Д.И.
Ф МПТ	Мобильное приложение - телефон	Алексеев А.Н.
🕪 осинцев_L	осинцев_L	Морозов Д.И.
• тсд1	ТСД1	Алексеев А.Н.
(щ цо)	Центральный офис	





Как сделать приложение синхронизируемым. Копирую нужные объекты из заготовки Хрусталёвой – Курьер Делаю на платформе 8.3.13.1513 Курьер:



КАК ОТЛОВИТЬ ОШИБКУ АРАСНЕ в Журнале Windows

Как открыть журнал

Запустить утилиту можно из классической Панели управления, перейдя по цепочке Администрирование – Просмотр событий или выполнив в окошке Run (Win+R) команду eventvwr.msc.

2 🗋 🖬 =	Средства работы с ярлыками	Администри	рование	X	
Файл Главная Поделиться Ви	д Управление			^ (
Копировать Вставить Вставить В Ставить В Скопировать путь В Сставить ярлык	№ Переместить в • Удалить • № Копировать в • Щ Переименовать	Создать Св	ойства •	Выделить все Снять выделение Обратить выделение	
Буфер обмена	Упорядочить	Создать Открыть		Выделить	
💮 🍥 – ↑ 🔂 « Все элементы пан	ели управления 🔸 Администрирование	~ C	Поиск: А	дминистрирование 🔎	
🔆 Избранное	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
🐌 Загрузки	🔜 Источники данных ODBC (32-разрядна	22.08.2013 2:56	Ярлык	2 K5	
💯 Недавние места	😹 Источники данных ODBC (64-разрядна	22.08.2013 9:59	Ярлык	2 K5	
🛄 Рабочий стол	🖾 Конфигурация системы	22.08.2013 9:53	Ярлык	2 КБ	
	🚠 Локальная политика безопасности	22.08.2013 9:54	Ярлык	2 КБ	
🌉 Этот компьютер	🔊 Монитор ресурсов	22.08.2013 9:52	Ярлык	2 КБ	
📓 Видео	🗎 Оптимизация дисков	22.08.2013 9:47	Ярлык	2 KB	
📗 Документы	🚝 Очистка диска	22.08.2013 9:57	Ярлык	2 КБ	
🎉 Загрузки	Планировщик заданий	22.08.2013 9:55	Ярлык	2 K5	
崖 Изображения	📓 Просмотр событий	22.08.2013 9:55	Ярлык	2 K5	
🚺 Музыка	🖽 Сведения о системе	22.08.2013 9:53	Ярлык	2 K5	
Tar				2.45	

Журналы Windows -> Приложение

Просмотр событий			H al	192.168.102.32	×	
Файл Действие Вид Справка						
Þ 🔿 🖄 📰 🛛 🖬						
🛿 Просмотр событий (Локальнь	Приложение Событий: 39	9 331				
> 📴 Настраиваемые представле	N			K d	K	
🖌 🛄 Журналы Windows	уровень	Дата и время	Источник	Код события	Категория задачи	
📔 Приложение	ОСведения	30.06.2020 14:01:43	MSSQLSERVER	49930	Server	
📔 Безопасность	(i) Сведения	30.06.2020 14:01:43	MSSQLSERVER	49930	Server	
🔲 Установка	Орания	30.06.2020 14:01:43	MSSQLSERVER	17137	Server	
📔 Система	🚺 Сведения	30.0 <mark>6.2020 14:01:43</mark>	MSSQLSERVER	49930	Server	
Перенаправленные соб	 Сведения 	30.06.2020 14:01:42	MSSQLSERVER	49930	Server	
🗜 🛅 Журналы приложений и сл	 Сведения 	30.06.2020 14:01:42	MSSQLSERVER	17137	Server	
📑 Подписки	🕕 Ошибка	30.06.2020 14:01:14	Apache Service	3299	Отсутствует	
	🕕 Сведения	30.06.2020 14:01:07	MSSQLSERVER	49930	Server	
	О Сведения	30.06.2020 14:01:07	MSSQLSERVER	49930	Server	
	() Сведения	30.06.2020 14:01:06	MSSQLSERVER	17137	Server	
	О Сведения	30.06.2020 14:01:06	MSSQLSERVER	49930	Server	
	() Сведения	30.06.2020 14:01:06	MSSQLSERVER	49930	Server	
	() Сведения	30.06.2020 14:01:05	MSSQLSERVER	17137	Server	
	() Сведения	30.06.2020 14:01:05	MSSQLSERVER	49930	Server	
	Сведения	30.06.2020 14:01:04	MSSQLSERVER	49930	Server	
	ОСведения	30.06.2020 14:01:04	MSSOLSERVER	17137	Server	
	Сведения	30.06.2020 14:01:04	MSSOLSERVER	8128	Server	
	Сведения	30.06.2020 14:01:04	MSSOLSERVER	33090	Server	
	Сведения	30.06.2020 14:00:41	Desktop Window Manager	9027	Отсутствует	
	Свеления	30.06.2020 14:00:40	MSSOI SERVER	1	None	
	Сведения	30.06.2020 14:00:05	SOLISPackage140	12289		
	Свеления	30.06.2020.14-00-03	SOLISPackage140	12288	Отсутствует	
	Сведения	30.06.2020 14:00:03	User Drofile Service	1530	Orcoretrate	
	Сведения	30.06.2020 14:00:01	LoadDerf	1000	Orcyrenayer	
	Сведения	20.06.2020 13:59:50	Security SDD	000		
	Сведения	20.06.2020 13:30:19	Security SDD	903		
	Сведения	20.06.2020 13:20:19	Security-SPP WearCamp	10384	Orcyrcitiyet	
	Осведения	50.00.2020 13:57:53	wcesComm	1	Отсутствует	

Общие Подробности

The Apache service named reported the following error:

>>>> httpd.exe Syntax error on line 169 of C:/Apache24/conf/httpd.conf: Cannot load C:/Program Files (x86)/1cv8/k3.316.1063/bin/wsap24.dll into server. The Apache service named \xed\xe5\sft\xe2\xeb\xft\xe1\xft\xe1\xft\xe1\xft\xe1\xft\xe1\xft\xe1\xft\xe1\xe2\xeb\xft\xe1\xft\xe1\xft\xe1\xft\xe1\xe2\xeb\xet\xee \xe6\xe5\xed\xe8\xe5\xec Win32.