


**Индо-  
малайская  
( восточная )  
зоогеографич  
еская область**



Включает тропическую и субтропическую части Азии, а также ряд архипелагов и островов Индийского и Тихого океанов. На ее западной границе, в пустыне Тар, индийская фауна смешивается с переднеазиатской. Северная граница четкая лишь на западе, где она идет по гребню Гималаев. На востоке же выраженность ее теряется, на территории Китая граница проходит между бассейнами рек Хуанхэ и Янцзы, совпадая с северной границей субтропических лесов.

Млекопитающие Индо-Малайской области включают 46 семейств, пять из них - сумчатые и однопроходные - встречаются только в Папуасской подобласти, представляя здесь австралийский элемент. Эндемичных же семейств всего четыре.



Характерные представители фауны Индо-Малайской области: 1 — шерстокрыл; 2 — летучая лисица; 3 — гиббон лар; 4 — орангутан; 5 — короткохвостая лекстрицида; 6 — тулайя тана; 7 — паурусник Виктории; 8 — летающая лягушка; 9 — долгопят; 10 — четырёхрогая антилопа; 11 — индийская гигантская белка; 12 — павлин; 13 — гартия; 14 — птица-носорог; 15 — зимородок гуриал; 16 — фазан аргус; 17 — карликовый буйвол; 18 — гимнура; 19 — малайский медведь; 20 — антилопа нильгау; 21 — дымчатый леопард; 22 — замбар; 23 — банкивский петух; 24 — малайская виверра; 25 — индийский тапир; 26 — бангтенг; 27 — индийский слон; 28 — кобра; 29 — полосатый варан; 30 — гавиал; 31 — индийский носорог; 32 — речной дельфин гангский сусук.

Из отряда однопроходных, или яйцекладущих, на юго-востоке области встречаются новогвинейские проехидны и ехидны, из сумчатых - семейства сумчатые мыши, бандикуты, фалангисты и кенгуру. Из насекомоядных в области водятся ежи - кроты, шерстокрылы (эндемичны), плодоядные летучие мыши и некоторые другие. Из отряда приматов особенно интересно эндемичное семейство тупайи - мелкие, похожие на белку животные, близкие к лемурам. Полуобезьяны родственны африканским, а не мадагаскарским и включают роды тонкий (Loris) и толстый лори (Nycticebus).. Настоящих обезьян очень много.

Это макаки, тонкотелые обезьяны и, наконец, человекообразные - гиббоны и орангутаны. Грызунов много, особенно белок, но большинство родов в Азии и Африке разные. Распространены также дикобразы, песчанки, летяги, многочисленные мыши и крысы, встречающиеся даже на мелких островах.





Фауна птиц богата и сложна по составу. Заслуживают упоминания рыбные совы с неоперенными пальцами, питающиеся рыбой. Нередки в области птицы-носороги, достигающие крупных размеров: длина индийского калао, например, 120 см, а размах крыльев больше метра. Многочисленны и разнообразны здесь бородатки и дятлы.

Богатая фауна рептилий Индо-Малайской области представлена черепахами, ящерицами, змеями и крокодилами. Обращают на себя внимание вараны (комодский достигает длины 3 м), ведущие наземный, древесный и полуводный образ жизни. Из змей многочисленны слепозмейки, роющие вальковатые змеи (один род их - коралловая сверташка - населяет Южную Америку, а два других - цилиндрическая змея и аммохилус - живут в Индо-Малайской области), близкие к ним щитохвостые змеи. Разнообразны здесь и питоны. Крупный сетчатый питон - одна из двух гигантских змей мира - великолепно плавает и лазает по деревьям. Немало и ядовитых змей из семейства ужовых, аспидовых, гадюковых и ямкоголовых. Крокодилы, встречающиеся в области, относятся к настоящим крокодилам, узкорылым рыбающим гавиалам и аллигаторам, один вид которых живет в низовьях Янцзы в Китае.



Бесхвостые амфибии очень разнообразны и многочисленны. Это настоящие и веслоногие лягушки, представленные 150 видами, замещающими квакш по образу жизни, а также узкоротые лягушки и чесночницы.








Пресноводные рыбы в Индо-Малайской области в общих чертах близки к эфиопским, но архаические группы здесь отсутствуют. Три семейства эндемичны. Главная черта ихтиофауны - необычное развитие карповых и отсутствие лососевых.



Индо-Малайская область имеет красочную и пышную фауну насекомых. Среди огромного количества бабочек особенно красиво семейство кавалеров. Среди жуков типичны ярко окрашенные листоеды, златки, усачи, снабженные "рогами" олени, жуки-носороги. Так же как и в Африке, в этой области обитает масса термитов и муравьев. Своеобразны телифоны, сольпуги и громадные пауки-птицееды (яванский мохнатый птицеед достигает 9 см).

# Спасибо за внимание!



Характерные  
представители фауны  
Индо-Малайской области  
(от птиц до насекомых):

- 1 — райская птица;
- 2 — калао; 3 — питта;
- 4 — ласточка салангана;
- 5 — дронго;
- 6 — алмазный фазан;
- 7 — летающий дракон;
- 8 — гарпия-обезьяноед;
- 9 — гавиал; 10 — казуар;
- 11 — комодский варан;
- 12 — очковая змея;
- 13 — крайт;
- 14 — бабочка орнитоптера