

Боротьба зі СНІДом

*Виконала:
Берегулько Уляна*

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом



СНІД – синдром
набутого
імунодефіциту

СНІД



ВІЛ

ВІЛ – вірус
імунодефіциту
людини

Що означає Червона стрічка?



Цей символ антиСНІДівського руху створив художник Франк Мур у квітні 1991 року (він помер від СНІДу через 3 роки).

СНІД передається

- Статевим шляхом
- Парентерально (ін'єкційно, через кров та інші біологічні рідини)
- Перинатальним шляхом від матері до дитини



ВІЛ-СНІД не передається

- при дотиках, обіймах, рукоштовнаннях;
- через поцілунки;
- при спільному проживанні в одній квартирі;
- повітряно - крапельним шляхом (у тому числі при чханні і кашлі);
- через гроші;
- при купанні у воді;
- через постільну білизну, предмети побуту, іграшки;
- при укусах комах або тварин;





СИМПТОМИ:

У більшості людей після зараження ВІЛ не спостерігається жодних симптомів. Іноді за кілька днів після інфікування з'являються симптоми, що нагадують грип:

*головна біль;

*висип;

*лихоманка;

*збільшення лімфовузлів;

*втрата 10% ваги тіла впродовж двох місяців;

*слабкість.

Проте ці симптоми за кілька тижнів минають самі по собі. Безсимптомний етап розвитку хвороби може тривати до 10 років.