АЭРОЛОДКИ

Каталог продукции

ЛАНИ-СТРИЖ 17 ЛС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мотора: 4-х тактный Лифан 192FD

Тип топлива: бензин АИ-92

Мощность двигателя: 17 л.с.

Защита дна: ПНД (полиэтилен низкого давления)

Запуск двигателя: ручной/электро

Электрооборудование: 12 V

Расход топлива: 4,5 л/ч

Скоростные характеристики:

-по воде - 30 км/ч

-по рыхлому снегу - 45 км/ч

-по льду - 90 км/ч

Длинна: 3,60 метра

Ширина: 1,80 метра

***Возможна доп.опция

ЛАНИ-СТРИЖ 24 ЛС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мотора: 4-х тактный Лифан

Тип топлива: бензин АИ-92

Мощность двигателя: 24 л.с.

Защита дна: ПНД (полиэтилен низкого давления)

Запуск двигателя: ручной/электро

Электрооборудование: 12 V

Расход топлива: 6 л/ч

Скоростные характеристики:

-по воде - 40 км/ч

-по рыхлому снегу - 60 км/ч

-по льду - 100 км/ч

Длинна: 3,60 метра

Ширина: 1,80 метра

***Возможна доп.опция

ЛАНИ-АЛЛИГАТОР 24ЛС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мотора: 4-х тактный Лифан

Тип топлива: бензин АИ-92

Мощность двигателя: 24, 27л.с.

Защита дна: ПНД (полиэтилен низкого давления)

Запуск двигателя: ручной/электро

Электрооборудование: 12 V

Расход топлива: 6,5 л/ч

Скоростные характеристики:

-по воде - 50км/ч

-по рыхлому снегу - 60км/ч

-по льду - 100км/ч

Длинна: 4,4 метра

Ширина: 1,85 метра

***Возможна доп.опция

ЛАНИ-АЛЛИГАТОР 50ЛС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мотора: 2-х тактный. РМЗ-500

Тип топлива: бензин АИ-92

Мощность двигателя: 50л.с.

Защита дна: ПНД (полиэтилен низкого давления)

Запуск двигателя: ручной/электро

Электрооборудование: 12 V

Расход топлива: 15-18 л/ч

Скоростные характеристики:

-по воде - 60км/ч

-по рыхлому снегу - 90км/ч

-по льду - 120км/ч

Длинна: 4,4 метра

Ширина: 1,85 метра

***Возможна доп.опция

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1. Дополнительный ходовой тент: изготавливается из прочного влагостойкого материала.

2. Возможен заказ аэролодки Лани-Аллигатор длинной 6 метров.

Аэролодка Лани-Аллигатор.
00:00
00:36

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Липатников Александр Николаевич
Тел.сот. МТС: 8-912-716-94-57