

С Н Е Г И Р И



Снегирь – одна из наиболее широко известных птиц наших лесов. Распространена по всей лесной зоне России, кроме юга Дальнего Востока.



Летом снегирь обитает в лесах, но поскольку держится он очень скрытно и редко попадает на глаза, его нечасто можно заметить в летнее время года.



Зато зимой не встретить разноцветную стайку снегирей на безлиственных деревьях и кустах просто невозможно. Именно зимой показывает снегирь людям свою красоту, и не случайно слова «снегирь» и «снег» являются однокоренными.





Птица эта чуть крупнее воробья, очень плотного сложения, ее окрас невольно привлекает внимание. Спинка у снегирей голубовато-серая, «шапочка», подбородок, крылья и хвост черные, полоска на крыльях и подхвостье белые. Грудка и щеки розовато-красного цвета.

Самки несколько отличаются от самцов. У них грудка окрашена в ровные буровато-серые тона.



Отличаются цветом оперения от взрослых снегирей и молодые снегيري-первогодки. Они без черной шапочки, темно-коричневые (только хвост и крылья черные).



**Осенью у них проходит линька, их окрас
меняется, и к зиме молодые снегيري
приобретают расцветку своих взрослых
сородичей.**



Снегири бывают перелетными, кочующими и оседлыми. Некоторые из птиц остаются зимовать, несмотря на морозы и сокращение кормов, в той же местности, где они гнездовались летом, и на юг не летят. Таких снегирей называют оседлыми.



Когда в лесах становится совсем голодно, они перемещаются поближе к жилью человека, в парки и сады. Именно этих снегирей мы видим зимой в наших поселках.



НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

КЛЕЙСТЕР ИЗ КРАХМАЛА ИЛИ МУКИ

СЕМЕЧКИ (НЕ ЖАРЕННЫЕ)

СУШЕННЫЕ ЯГОДЫ


ОВСЯНКА

ПРОСО



ОРЕХИ


ВЕРЕВКА

КАРТОН



НАЛИВАЕМ
КЛЕЙСТЕР НА
КАРТОН





СВЕРХУ КЛАДЕМ
ЗЕРНО, СЕМЕЧКИ,
ОРЕХИ И ЯГОДЫ



ЖДЕМ 20-30 МИНУТ
ДО ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ



КОРМУШКА
ГОТОВА



Кочующими можно назвать тех снегирей, которые с приближением зимы откочевывают к югу, покидая пределы гнездования на несколько сот километров. А перелетные снегيري – это те, которые на зимний период перелетают довольно далеко на юг, вплоть до Северной Африки.

В свои родные края снегири с юга возвращаются рано, в марте-апреле, и вновь мы можем видеть этих красивых птиц в наших садах.



Питаются снегири преимущественно семенами, почками и ягодами. Если и поедают насекомых, то лишь случайно.



Толстый, широкий, тупой клюв снегиря хорошо приспособлен для выщипывания семян из ягод рябины, бузины, черемухи, умело справляется с ягодами можжевельника и шишечками хмеля.



Особенно любят они семена ясеня, клена, ольхи, березы, липы. Кормясь ягодами и плодами, снегири выедают из них только семена, мякоть стараются выбрасывать.



По своему характеру снегирь флегматичная, малоподвижная, но не очень уживчивая птица; ссоры у них – явление нередкое. Главными зачинщиками всех ссор являются самки.



У снегирей царит матриархат – самцы находятся в полном подчинении у самок, вот самки и наводят порядок жесткими мерами.



До откровенных драк и потасовок у ленивых птиц дело обычно не доходит, но широко раскрытый клюв и угрожающее скрипучее шипение самок достаточно выразительны и убедительны.



Самцов можно назвать галантными «мужчинами», так как они всегда уступают самкам и более пышную кисть ягод, и ветку с обильными семенами.



Вот жаль только, что делают это они не добровольно, а под угрозой широко раскрытого скрипящего клюва самки.



В северных регионах России снегирей становится заметно больше в конце зимы, в феврале-марте. Это возвращаются птицы, улетающие зимовать на юг. А в южных регионах к марту снегيري почти исчезают.



В это же время, ранней весной, в стайках снегирей образуются держащиеся вместе пары. Они приступают к сооружению гнезд, предпочитая для гнездования участки с преобладанием елей.



Гнезда снегирей чаще всего размещаются на густых горизонтальных ветках ели, как правило, далеко от ствола, на высоте 2-5 метров. Реже оно располагается на соснах, березах, высоких кустах можжевельника.



Самка снегиря откладывает в гнезде обычно 5-6 яиц. Они светло-голубого цвета с темными крапинками.



Высиживает кладку только самка в течение 13-15 суток, птенцы находятся в гнезде около двух недель.



Птенцов выкармливают оба родителя. Даже уже вылетевших из гнезда птенцов родители продолжают подкармливать размягченными семенами из своего зоба (желудка).



В одно лето у снегирей бывает два выводка. К октябрю молодые снегيري приобретают яркий наряд взрослых птиц.



Они объединяются в стайки, выбираются из леса и присоединяются к стаям кочующих к югу птиц или семьей остаются зимовать в местах гнездования.





**Вот такая
эта птица –
снегирь.**