

Дыхательная система

Дыхательная система

```
graph TD; A[Дыхательная система] --> B[Воздухоносные пути]; A --> C[Дыхательная часть]; B --> D[последовательно соединенных между собой полостей и трубок: 1) полость носа, 2) носоглотка, 3) гортань, 4) трахея, 5) бронхи.]; C --> E[место, где происходит газообмен: 1) легкие, 2) плевра - (соединительно-тканная оболочка)];
```

Воздухоносные пути

последовательно соединенных между собой полостей и трубок:

- 1) полость носа,
- 2) носоглотка,
- 3) гортань,
- 4) трахея
- 5) бронхи.

Дыхательная часть


место, где происходит газообмен:

- 1) легкие
- 2) плевра - (соединительно-тканная оболочка)

Дыхательная система

Легкие

Дыхательные
(воздухоносные) пути



Носовая полость

Носоглотка


Глотка

Гортань

Трахея

Бронхи

Носовая полость




- В каждой половине имеются три носовые раковины (верхняя, средняя и нижняя), которые образуют три носовых хода.
- Слизистая полость носа выстлана мерцательным эпителием, содержит секрет слизистых клеток, обволакивающих частицы пыли и увлажняющих воздух, большое число кровеносных сосудов, обеспечивающих согревание воздуха.

Гортань


Функции

1. Обеспечивает прохождение воздуха
2. Голосовой аппарат
3. Участвует в акте глотания




Образование звука

- В средней части гортани на боковых стенках имеется 2 пары складок, образованные верхними (ложными) и нижними (истинными) голосовыми связками, натянутыми между щитовидными и черпаловидными хрящами. Пространство между связками называется голосовой щелью.




Трахея и бронхи


- Трахея – трубка (10-15 см), состоящая из хрящевых полуколец.
- Трахея делится на два главных бронха – левый и правый, которые имеют хрящевые кольца.




Транспорт газов кровью




- Перенос кислорода от легких к тканям и углекислого газа из тканей к легким. Включает газообмен между альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров; движение по органам кровообращения; переход газов из кровеносных капилляров органа в клетки.




ОРВИ




Естественные хозяева гриппа по подтипам антигенов




Геморрагическая пневмония при гриппе




Геморрагический трахеит при гриппе




Геморрагический трахеит при гриппе




Гиалиновые мембраны (РДСС взрослых) при гриппе




Надпочечники при синдроме Уотерхауса-Фридериксена




Надпочечник при синдроме Уотерхауса-Фридериксена




Ложный крупп при парагриппе



РС-инфекция




РС-инфекция




РС-инфекция



Конъюнктивит при аденовирусной инфекции



Клетки-чернушки при аденовирусной инфекции




BrownMed
Brown Medical School

Клетки-чернушки при аденовирусной инфекции


Методы гистологического исследования органов дыхательной системы

- Основной: гематоксилин-эозин – прокрашивает все структуры либо в синий (ядра, соли кальция) либо в красный цвет (цитоплазма, отложение белков)




Методы гистологического исследования органов дыхательной системы

- Дополнительные: фосфорно-вольфрамовый гематоксилин (ФВГ) – для выявления волокон фибрина,



Методы гистологического исследования органов дыхательной системы

- Дополнительные: по Ван-Гизону – для выявления разрастания рубцовой ткани



Спасибо за внимание!