

НАЗВАНИЕ: OLUMIANT
ЛАТИНСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
BARICITINIB
(АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО – БАРИЦИТИНИБ)



• **ПОДГОТОВИЛА: ЛЕОНТЬЕВА ЕЛЕНА,**
МЕНМ-270601


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАТОЛОГИИ (СОСТОЯНИЯ) НА ЛЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НАПРАВЛЕН ПРЕПАРАТ

Барицитиниб - это препарат для лечения ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит представляет собой прогрессирующее аутоиммунное заболевание, связанное повреждением суставов. Полагают, что заболевание развивается в результате инфекции, вызывающей нарушения иммунной системы у наследственно предрасположенных лиц; при этом образуются так называемые **иммунные комплексы** (из антител, вирусов и проч.), которые **откладываются в тканях и приводят к повреждению суставов**.



ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА, СПОСОБ СИНТЕЗА И ПРОИЗВОДСТВА, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА



НАЗВАНИЕ ↕	ДОЗИРОВКА ↕	ПРОЧНОСТЬ ↕	МАРШРУТ ↕	LABELLER ↕	МАРКЕТИНГОВЫЙ СТАРТ
⊕ Olumiant	Таблетка, покрытая пленочной оболочкой	2 мг / л	пероральный	Eli Lilly & Co. Ltd.	2018-05-31

ИНДИАНАПОЛИС, 19 января 2016 г. / PRNewswire / - **Eli Lilly and Company (NYSE: LLY)** и **Incyte Corporation (NASDAQ: INCY)** сегодня объявили о том, что Lilly подала новую заявку на лекарства (NDA) в **Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)** для одобрения перорального приема один раз в день барицитиниба для лечения умеренно-тяжелого активного ревматоидного артрита (РА).

23 апреля 2018 г. Консультативный комитет FDA рекомендовал утвердить **2 мг** барицитиниба для лечения ревматоидного артрита, но не рекомендовал дозу 4 мг, ссылаясь на серьезные побочные эффекты.

IUPAC: 2- [1- (этансульфонил) -3- (4- {7H-пирроло [2,3-d] пиримидин-4-ил} -1H-пирозол-1-ил) азетидин-3-ил] ацетонитрил

ФАРМАКОКИНЕТИКА, ФАРМАКОДИНАМИКА, ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Механизм действия:

Baricitinib обратимо **ингибирует** Janus Kinase 1 с половинной максимальной ингибирующей концентрацией (IC50) 5,9 нМ и Janus kinase 2 с IC50 5,7 нМ. Янус киназа 3 поражена гораздо меньше (IC50 = 53 нМ), а тирозинкиназа 2, принадлежащая к тому же семейству ферментов, еще меньше (IC50 > 400 нМ). **Через канал передачи сигнала, включающий белки STAT, это в конечном счете модулирует экспрессию генов в иммунологических клетках.**

Фармакокинетика:

Вещество быстро абсорбируется из кишечника, достигает максимального уровня плазмы крови примерно через час, у разных людей - от 0,5 до 3 часов. 50% циркулирующего барицитиниба связаны с белками плазмы крови. Период полувыведения составляет 12,5 часов в среднем. Около 75% удаляется через мочу и 20% через фекалии.

Побочные действия:

Инфекции верхних дыхательных путей и высокий уровень холестерина в крови (гиперхолестеринемия) более чем у 10% пациентов. Менее распространенные побочные эффекты включали другие **инфекции, такие как опоясывающий лишай, простой герпес, инфекции мочевыводящих путей и гастроэнтерит.**

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОШЕЛ ПРЕПАРАТ

По состоянию на август 2016 г. было зарегистрировано 31 клиническое исследование барицитиниба, из которых 24 были завершены, и 4 из 6 испытаний фазы 3 завершены.

Клинические испытания записи

ФАЗА	СТАТУС	ЦЕЛЬ	УСЛОВИЯ
1	Завершенный	Недоступен	Здоровые волонтеры
1	Завершенный	Фундаментальная наука	Здоровые волонтеры
1	Завершенный	Фундаментальная наука	Печеночная недостаточность / Заболевания печени
1	Завершенный	лечение	Хроническое воспалительное заболевание / ревматоидный артрит
1	Завершенный	лечение	Здоровые волонтеры
1, 2	наем	лечение	Хронический трансплантат против болезни хозяина
2	Завершенный	лечение	Атопический дерматит (AD)
2	Завершенный	лечение	Диабетическая болезнь почек
2	Завершенный	лечение	Псориаз / кожные заболевания / кожные заболевания, папулосквамозные
2	Завершенный	лечение	Ревматоидный артрит

Показано с 1 по 10 из 24 записей

РАСЦЕНКИ, ДОСТУПНОСТЬ



Olumiant . В упаковке 28 шт.

Лекарство доставляется из Германии , чеки прилагаются.Просим связаться с нами следующим контактам.
WhatsApp и тел.Москва +79269420144. E-mail: arturfarma@yandex.ru

Варианты:

- Olumiant 2 mg. В упаковке 28 шт
- Olumiant 2 mg. В упаковке 98 шт
- Olumiant 4 mg. В упаковке 28 шт
- Olumiant 4 mg. В упаковке 98 шт

В наличии

€1 350



В КОРЗИНУ

Доставка

- ✓ Срочная доставка за два дня из Германии в Москву-30 евро
- ✓ Срочная доставка из Германии к вам в ближайшее почтовое отделение-50 евро
- ✓ Доставка в холодильнике до Москвы-50 евро
- ✓ Доставка в холодильнике по всей России - 120 евро
- ✓ Обычная почтовая доставка из Германии, в пути 14-20 дней - бесплатно.

НАБЕРХ

ИСТОЧНИКИ:

- [HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/BARICITINIB#CITE NOTE-NDA-1](https://en.wikipedia.org/wiki/Baricitinib#cite_note-NDA-1)
- [HTTPS://WWW.DRUGBANK.CA/DRUGS/DB11817](https://www.drugbank.ca/drugs/DB11817)
- [HTTPS://WWW.DRUGS.COM/NDA/BARICITINIB_160119.HTML](https://www.drugs.com/nda/baricitinib_160119.html)
- [HTTP://RU.SUPPLYNUTRITIONS.COM/PHARMACEUTICAL-RAW-MATERIALS/BARICITINIB-POWDER-FOR-RHEUMATOID-ANTI.HTML](http://ru.supplynutritions.com/pharmaceutical-raw-materials/baricitinib-powder-for-rheumatoid-anti.html)
- [HTTP://APTEKA-EXPRESS.RU/PRODUCT/BARICITINIB/](http://apteka-express.ru/product/baricitinib/)