

Задачи приводящие к понятию
производной.

Определение производной.

Таблица правил и формул
дифференцирования

Задачи, приводящие к понятию производной


1. Задача о нахождении скорости материальной точки

$$V_{\text{cp}} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$t_H = t_0 + \Delta t$$

$$s_H = s(t_H) = s(t_0 + \Delta t)$$

$$\Delta s = s_H - s_0 = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$$




$$\Delta t \rightarrow 0$$

$$V_{\text{мг}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Геометрический смысл производной

Возьмем на непрерывной кривой L две точки M и M_1 :



Через точки M и M_1 проведем секущую и обозначим через φ угол наклона секущей.

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi &= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \\ &= \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \end{aligned}$$

При $\Delta x \rightarrow 0$ в силу непрерывности функции Δy также стремится к нулю, поэтому точка M_1 неограниченно приближается по кривой к точке M , а секущая MM_1 переходит в касательную.

$$\varphi \rightarrow \alpha \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varphi = \alpha \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \alpha$$

Определение

- Производной функции в данной точке называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента при условии, что приращение аргумента стремится к нулю

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Правила дифференцирования

$$\boxed{1} \quad (u + v)' = u' + v'$$

$$\boxed{2} \quad (cu)' = cu', \quad c = \text{const}$$

$$\boxed{3} \quad (u - v)' = u' - v'$$

$$\boxed{4} \quad (uv)' = u'v + uv'$$

$$\boxed{5} \quad \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Таблица производных основных элементарных функций

$$1. C' = 0;$$

$$2. x' = 1;$$

$$3. (x^2)' = 2x;$$

$$4. (x^n)' = n \cdot x^{n-1};$$

$$5. (a^x)' = a^x \cdot \ln a;$$

$$5^* (e^x)' = e^x;$$

$$6. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a};$$

$$6^* (\ln x)' = \frac{1}{x};$$

$$7. (\sin x)' = \cos x;$$

$$8. (\cos x)' = -\sin x;$$

$$9. (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x};$$

$$10. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$

$$11. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$12. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$13. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2};$$

$$14. (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Найдите производную функции:

1. $y = -x^3 + 0,5x^2 - x + 1;$

4. $y = \frac{1}{\sin x};$

2. $y = -3 \cos x \cdot (x^2 + 2);$

5. $y = \frac{x^4}{3 - x};$

3. $y = \frac{1}{\sqrt{x}};$

6. $y = x^2 + \operatorname{ctg} x.$

$$7. y = 2\sqrt{x} + \frac{3}{2\sqrt[3]{x^2}} - \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} + 1$$

$$8. y = (3x^2 + 1)(2x^2 + 3)$$

$$9. y = (x^3 + x^2 + x + 1)(x - 1)$$

$$10. y = \frac{2x^3}{\sqrt{x^3}}$$

$$11. y = e^x \cdot \cos x$$

$$12. y = 3^x - 3x^2$$

$$13. y = \arcsin x + \ln x$$

$$14. y = \frac{\operatorname{ctg} x}{e^x}$$

$$15. y = \operatorname{arctg} x + \arccos x$$

$$16. y = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$17. y = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$$

$$18. y = \frac{\sqrt{x^2} \sqrt[3]{x^2}}{x\sqrt{x}}$$

$$19. y = \sqrt[3]{\frac{1}{x^{-2}}}$$

$$20. y = x\sqrt{x}\sqrt[3]{x}$$