

Реанимация

Подготовил: Шипицын Леонид

Реанимация проводится в случае нарушения дыхания и кровообращения у человека. Выполнять ее рекомендуется с момента прекращения дыхательной деятельности, так как через некоторое время происходит полная остановка сердца.



Первый шаг. Определение.

Состояние агонии

Резкое снижение артериального давления



Потеря сознания

Нарушением деятельности сердца


Отсутствием пульса и дыхания

Бледная кожа с синеватым оттенком

Второй шаг. Прекардиальный удар.




ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАНОСИТЬ УДАР



По мечевидному отростку.



По месту прикрепления ключиц к груди.



Перпендикулярно оси грудины.



**УДАР ПО ГРУДИНЕ СЛЕДУЕТ НАНЕСТИ
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТЫ УБЕДИЛСЯ
В ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ**

Третий шаг. Искусственное дыхание.



Правильное искусственное
дыхание помогает вернуть
человека к жизни

Четвёртый шаг. Непрямой массаж сердца.



Комбинация



1. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца в случае, когда реанимацию проводят два человека

Спасибо за внимание