



Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Саратовской области  
«Саратовский базовый медицинский колледж»

# Проведение СЛР одним спасателем

Работу выполнила:

Студентка 643 группы Селезнёва.А.М

**Сердечно-легочная реанимация** - это комплекс неотложных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма человека и выведение его из состояния клинической смерти.






## **ЭЛЕМЕНТЫ БАЗОВОЙ СЛР**

- Установление факта ВОК  
(клинической смерти)
- Компрессии грудной клетки
- Обеспечение проходимости ДП  
простейшими методами
- ИВЛ экспираторным методом

## Установление факта остановки кровообращения

- Отсутствие сознания
- Отсутствие дыхания
- Отсутствие пульса на сонных артериях




## Реанимационные мероприятия не проводятся при:

- биологической смерти (трупные пятна, окоченение)
- травме, явно несовместимой с жизнью (отрыв головы от туловища)
- факте клинической смерти, установленной уже как 30-40 минут




# Алгоритм оказания сердечно-легочной реанимации (СЛР):

1. При обнаружении человека без сознания необходимо оценить обстановку и попросить окружающих не толпиться вокруг пострадавшего.



2. Убедиться в наличии сознания – громко окликнуть пострадавшего и аккуратно встряхнуть за плечи.



3. Проверить наличие пульса на сонной артерии.



4. Аккуратно запрокинуть голову пострадавшего и поднести ухо к носогубному треугольнику для проверки дыхания (шум, тепло воздуха).




5. Назначить конкретного человека из толпы для совершения звонка в службу скорой помощи. Человек должен донести информацию следующего характера: на улице Менделеева у дома 33 лежит мужчина приблизительно 60 летнего возраста, без пульса и дыхания, начинаем сердечно-легочную реанимацию.



6. В момент звонка вы освобождаете пострадавшего грудь и живот от стесняющей одежды.



12. Сделать 30 (15) компрессий на грудину (с частотой более 80 компрессий в минуту) на глубину 4—5 см при счете «раз и, два и»... (нажимать на грудную клетку при счете «раз» и отпускать, когда произносится «и»). Сжимать и отжимать грудную клетку плавно, постоянно держать руки в контакте с грудной клеткой



7. Вы должны скрепить руки в замок и поставить основание ладони на середину грудины, выпрямить руки и работать по следующему алгоритму – 30 надавливаний и 2 вдоха (обязательно запрокидывать голову при вдыхании)





## Реанимационные мероприятия

заканчиваются при:

- установлении связи с пациентом
- по прибытии и передачи пострадавшего бригаде скорой помощи
- неэффективности в течение 30 минут

**Благодарю за  
внимание!**