


Водоплавающие птицы станции Кабардинская



Черный аист




- Образ жизни чёрного аиста изучен слабо. Эта скрытная птица, в отличие от белого аиста, не любит соседства с человеком и предпочитает селиться в глухих, старых лесах на равнинах и предгорьях возле водоёмов — лесных озёр, рек, болот.

Питается в основном рыбой, На зимовках
кормится мелкими грызунами, крупными
насекомыми, реже змеями, ящерицами и

моллюсками.



На Кубани только гнездится



- Гнездится один раз в году на высоте 10—25 м в кроне старых, высоких деревьев или на уступах скал в местах далёких от людского жилья, в лесных чащах. Иногда гнёзда чёрного аиста встречаются в горах — на высоте до 2200 метров над уровнем моря. Гнёзда массивные, из толстых веток и сучьев деревьев, скрепленных между собой при помощи дёрна, земли и глины. Как и у [белых аистов](#), у чёрных одно и то же гнездо может служить много лет нескольким поколениям птиц. На места гнездования аисты прилетают в конце марта — начале апреля.

Серая цапля




Серая цапля распространена чрезвычайно широко. Питание



- **питается**

исключительно животной пищей. Основу её рациона составляет [рыба](#), но цапля поедает также [лягушек](#), разнообразных мелких млекопитающих (например, [грызунов](#) размером до [суслика](#) включительно), [пресмыкающихся](#), [головастики](#), [насекомых](#).

Серая цапля зимует на Кубани



- Птицы, гнездящиеся на территории России, являются типичными мигрантами на дальние расстояния. Анализ кольцевания показывает, что места их зимних стоянок разбросаны на огромной площади. Из Европейской части и Западной Сибири значительная часть птиц перемещается в Африку к югу от [Сахары](#), в частности в [Сенегал](#), [Гвинею](#), [Сьерра-Леоне](#), [Мали](#), [Буркина-Фасо](#), [Того](#), [Нигерию](#), южный [Египет](#)^[25]. Другая часть не совершает столь дальних перелётов и зимует в различных странах Европы либо ещё ближе — в низовьях рек, впадающих в [Чёрное море](#), в Северном Причерноморье, [Крыму](#), иногда в дельте [Кубани](#). В [Ставрополье](#) это также обычный зимующий вид. Цапли, размножающиеся в дельте [Днепра](#) и Крыму, в зимнее время были обнаружены в [Италии](#) и [Греции](#), а также на западе африканского континента. Среднеазиатские популяции отлетают зимовать в [Индию](#) и [Китай](#), восточносибирские — в Индию, [Японию](#), Южный Китай^[22]

• 1.

Рыжая цапля






- Рыжая цапля немного меньше, чем [серая цапля](#). Оперение рыжей цапли каштаново-бурое, спина серая.

В полёте, в отличие от серой цапли, изгиб сложенной шеи достаточно резкий




Рыжая цапля на Кубани только гнездится




-  Только
-  гнездится
-  Круглогодично
Районы миграции

Утка кряква




Часто кряква встаёт в воде вертикально, хвостом вверх, пытаясь дотянуться до растений, растущих на дне водоём



питание

- В выборе кормов приспосабливается к местным условиям. Кормится на мелководьях при помощи фильтрации, отсеживая через роговые пластины клюва мелких водных животных и растительную пищу¹. Питается растительной пищей ([ряской](#), [роголистником](#) и др.), мелкими беспозвоночными, [насекомыми](#), [моллюсками](#), мелкой [рыбой](#), [ракообразными](#), [головастиками](#), даже [лягушками](#)

Частично перелётный вид.



Болотная курочка или Камышница





- небольшая, размером с [голубя](#), [водоплавающая птица](#) из семейства [пастушковых](#), широко распространённая на всех материках, за исключением [Австралии](#) и [Антарктиды](#). Типичный обитатель разнообразных водоёмов со стоячей или проточной водой и заболоченными, заросшими берегами. Обычно ведёт скрытный образ жизни — несмотря на большую распространённость, эту птицу бывает трудно увидеть в дикой природе.

Зимует в Кабардинской



Кулик перевозчик



Название этот пернатый получил не случайно. Дело в том, что когда птица сильно взволнована, то начинает нервно перелетать с одного берега реки на другой. Увидев такую особенность, люди и придумали **название «перевозчик»**, словно птица перевозит кого-то туда-сюда.



Перевозчик летает как правило над водой, его полёт быстрый, равномерный и низкий. Также он умеет плавать и нырять до глубины 1 м, задерживая дыхание до 20 с

Перевозчик питается насекомыми и пауками. Кроме этого, к его добыче относятся небольшие ракообразные и моллюски, которых он подбирает клювом на мелководье.


Зимует он в широтах от южного Средиземноморья до Южной Африки.



Иногда зимой к нам прилетают
погосить лебеди



Каких птиц вы запомнили?



Презентацию подготовила
учитель начальных классов
школы № 23 станицы
Кабардинска Глинских Е.В.