«Можно ли соединить детали без соединительных материалов?»

Первые воздушные шары наполнялись легкими газами (гелием и водородом) или горячим воздухом и поднимались вверх. Управлять ими было очень трудно. Первые воздухоплаватели еще могли регулировать высоту полета (сбрасывая грузы, подогревая или охлаждая газ-наполнитель), но летели только туда, куда их нес ветер.



Позднее появились управляемые дирижабли с паровыми двигателями. Первый дирижабль взлетел на воздух 24 сентября 1852 г.

Направление дирижабля выбирал пилот.

Детище братьев Райт
Прототипом современного самолета можно считать безмоторный планер, который держится в воздухе на теплых плечах восходящих воздушных потоков


ARMEN GASPARYAN // TANKASAN.LIVEJOURNAL.COM


Крылья
Стабилизатор
Фюзеляж

Толковый Словарь Русского Языка

Яндекс.Директ

Карта с доходностью до 8%

Ежедневная выплата %. Капитализация. АО ОТП Банк. Оформите карту онлайн!

На любой срок
Ежедневное начисление %
Выпуск бесплатно
Бонусы

СТАБИЛИЗАТОР

СТАБИЛИЗАТОР, -а, *м.* (спец.). 1. Прибор, устройство для придания устойчивости, постоянного положения, состояния чего-нибудь (в автоматике, в авиации), для стабилизации какого-нибудь процесса. *Стабилизатор летательного аппарата. Стабилизатор тока. Стабилизатор напряжения.* 2. Вещество, состав, задерживающий процесс изменения чею-нибудь (например процесс окисления). *Фотографический стабилизатор Стабилизатор полимеров.* || *прилагательное* стабилизаторный, -ая, -ое.

Технологические операции и способы их выполнения

Технологическая операция	**Способы выполнения**
Разметка деталей	По шаблону
Выделение деталей	Вырезание
Выполнение надрезов	По контуру детали
Сборка изделия	Щелевой замок
Отделка изделия	Раскрашивание или аппликация

Оцени свою работу



– знаю, умею, я молодец

– сомневаюсь, не уверен

– я не знаю, прошу помощи

		Самооценка	Оценка учителя
1.	Каково общее впечатление от изделия?		
2.	Точно ли изготовлены отдельные детали?		
3.	Аккуратно ли выполнена сборка изделия?		

Спасибо за работу!