## Животные Красной книги Украины





ПОДГОТОВИЛА ОДИНОК АНАСТАСИЯ



## Еж ушастый

Внешний вид



Отличается от обычного ежа большим размером ушной раковины: длина его ушей до 5 см. Иглами покрыта только спина. Размеры мелкие: длина тела 12—27 см, длина хвоста 17—23 мм. Масса самцов — до 430 гр., а самок — от 200 до 505 гр., что в 2 раза меньше, чем у обыкновенного ежа. Ноги высокие. Мордочка острая. На лбу виден «пробор» полоска голой кожи. Волосяной покров светлый, мягкий; на мордочке от серо-чёрного до светло-коричневого. Иглы тонкие и короткие, длиной 17—19 мм, покрытые продольными валиками и бороздками. Окраска игл от светло-соломенного до чёрного. В Афганистане и Пакистане ежи коричневые. Альбиносы встречаются, но крайне редко.

## Леной кот (кошка)



- Лесной кот, лесная кошка, или дикая кошка, дикий кот, или европейская кошка, европейский кот хищное млекопитающее из семейства кошачьих.
- Лесная кошка обитает в Европе, северной Азии и Африке.
  Охотится на мелких млекопитающих, птиц и других животных подобного размера. Она поселяется там, где нет недостатка в зайцах, кроликах и птицах, гнездящихся на земле. Лишь в немногих случаях ей удается поймать детёныша оленя или косули и то при условии, что звери были ослаблены и не могли скрыться. В годы, когда чувствуется недостаток пищи, кошки охотятся поодиночке. Существуют несколько подвидов, обитающих в разных регионах.
- Лесные кошки очень пугливы, зачастую агрессивны и стараются не приближаться к поселениям людей. Они ведут одиночный образ жизни и удерживают территорию около 3 км.

## Горностай



- Горностай хищное млекопитающее семейства куньих.
  - Внешний вид
- Горностай небольшой зверёк типичного куньего облика с длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и треугольной головой с небольшими округлыми ушами. Длина тела самца 17—38 см (самки примерно вдвое меньше), длина хвоста составляет около 35 % от длины тела 6—12 см; масса тела от 70 до 260 г. Похож на ласку, но несколько больше её по размерам.
- Окрас меха покровительственный: зимой чисто белый, летом двухцветный верх тела буровато-рыжий, низ желтовато-белый. Зимний окрас характерен для районов, где минимум 40 дней в году лежит снег. Кончик хвоста чёрный в течение всего года. Географическая изменчивость качества зимнего меха, окраски летнего меха и размеров тела позволяет выделить порядка 26 подвидов горностая.



