

Пропорция.

09.01.18

130 а) Выполните вычисления. Используя найденные в таблице ответы узнайте, кто ввел в употребление слово «пропорция».

н $1,5 : \frac{1}{3} =$

р $2,8 \cdot \frac{2}{7} =$

е $\left(\frac{1}{3}\right)^3 =$

и $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} =$

о $1 : 5 : 2 =$

ц $0,25 \cdot \frac{4}{5} =$

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| $\frac{1}{5}$ | $\frac{7}{12}$ | 0,2 | $\frac{1}{27}$ | 0,8 | 0,1 | 4,5 |
|---------------|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|

Ответ: _____ – римский оратор, юрист, политический деятель и мыслитель I века до н.э. Многие из его философских работ актуальны спустя 20 веков после их написания.

Петя $\frac{5}{x} = \frac{2,5}{2};$

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ответ: _____

Триша $\frac{x}{7} = \frac{3}{3,5};$

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ответ: _____

Вася $3 : x = 7,5 : 5;$


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ответ: _____


Федя $3 : x = 5,4 : 4,5;$

Кая $\frac{0,6}{x} = \frac{0,24}{1,4};$

б) Узнайте, какие из данных высказываний принадлежат этому римскому оратору. Для этого найдите на свитках верные пропорции. Подпишите имя автора.



119



Оставшееся высказывание принадлежит Пифагору.

6) $1\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} : 1\frac{1}{5} =$

7) $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{15} : \frac{4}{7} =$

8) $\frac{1\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{11}}{\frac{7}{1\frac{1}{9}}} =$

Уравнения с заменой переменной.

○12.23. а) $4 \cdot \left(\frac{1}{16}\right)^x - 17 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^x + 4 = 0;$

б) $0,01^x + 9,9 \cdot (0,1)^x - 1 = 0;$

в) $3 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^x + 7 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x - 6 = 0;$

г) $5 \cdot \left(\frac{4}{25}\right)^x + 23 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x - 10 = 0.$

○12.24. а) $2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x - 88 = 0;$

б) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} - 32 = 0;$

в) $5^{2x+1} - 26 \cdot 5^x + 5 = 0;$

г) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} + \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} - 162 = 0.$

○12.25. а) $(\sqrt{7})^{2x+2} - 50 \cdot (\sqrt{7})^x + 7 = 0;$

б) $(\sqrt{6})^{2x+2} - 37 \cdot (\sqrt{6})^x + 6 = 0.$

Решите уравнение:

●12.28. а) $(19 - 6\sqrt{10})^x + 6 \cdot (\sqrt{10} - 3)^x - 1 = 0;$

б) $(\sqrt{10} - 3)^{4x} - 6 \cdot (19 - 6\sqrt{10})^x - 1 = 0.$

●12.29. а) $(2 - \sqrt{3})^x + (2 + \sqrt{3})^x - 4 = 0;$

б) $(3 - 2\sqrt{2})^x + (3 + 2\sqrt{2})^x - 6 = 0.$

○12.31. a) $32^x + 4^{x+1} = 5 \cdot 2^{-x}$;

б) $5 \cdot 125^x - 26 \cdot 5^x + 5^{1-x} = 0$.

○12.32. a) $\frac{1}{3^x + 2} = \frac{1}{3^{x+1}}$;

б) $\frac{1}{5^x + 4} = \frac{1}{5^{x+1}}$;

в) $\frac{5}{12^x + 143} = \frac{5}{12^{x+2}}$;

г) $\frac{8}{11^x + 120} = \frac{8}{11^{x+2}}$

○12.33. a) $\frac{2^x + 1}{2^{x+2} - 2} = 1$;

б) $\frac{3^{x+1} - 1}{3^x + 4} = 2$;

в) $\frac{5^{4x-1} + 3}{5^{4x} - 3} = 2$;

г) $\frac{7^{2x} - 1}{7^{2x-1} + 1} = 3$.

○12.34. a) $18^x - 8 \cdot 6^x - 9 \cdot 2^x = 0$;

б) $12^x - 6^{x+1} + 8 \cdot 3^x = 0$.

○12.35. a) $24 \cdot 3^{2x^2-3x-2} - 2 \cdot 3^{2x^2-3x} + 3^{2x^2-3x-1} = 9$;

б) $5 \cdot 2^{x^2+5x+7} + 2^{x^2+5x+9} - 2^{x^2+5x+10} = 2$.

●12.36. a) $5^{2x^2-1} - 3 \cdot 5^{(x+1)(x+2)} = 2 \cdot 5^{6(x+1)}$;

б) $3^{2x^2-1} - 3^{(x-1)(x+5)} = 2 \cdot 3^{8(x-1)}$.

○12.37. a) $3 \cdot 2^{2x} + 6^x - 2 \cdot 3^{2x} = 0$;

б) $2 \cdot 2^{2x} - 3 \cdot 10^x - 5 \cdot 5^{2x} = 0$;

в) $3^{2x+1} - 4 \cdot 21^x - 7 \cdot 7^{2x} = 0$;

г) $5 \cdot 3^{2x} + 7 \cdot 15^x - 6 \cdot 25^x = 0$.

Решить систему уравнений (1—2).

1. [4]
$$\begin{cases} x - y = 1, \\ 4^{2x-3y} = 1. \end{cases}$$

2. [6]
$$\begin{cases} 3^x \cdot 2^y = 12, \\ 2^{y+1} - 3^x = 5. \end{cases}$$

Вариант I

1. [2] Какое из чисел -2 , 0 , 1 является корнем уравнения $25^x = 25x$?

Решить уравнение (2—12).

2. [3] $0,3^{5-2x} = 0,09$. 3. [4] $\left(\frac{1}{5\sqrt{5}}\right)^x = \sqrt[3]{5}$.
4. [4] $225 \cdot 15^{2x+1} = 1$. 5. [5] $43^x = 8^{2x}$.
6. [5] $3^{x-2} - 3^{x-3} = 6$. 7. [4] $25^x + 4 \cdot 5^x - 5 = 0$.
8. [4] $4^x - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$. 9. [5] $2^{\sqrt{x^2+1}} = 8$.
10. [6] $(0,2)^{x^2} \cdot 5^{2x+2} = \left(\frac{1}{5}\right)^6$. 11. [5] $2 \cdot 9^x - 17 \cdot 3^x = 9$.
12. [7] $(\sqrt{5})^{|3-x|} = 25$.

Вариант II

1. [2] Какое из чисел 3 , 0 , -1 является корнем уравнения $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 3x + 5$?

Решить уравнение (2—12).

2. [3] $\left(\frac{1}{3}\right)^{4-3x} = 27$. 3. [4] $(2\sqrt[3]{4})^x = 8$.
4. [4] $17^x \cdot 17^{x+5} = 17$. 5. [5] $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{x}{2}}$.
6. [5] $4^{x-3} + 4^x = 65$. 7. [4] $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.
8. [4] $25^x + 3 \cdot 5^x + 2 = 0$. 9. [5] $3^{\sqrt{(x+1)^2}} = 3$.
10. [6] $\left(\frac{1}{4} \cdot 4^x\right)^x = 2^{2x+6}$. 11. [5] $3 \cdot 4^x - 11 \cdot 2^x = 4$.
12. [7] $9^{|x+2|} = \sqrt{3}$.