

**«МЕТОДЫ ИММУНОДИАГНОСТИКИ
И ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ».**

СОДЕРЖАНИЕ:

- Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества.
- Неспецифические и специфические факторы защиты, их взаимосвязь. Неспецифические факторы защиты организма.
- Специфические факторы защиты организма.
- Виды и формы иммунитета.
- Основные формы иммунного реагирования.
- Иммунологические исследования, их значение.
- Серологические исследования.
- Молекулярно-биологический метод диагностики: полимеразная цепная реакция, её механизм и применение.
- Иммунный статус.
- Иммунобиологические медицинские препараты.

Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества.

Иммунитет – невосприимчивость. Способ защиты организма от генетически чужеродных веществ – антигенов экзогенного и эндогенного происхождения – с целью сохранения и поддержания гомеостаза.

Иммунная система людей обеспечивает специфическую защиту организма от генетически чужеродных молекул и клеток, в том числе от всевозможных инфекционных агентов – бактерий, вирусов, грибов и простейших.

Неспецифические и специфические факторы защиты, их взаимосвязь. Неспецифические факторы защиты организма.

Факторы неспецифической резистентности:

Механические барьеры – кожа, слизистые, слизь верхних дыхательных путей.

Физико-химические барьеры – ферменты, соляная кислота желудка, альдегиды и жирные кислоты потовых и сальных желез кожи.

Иммунобиологическую защиту осуществляют фагоцитирующие клетки, поглощающие и переваривающие микрочастицы с антигенными свойствами, а так же набор гуморальных компонентов, обеспечивающих неспецифическую защиту: система компонента, интерферон, защитные белки крови.

Специфические факторы защиты организма.

Антителообразование – процесс образования антител.

Иммунная реакция на антигены происходит в лимфоидной ткани периферических органов иммунитета (в лимфатических узлах и белой пульпе селезенки).

Антигены – вещества любого происхождения, в том числе микробного, которые распознаются клетками иммунной системы организма реципиента как генетически чужеродные и вызывают различные формы иммунного ответа.

Виды и формы иммунитета.

Иммунитет:

- 1) Естественный;
- 2) Приобретенный антимикробный;
- 3) Активный;
- 4) Постинфекционный;
- 5) Нестерильный;
- 6) Приобретенный искусственный;
- 7) Пассивный.

Основные формы иммунного реагирования.

Основными формами иммунного реагирования являются:

- Антителообразование;
- Иммунный фагоцитоз;
- Опосредованный клетками киллинг (уничтожение);
- Реакции гиперчувствительности;
- Иммунологическая память;
- Иммунологическая толерантность.

Иммунологические исследования, их значение.

Иммунологические исследования позволяют решить несколько задач:

- Выявить наличие в сыворотке крови специфических антигенов или антител, имеющих значение для диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний внутренних органов;
- Определить иммунологические сдвиги, характерные для тех или иных аутоиммунных заболеваний, нарушения в системе комплемента и расстройства клеточного иммунитета;
- Диагностировать первичные и вторичные иммунодефицитные состояния;
- Выбрать адекватную иммуномодулирующую терапию.

Серологические исследования.

Серологические реакции – реакции взаимодействия между антигеном и антителом – протекают в две фазы:

- 1-я специфическая (образование комплекса антигена и соответствующего ему антитела);
- 2-я неспецифическая (специфический комплекс антитело – антиген взаимодействуют с неспецифическими факторами среды, в которой происходит реакция).

Молекулярно-биологический метод диагностики: полимеразная цепная реакция, её механизм и применение.

Полимеразная цепная реакция – экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).

Позволяет проводить множество манипуляций с нуклеиновыми кислотами (введение мутаций, сращивание фрагментов ДНК), широко используется в биологической и медицинской практике:

диагностика заболеваний,

1. установление отцовства,
2. клонирование генов,
3. выделение новых генов.

Исследование методом ПЦР очень эффективно для обнаружения ВИЧ.

Иммунный статус.

Иммунный статус – структурное и функциональное состояние иммунной системы индивидуума, определяемое комплексом клинических и лабораторных иммунологических показателей.

Иммунобиологические медицинские препараты.

В группу иммунобиологических препаратов входят:

- Вакцины, анатоксины, фаги, эубиотики;
- Иммунные сывороточные препараты;
- Иммуномодуляторы;
- Диагностические препараты, в том числе аллергены.
- Химические синтезированные антигены, аналогичные природным;
- Антигены, полученные с помощью метода генетической инженерии.

Сыворотки:

- Антитоксические (противодифтерийная, противостолбнячная, противоботулиническая, противогангренозная);
- Антибактериальные – широкого применения не нашли;
- Антивирусные;
- Гетерогенные (сыворотки или иммуноглобулины);
- Гомологичные (получаемые из крови человека).

Список используемой литературы:

Основы микробиологии и иммунологии/ К.С.Камышева. – Ростов н/Д, 2015.