
Виды дорожно-транспортного происшествия

- Столкновение
- Опрокидывание
- Наезд на стоящее транспортное средство
 - Наезд на пешехода
- Наезд на препятствие
- Наезд на велосипедиста
 - Наезд на животных
 - Падение
 - прочие происшествия


ОСОБЕННОСТИ ТРАВМЫ ПРИ ДТП



Причины смертельных исходов при ДТП



- Черепно-мозговая травма
- Кровотечения
- Полиорганная недостаточность





ЧМТ с повреждением шейного отдела позвоночника – 9%

Грудная клетка – 30%.

Травма живота – 10-30%

Травма позвоночника – 5-10%

Травма рук – 25%

Травма ног и таза – 45%

Алгоритм первой помощи пострадавшим в ДТП

Основное требование при оказание первой медицинской помощи НЕ НАВРЕДИ!!!

Тактика первой помощи пострадавшим в ДТП

- 1. «Светлая» голова
 - 2. «Золотые» руки
 - 3. Доброе сердце

Первая помощь при ДТП





Убедиться в безопасности



ВКЛЮЧИТЬ АВАРИЙНЫЕ ОГНИПоставить свой автомобиль за 30-50м



ПРЕДУПРЕДИТЬ ДРУГИХУЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ



ОСМОТРЕТЬ пострадавшего

103
ВЫЗВАТЬ



ОТСОЕДИНИТЬ АККУМУЛЯТОР

(Открытый огонь запрещен)



ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ



Нет угрозы **∢** жизни



Есть угрозы для жизни



извлечь как можно быстрее пострадавшего, по возможности зафиксировав шею




OCTORUTH DOCTOGAGRILLETO

Что важно сообщить:

Кукуево 10 км



Пол и количество пострадавших (это очень важно, потому что на одного пострадавшего отправляется одна бригада. Трое пострадавших - три наряда).



Возраст, хотя бы примерный. Кратко, что случилось: авария, один пострадавший, без сознания... Адрес. Если нет вывесок поблизости, что часто бывает, отправьте кого-нибудь из свидетелей на разведку.

Напоследок обязательно скажите свой телефон, чтобы наряд в пути мог связаться с вами и уточнить, например, адрес.



2. ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО Первичный осмотр

- 1. Сознание
- 2. Дыхание
 Если пострадавший дышит, его необходимо привести в боковое безопасное (восстановительное) положение.
 Если пострадавший не дышит, необходимо проведение сердечно-легочной реанимации.
- 3. Кровотечение





УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Оценка обстановки и устранение угрожающих факторов





- Вторичный осмотр (не более 3-х минут)
- Выяснить жалобы пострадавшего на боль, затрудненное дыхание, потерю чувствительности.
- Узнать о возможных аллергических реакциях на медикаменты.
- Осмотреть пострадавшего «с головы до пят» и выявить признаки:
- повреждения костей конечностей, таза, позвоночника, ребер и грудной клетки;
- проникающего ранения живота;
- наличие ран и ссадин;
- обморожения;
- наличие ожогов,
- Определить признаки переохлаждения.
- Обратить внимание:
- на запах алкоголя изо рта;
- на неадекватное поведение.



Повреждение костей таза и бедра


Вынужденная поза лягушки-признак очень опасных повреждений

- Пострадавший не может изменить положение ног
- Стопы смотрят наружу, колени приподняты и разведены

Необходимо

- 1) Уложить пострадавшего на спину и подложить под колени валик из одежды
- ▶ 2) Транспортировать можно <u>ТОЛЬКО</u> на твердых носилках (щит, дверь)
- ▶ 3) Перекладывают человека втроем, держат все части тела В ОДНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ






проникающего ранения живота: уложить на спину, расстегнуть поясной ремень, приподнять и согнуть ноги в коленях;



 синдрома сдавления конечностей: наложить защитные жгуты, давящие повязки и шины, предложить обильное питье;





Первая медицинская помощь при ожогах





Убедись, что тебе ничего не угрожает. Останови пострадавшего. Уложи его на землю. Потуши горящую одежду любым способом(например, накрой человека негорючей тканью). Вызови (самостоятельно или с помощью других) скорую медицинскую помощь. Охлади ожоговую поверхность водой в течении 20 минут.

Пузыри не вскрывать. **Из раны не удалять посторонние предметы и прилипшую одежду!** Наложи на ожоговую поверхность стерильную повязку и холод поверх повязки. Дать обильное питье.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ?



ЗАНЕСИТЕ
ПОСТРАДАВШЕГО
В ТЕПЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ




ПЕРЕОДЕНЬТЕ В СУХУЮ ОДЕЖДУ, УКУТАЙТЕ ОБМОРОЖЕННЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА В НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ, СОГРЕЙТЕ ПОД ТЕПЛЫМ ОДЕЯЛОМ

ДАЙТЕ ОБИЛЬНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТЬЕ. НАКОРМИТЕ ГОРЯЧЕЙ ПИЩЕЙ



Какие вещи должны быть в аптечке с 1 января 2021 года?

Маска медицинская нестерильная, одноразовая



Устройство для проведения искусственного дыхания



Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения



Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см



Перчатки медицинские, нестерильные, размером не менее М



Футляр 1



Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см



ЕДИНОЕ ОКНО ПОМОЩИ

Сапфетки нарлевые, медицинские, стерильные, размером не менее 16 x 14 см N 10



Лейкопластырь фиксирующий рупонный размером не менее 2 x 500 см





Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП







