Аптечка и правила её использования

Надписи на лекарствах

Облегчение веса

Отдавайте предпочтение легким упаковкам лекарств

Самая тяжелая и неудобная упаковка - стекло

Изоляция стекла

Если уж стекло разобьется, то осколки большей частью останутся на пластыре

Список с рекомендациями

Список медикаментов

Показаниями к применению

Дозировка

Противопоказания

Яркая маркировка упаковки

Диапазон возможных неприятностей велик – от пищевого отравления до травмы.



Состав групповой аптечки

Средства наружного применения

Мазь противовирусная

Мазь противовоспалительная

Средства, применяемые при ушибах, растяжениях

«Согревающие» растирки



Спрей против ожогов

Мазь гормональная

Средства на гнойные раны

Таблетированные препараты

Противокашлевые

Таблетированные препараты

Противокашлевые

Противопростудные

Противоаллергические

Противодиарейные

Анальгетики

KRKA
400 мг
Макропен®
Мидекамицин
16 таблеток

БИСЕПТОЛ
BISEPTOL® 480 мг
20 таблеток

Спазмолитики

Спазмолитики

В составе групповой аптечки должны быть:





5 и 10 мл

спирт 50 -100 мл

5 шт



Наружные антисептики

Комплектуя групповую аптечку необходимо помнить, что состав её должен быть универсален и учитывать особенности каждого участника.

Индивидуальная аптечка

Вариант индивидуальной аптечки

Индивидуальный перевязочный пакет

Лейкопластырь бактерицидный

Салфетка,пропитанная дезинфицирующим раствором

Антисептический маркер "ЛЕККЕР"

10 таблеток по 0,25 г
Хранить в сухом месте.
Отпускается без рецепта врача.
Р. № 002061/01-2003
4603276000413
ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ
10 таблеток по 0,25 г
Хранить в сухом месте.
Отпускается без рецепта врача.
Р. № 002061/01-2003
4603276000413
ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ
10 таблеток по 0,25 г
Хранить в сухом месте.
Отпускается без рецепта врача.
Р. № 002061/01-2003
4603276000413
ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
УГОЛЬ

Телфаст®
30 мг
Фексофенадин
Противоаллергическое средство
Aventis
10 таблеток, покрытых оболочкой

При наличии хронических заболеваний не забудьте захватить ваши обычные лекарства.