


Болезни органов дыхания и их предупреждение.

Выполнил работу Будажапов Андрей, 8д

Симптомы туберкулеза

Введение

- **Туберкулез /чахотка/** — инфекционное заболевание, вызываемое особыми бактериями, которые, внедрившись в организм человека, могут находиться в нем в течение всей его жизни.
- Возбудитель туберкулеза – микобактерия, палочка Коха, обладает высокой устойчивостью к факторам внешней среды, не боится низких температур, оптимальная температура для жизни 37 гр. Источником туберкулезной инфекции являются больные с активным легочным туберкулезом.



Профилактика туберкулеза



Симптомы covid-19




Профилактика covid-19



Симптомы бронхита

- сильный приступообразный кашель;
- болезненность за грудиной;
- наличие хрипов при дыхании;
- одышка;
- повышенная температура;
- головная боль;
- озноб и ломота в теле



Профилактика бронхита

- вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции с гриппом в осенне-зимний период и, следовательно, с возникновения **бронхита**;
- своевременное лечение простудных заболеваний;
- сбалансированное питание;
- закаливание;
- оптимальная физическая активность



Нормально функционирующие бронхи



Поражённые бронхитом

СИМПТОМЫ ПЛЕВРИТА

ПРИЗНАКИ РАЗНЫХ ТИПОВ ПЛЕВРИТА



ПРОФИЛАКТИКА ПЛЕВРИТА

Профилактика

Профилактика плевритов заключается в своевременном и правильном лечении заболеваний, осложняющихся воспалительным процессом в плевре.



СИМПТОМЫ ХОБЛ

- ХРОНИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА;
- ОДЫШКА;
- КАШЕЛЬ;
- СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ;
- ОБРАЗОВАНИЕМ СЛИЗИСТОЙ МОКРОТЫ.

ПРОФИЛАКТИКА ХОБЛ

Профилактика ХОБЛ:

- Отказ от курения, фармакотерапия табакозависимости.
- Расчет индекса курящего - количество выкуренных в день сигарет x 12 (число месяцев в году) – если более 160 – риск развития ХОБЛ.
- Психотерапия.
- Иглорефлексотерапия.
- Начало профилактики с детского возраста.