



РУЧНЫЕ ШВЫ

Инструменты для шитья



Ручные швы: основные правила

- **Обязательно работайте на ровной и плоской поверхности.**
- **Игла для ручного шитья должна соответствовать как ткани, так и ниткам.**
- **Для более комфортной и быстрой работы используйте наперсток. Его одевают на средний палец той руки, которой Вы держите иглу.**
- **В процессе работы контролируйте натяжение нити: она не должна быть затянута слишком туго.**



Внешний вид игрушки во многом зависит от качества шва. На рис. 1 показан шов «строчка». Этим швом сшиваются внутренние контуры детали. Стежки должны быть маленькими, так как и наши игрушки по размеру не большие. Сшивать детали нужно крепко, подтягивая стежки.


Шов «вперед иголку»

- В начале работы закрепляется нитка с правой стороны ткани.
- Шов выполняется в направлении справа налево.
- При работе игла всегда перемещается вперед. Стежки должны быть одинаковыми по величине и располагаться через равные промежутки.




Шов «назад иголку»

- Выводим иглу с изнаночной на лицевую сторону
- Делаем стежок около 5 мм в правую сторону.
- На изнаночной стороне делаем стежок по направлению в левую сторону в 2 раза длиннее стежка на лицевой стороне.
- Для выполнения второго стежка вводим иглу в точку начала первого стежка.



Петельный шов



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

<https://www.livemaster.ru/topic/2016287-chetyre-samyh-rasprostranennyh-shva-pri-poshive-myagkih-igrushek>