

АО «Медицинский университет Астана»

**Оценка клинических
рекомендаций по невропатии
лицевого нерва 2013 года с
использованием инструмента
AGREE.**

Выполнила: группа - 132,
неврология

I. Область применения и цели

	1	2	3	Итого:
Алтынай	4	3	4	11
Улжан	4	1	3	8
Фариза	4	2	4	10
Жанат	4	2	3	9
Итого:	16	8	14	38

**Стандартизированный балл по разделу:
72 %**

II. Участие заинтересованных сторон.

	4	5	6	7	Итого:
Алтынай	3	1	3	1	8
Улжан	3	2	4	1	10
Фариза	2	1	4	1	8
Жанат	2	2	4	1	9
Итого:	10	6	15	4	35

**Стандартизированный балл по разделу:
39 %**

III. Тщательность разработки

	8	9	10	11	12	13	14	Итог о
Алтынай	1	1	1	1	2	3	1	10
Улжан	2	1	1	2	1	3	2	12
Фариза	1	1	1	1	1	3	1	9
Жанат	2	1	1	2	1	3	2	12
Итого:	6	4	4	6	5	12	6	43

**Стандартизированный балл по разделу:
17 %**

IV. Ясность изложения и форма представления.

	15	16	17	18	Итого:
Алтынай	2	2	2	1	7
Улжан	3	4	2	1	10
Фариза	2	2	1	2	7
Жанат	3	4	1	3	10
Итого:	10	12	6	6	32

**Стандартизированный балл по разделу:
37,5 %**

V. Возможность внедрения.

	19	20	21	Итого:
Алтынай	1	1	4	6
Улжан	2	1	4	7
Фариза	1	3	4	8
Жанат	2	2	4	8
Итого:	6	7	16	29

**Стандартизированный балл по разделу:
47,2%**

VI. Независимость разработчиков

	22	23	Итого:
Алтынай	1	1	2
Улжан	1	3	4
Фариза	3	1	4
Жанат	3	3	6
Итого:	8	8	16

**Стандартизированный балл по разделу:
33,3%**

Рекомендуете ли вы эти клинические рекомендации для практического применения?

Алтынай	Не рекомендую , так как протокол не полностью соответствует всем правилам разработки .
Улжан	Не рекомендую
Фариза	Не рекомендую
Жанат	Не рекомендую
Итого:	Не рекомендуем