



Хуациндань

**Красиво-лечение
размножения**

**поддержание здоровья на
китайском рецепте**



где есть женщины, там есть богатство!

- ◆ мужчины зарабатываются, женщины тратятся.
- ◆ мужчины завоюют мир
- ◆ женщины завоюют мужчин
- ◆ человечеству нужно здоровье
- ◆ женщинам нужно красоту
- ◆ здоровье и красота безлимитные

**красиво-лечение размножения
поддержание на китайском рецепте
третья волна богатства
Хуацзиндань**

принять душ для матки







急性宫颈炎：
宫颈表现为充血潮红，





慢性宫颈炎：
可见葡萄状结构，化生上皮，



宫颈湿疣：宫颈增厚的白色上皮，









HuaQingDan ТМ «Fengmeidan»

Бактериостат гинекологического назначения

Бактериостатические шипучие таблетки

Ценный препарат, сочетающий в себе древние и современные рецепты китайской медицины для

Вашего ухода.

Longrich – творите идеальную жизнь, создавайте прекрасное будущее!

Очищение матки, выведение токсинов.

Поддержание свойств и формы матки.

Сужение влагалища.



对称排列呈簇的单乳头状突起或针尖样小泡状突起，



红色、灰色或褐色，乳头状生长，可见小血管祥，涂醋酸后变白。




外阴营养不良：外阴粘膜色素减退苍白，边缘清，



阴唇阴蒂萎缩，应作病理检查。





- Перешеек матки
- Шейка матки
- Свод влагалища (боковая сторона)
- Влагалище
- Устье матки
- Труба шейки матки
- Маточная артерия
- Тело матки
- Широкая связка матки (передняя сторона)
- Круглая связка матки
- Желтое тело
- Беловатое тело
- Пузырьковый фолликул
- Яичниковая фимбрия
- Придаток маточной трубы
- Фаллопиева труба
- Овариальная (яичниковая) артерия
- Воронка фаллопиевой трубы
- Ампула фаллопиевой трубы
- Перешеек фаллопиевой трубы
- Матка
- Дно матки
- Полость матки




структура женской репродуктивной системы

Виды миом матки






ТРИХОМОНОЗ




КОЛЬПОМИКРОСКОП




воспаление шейки



Эрозия шейки матки



**рак шейки
матки**



консервативное лечение



матка





колыбель жизни
родина менструации
дворец любви
защитой матки поколения, укрепи отличную
нацию !

МИОМА МАТКИ


漿膜下肌瘤

肌壁间肌瘤



黏膜下肌瘤

яйцевод



**Воспаление
яйцевода**




**бдительный криптоморфный киллер-
внематочная беременность**

ЯИЧНИК




родина яиц
флигранный завод(женский гормон)
источник молодости и очарования
мотор самолета

болезнь грудной железы



Опушная краснота

红 肿



Изменение как мандарин
Сосок впалый

**橘皮样改变
乳头凹下陷**

рак грудной железы



Хуациндань



С какими проблемами могут столкнуться женщины?

- ◆ Неполное и неэффективное обеззараживание полости матки при оперативных вмешательствах.
- ◆ Несоблюдение правил гигиены в период менструаций, половая жизнь.
- ◆ Повреждение и заражение матки вследствие родов, абортов или оперативного вмешательства.
- ◆ Нарушение кислотно-щелочного баланса внутри влагалища. Матка в течение длительного времени находится под влиянием раздражающих веществ, входящих в состав секрета. При отделении эпидермиса происходит накопление болезнетворных факторов внутри складок внутренней оболочки шейки матки и желез.
- ◆ Значительное замедление функционирования яичников в климактерический период, уменьшение количества гормона эстрогена и гликогена, утончение эпидермиса влагалища, снижение уровня кислотности его среды, ослабевание локального иммунитета, что способствует проникновению и размножению большего количества бактерий.

Зачем женщинам необходимо выводить токсины из репродуктивной системы?

- ◆ Гинекологи в процессе исследования пациентов с заболеваниями репродуктивной системы пришли к выводу, что у молодых девушек возможность получить такие заболевания довольно низкая, тогда как у взрослых женщин – наоборот. В случае таких заболеваний на лице наблюдается хлоазма (желтовато-коричневая пигментация кожи), появляется помрачение и огрубение кожи, потеря ею здорового блеска, а также происходит возникновение морщин.

В чем причина таких явлений?

- ◆ В процессе анатомических исследований было замечено, что у женщин после родов, вследствие сильного расширения матки и влагалища, а затем сжатия, их внутренние стенки не восстанавливают свою форму до прежнего гладкого состояния. Стенки покрываются складками и впадинами, что становится причиной неполного выведения из организма женщины крови, внутренней оболочки матки, эпителиальных тканей и т.д. Такие условия являются идеальными для развития и размножения бактерий и вирусов, которые приводят к различным заболеваниям. По этой причине необходимо решать все гинекологические проблемы, восстанавливать здоровье, а также не менее важно удалять вещества и токсины, которые скапливаются в матке и влагалище. При условии устранения этих проблем, есть возможность восстановить красоту и привлекательность.

Таблица симптомов наиболее распространенных гинекологических заболеваний

- ◆

Заболевание	Симптоматика
Трихомонадный кольпит (вагинит)	Увеличенное количество белей с заметной белой или желто-зеленой окраской. Пенообразное состояние. Присутствует характерный неприятный запах, сильный зуд в области влагалища, чувство жжения, боли во время половых актов, кровотечения.
Микотический вагинит	Увеличенное количество белей или творожистые остатки. Зуд в районе влагалища. Учащенное мочеиспускание наряду с болями и жжением во влагалище. Боли во время половых актов и мочеиспускания. На слизистой оболочке влагалища выявляется белое пленкоподобное вещество, которое трудно удаляется и сопровождается покраснениями и эрозиями.
Старческий вагинит	Большое количество белей желтого оттенка, в серьезных случаях – густые с неприятным запахом. Иногда наблюдаются незначительные кровотечения или капельные кровотечения. Ощущение зуда или жжения в области влагалища. Частое болезненное мочеиспускание.
Воспалительные заболевания женских половых органов (Pelvic inflammatory disease, PID).	Воспаление придатка. Острое течение: Часто наблюдаются после выкидышей или заражений плода, после оперативных вмешательств, связанных с маткой, половых актов во время менструаций. Боли внизу живота сопровождаются повышением температуры и ознобом. Хроническое течение: В большинстве случаев развивается после острых воспалительных заболеваний женских половых органов или воспалений придатков.

Таблица симптомов наиболее распространенных гинекологических заболеваний

- ♦ Вульвит и зуд вульвы. Зуд в области влагалища, ощущение боли и жжения, которые усиливаются во время половых актов и мочеиспускания. В районе влагалища могут наблюдаться гиперемии и опухания, а также эрозии и экземы. Эндометрит. Бели обретают красный, коричневый или черный оттенок наряду с увеличением их количества. Обычно сопровождаются неприятным запахом. Наносимый вред эндометрита:
 - ♦ Может приводить к бесплодию.
 - ♦ Возможность выкидышей. При длительном отсутствии лечения развивается рак внутренней оболочки матки.
 - ♦ Эрозии шейки матки (I, II, III) Увеличенное количество белей желтого или серого цвета, часто сопровождающихся кровотечениями. Выделения липкие, похожие на густую носовую слизь. Постоянные боли в области поясницы, распухания в нижней области живота и т.п. являются непосредственными факторами развития болезней шейки матки. Функциональное кровотечение матки. Увеличенное количество менструальных выделений. Увеличенное время течения менструаций. Нерегулярные кровотечения, выделения белей с примесями крови. Цервицит. Острое течение: Увеличенное количество белей с повышенной густотой. При этом может наблюдаться чувство недомогания в нижней области живота и в области поясницы. Хроническое течение: Увеличенное количество белей. Часто наблюдается выделение молочно-белой липкой жидкости или густой желтой, иногда – с примесью крови. Кровотечения возможны после половых актов. Боли в пояснице, ощущение опускания тазовой области, болезненные менструации. Рак шейки матки В клинических наблюдениях встречается в количестве, сравнимом с другими воспалительными гинекологическими заболеваниями. На ранних стадиях практически не выявляется. У пациенток возникают нерегулярные кровотечения, сначала – контактные или капельные. На поздних стадиях возможны серьезные кровотечения, связанные с повреждением крупных сосудов. Миома матки Нарушение менструального цикла. Кровотечения из матки. Массы в брюшной полости, частое и болезненное мочеиспускание. Вздутие живота, боли в поясничной области. Чрезмерное количество белей.

Примечания:

- ◆ С помощью применения препарата Huanqingdan возможно эффективное устранение симптомов. Срок применения 1-4 периода.
- ◆ Один период равен 30 дням.
- ◆ Данное средство не является заменой лекарственных средств.

Подарите своей матке здоровье.

- ◆ Все знают, что тело требует чистоты. Если не мыть его хотя бы в течение 3 дней, то появляется неприятный запах. А теперь представьте себе, что матку невозможно вымыть на протяжении десятков лет, поэтому со временем в ней скапливаются токсины и различные отходы жизнедеятельности, которые могут провоцировать развитие вагинита, цервицита, миомы матки и даже рака матки, наносящих значительный вред здоровью женщины. Начиная с сегодняшнего дня, у Вас появляется возможность подарить своей матке расслабление и насладиться приятной здоровой жизнью.
- ◆ Гинекологический бактериостат Huaqingdan ТМ «Fengmeidan» (антисептического и питательного типа):

Антисептический тип:

- ◆ Удаляет продукты жизнедеятельности и токсины из влагалища и матки.
- ◆ Обладает бактериостатическим и антисептическим действиями. Поддерживает оптимальный уровень кислотности влагалища.
- ◆ Восстанавливает нормальную секрецию эстрогена. Регулирует менструальный цикл, ослабляет менструальные боли и боли в области поясницы.
- ◆ Улучшает микроциркуляцию, устраняет пигментные пятна, делает кожу более гладкой, нежной и упругой.

Питательный тип:

- ◆ Стимулирует секрецию желез, предотвращает сухость влагалища, обеспечивает оптимальное увлажнение.
- ◆ Активизирует регенерацию клеток, суживает влагалище, восстанавливает гладкость и упругость волокон. Улучшает общее состояние среды влагалища.
- ◆ Стимулирует секрецию эстрогена, замедляет процесс старения.
- ◆ Повышает клеточную активность, восстанавливает нормальное функционирование организма.

Гинекологический бактериостат Huaqingdan ТМ

«Fengmeidan» (антисептического и питательного типа)

- ◆ (Свойства) Твердое вещество темного желто-коричневого цвета.
- ◆ (Основной состав) Софора желтоватая, кора бархата амурского, хризантема индийская, resina draconis («драконова́я кровь»), засохший шелковичный червь (*Bombyx Batryticatus*), плоды гирчи японской, камфора.
- ◆ (Показания к применению) Зуд и покраснение в области влагалища, увеличенное количество белей. Подавление грамположительных и грамотрицательных палочек, белых кандид, золотистого стафилококка. Применяется для женского ухода и поддержания здоровья.
- ◆ (Показано для) Для взрослых женщин.
- ◆ (Стандарт) 1,0 г. * 3 шт. (2 шт. – антисептического типа, 1 шт. – питательного типа) / 1,0 г. * 9 шт. (6 шт. – антисептического типа, 3 шт. – питательного типа).
- ◆ (Гигиеническая лицензия) Гигиеническая лицензия для дезинфицирующих средств провинции Хэнань №0067 от (2004).
- ◆ (Стандарт исполнения) Q/ZBYB 022-2010
- ◆ (Срок хранения) 2 года.

Бактериостатические шипучие таблетки HuaQingDan ТМ «Fengmeidan»

- ◆ (Свойства) Таблетки темного желто-коричневого цвета.
- ◆ (Основной состав) Плоды гирчи японской, кора бархата амурского, софора желтоватая, шлемник байкальский, ревень лекарственный, мята полевая, хризантема индийская, кора мелии, камфора.
- ◆ (Показания к применению) Зуд и покраснение в области влагалища, увеличенное количество белей. Подавление грамположительных и грамотрицательных палочек, белых кандид, золотистого стафилококка. Применяется для женского ухода и поддержания здоровья.
- ◆ (Показания) Для взрослых женщин.
- ◆ (Стандарт) 3,5 г. * 3 шт. / 3,5 г. * 9 шт.
- ◆ (Гигиеническая лицензия) Гигиеническая лицензия для дезинфицирующих средств провинции Хэнань №0067 от (2004).
- ◆ (Стандарт исполнения) Q/ZBYB 021-2010
- ◆ (Срок хранения) 2 года.

Способ применения:

- ◆ Перед применением тщательно вымойте руки. Вскройте пластиковую герметическую упаковку с препаратом антисептического типа. Раскройте нитку и аккуратно ее распрямите.
- ◆ На указательный палец наденьте стерильный напалечник, который прилагается в комплекте. Зажмите твердое вещество между указательным и большим пальцами. Затем указательным пальцем (с надетым стерильным напалечником) введите вещество вглубь влагалища до шейки матки. Следите за тем, чтобы конец нитки оставался снаружи.
- ◆ Приблизительно через 48 часов осторожно потяните за нитку и извлеките вещество (оно может содержать другие выделения).
- ◆ После извлечения вещества 1 бактериостатическую шипучую таблетку разведите в 200 мл теплой кипяченой воды, после чего промойте ею влагалище или ополосните его глубокие части.
- ◆ Через 24 часа в соответствии с вышеуказанными инструкциями примените твердый препарат антисептического типа. Время применения – около 48 часов.
- ◆ После его извлечения через 12 часов в соответствии с вышеуказанными инструкциями примените твердый препарат питательного типа. Время применения – 12 часов.
- ◆ Данный препарат разрешается применять не ранее, чем через 4 дня после окончания менструации. Во время применения препарата строго запрещается осуществлять половые акты. Половые акты разрешаются минимум, чем через 3 часа после извлечения препарата и ополаскивания влагалища бактериостатическим раствором.
- ◆ Данный продукт является продуктом одноразового применения. Повторное использование запрещено. В случае досрочного извлечения препарата возможно введение только нового препарата.
- ◆ В процессе применения продукта поддерживайте целостность нитки и других материалов.

Внимание:

- ◆ Данный продукт не предназначен для внутреннего применения. Не используйте его одновременно с другими жидкостями.
- ◆ Настоятельно рекомендуется применять продукт в соответствии с приведенной инструкцией.
- ◆ Запрещается применение продукта в период менструаций, беременности, в послеродовой период, во время острых гинекологических воспалительных заболеваний, а также женщинам с тромбоцитопенией.
- ◆ При наличии аллергий, данный продукт необходимо применять только по указаниям врача. При необходимости его можно использовать одновременно с другими лекарственными средствами.
- ◆ Продукт должен храниться в недоступных для детей местах.
- ◆ Продукт не может использоваться как контрацептивное средство против венерических заболеваний.
- ◆ Хранить в герметически закрытой таре без доступа света в сухом прохладном месте.
- ◆ В случае появления выделений во время применения продукта или возникновения локального зуда или болей в районе поясницы, вздутия живота, эти реакции являются нормальными.
- ◆ Использование данного продукта может вызвать повреждение девственной плевы, поэтому девушкам, которые ранее не вели половую жизнь, этот продукт применять запрещено.

нерастворный, неразбухание, замещение, всасывание китайского лекарства
газообразом

- ◆ удалить выделения внутри женских половых органов
- ◆ уменьшать возникновение болезни гинекологии
- ◆ упитанные груди и сокращение поясницы, сохранение яичника
- ◆ сокращение половых органов и красота и рассеивание пятен
- ◆ способствование здоровью и красоте женщин
- ◆ Пусть все женщины завоюют самолюбие и самостоятельность и самоуверенность



класть в влагалище, удалять выделение

- ◆ всасывание через кровь
- ◆ высоко-эффективность и безопасность
- ◆ выделение токсина и красота

女人如花，

需要精心呵护，才能绽放光彩！

Женщина как цветок, надо тщательно ухаживать, чтобы распуститься блестящем


- ◆ гинекология
- ◆ хроническая болезнь
- ◆ Самое главное, что придерживаться !!
- ◆ в неделю пользоваться одним гранулом, потом удалить выделение матки!
- ◆ Целый год вы чувствуете себя комфортным!

Если у вас есть Хуациндань,
значит, весна женщин наступит!





**сохранить матку, это
ответственность каждого!!**



Правильный выбор,
можно избежать вероятное наступающее
горе



здоровья!!

Желать вам