

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПАВ



«ДИЗАЙНЕРСКОЕ»
НАРКОТИКИ

ВЕРБИЦКАЯ К.
ПАНОВА Т.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ (КАТИНОНЫ)

- МЕТИЛОН
- МЕФЕДРОН
- МЕТИЛЕНДИОКСИПИРОВАЛЕРОН (МДПВ)
- АМФЕТАМИН
- МДМА



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

1. АКТИВАЦИЯ
МОНОАМИНОВЫХ СИСТЕМ
МОЗГА
2. ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОГО
ЗАХВАТА МОНОАМИНОВ И
ИНГИБИРОВАНИЯ
РАЗРУШАЮЩЕГО ИХ
ФЕРМЕНТА (МАО)
3. НАКОПЛЕНИЕ В
МЕЖСИНАПТИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ДОФАМИНА, НА И
СЕРОТОНИНА



ФАРМАКОКИНЕТИКА

СЛАБЫЙ МЕТАБОЛИЗМ В ПЕЧЕНИ

ДО 70% исходного вещества выводится почками в неизменном виде.

Период полувыведения зависит от реакции мочи:

4-8 часов при кислой

До 12 часов при щелочной





