

Сетевое окружение | Мой компьютер | SIM Editor v9.0

Игры | Total Commander | SIM Scanner v9.0

HD ADeck | Everest Ultimate Edition | CD-дисковод

Игры2 | QIP 2012 | Skype

3G life modem | Smart Install Maker | VuSCAN

Gem Ball.exe | Фото на документы

IncaBall.exe | Корзина

IncaBall.exe (2) | с диска

# Восстановление Active Desktop

Произошла непредвиденная ошибка Windows. В качестве предосторожности был отключен Active Desktop. Чтобы восстановить Active Desktop, выполните следующие

**CPU-Z**

CPU | Caches | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

Processor

Name	AMD Athlon 64 X2 5800+		
Code Name	Brisbane	Brand ID	4
Package	Socket AM2 (940)		
Technology	65 nm	Core Voltage	1.360 V

Specification: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 5800+

Family	F	Model	B	Stepping	2
Ext. Family	F	Ext. Model	6B	Revision	BH-G2

Instructions: MMX(+), 3DNow!(+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V

Clocks (Core #0)

Core Speed	3013.26 MHz
Multiplier	x 15.0
Bus Speed	200.88 MHz
HT Link	1004.42 MHz

Cache

L1 Data	2 x 64 KBytes	2-way
L1 Inst.	2 x 64 KBytes	2-way
Level 2	2 x 512 KBytes	16-way
Level 3		

Selection: Socket #1 | Cores: 2 | Threads: 2

CPUID CPU-Z Ver. 1.90.1.x32 | Tools | Validate | Close

или компьютер, не завершив

страницей? Если да, то:

те команду Свойства.

ОК.

ve Desktop? Если да, то:

те команду Свойства.

чего стола.


я того элемента, который был

, то:

те команду Свойства.

чего стола.

и.



Разметка слайда

Применить разметку слайда

Макеты текста

Макеты содержимого

Макеты текста и содержимого

Показывать при вставке слайда

• Текст с

**CPU-Z**

CPU Caches **Mainboard** Memory SPD Graphics Bench About

Motherboard

Manufacturer ASUSTeK Computer INC.  
 Model M4A78L-M LE Rev. X.0x

Chipset	AMD	780G	Rev.	00
Southbridge	AMD	SB700	Rev.	00
LPCIO	ITE	IT8712		

BIOS

Brand American Megatrends Inc.  
 Version 0508 - AMD AGESA V3.7.0.0  
 Date 06/07/2010

Graphic Interface

Version  
 Transfer Rate Max., Supported  
 Side Band Addressing

**CPU-Z** Ver. 1.90.1.x32 Tools Validate Close

Заметки к слайду

Разметка слайда

Применить разметку слайда

Макеты текста

Макеты содержимого

Макеты текста и содержимого

Показывать при вставке слайда

• Текст с

**CPU-Z**

CPU Caches Mainboard **Memory** SPD Graphics Bench About

General

Type **DDR2** Channel # **Single**

Size **2 GBytes** DC Mode

NB Frequency

Timings

DRAM Frequency	376.7 MHz
FSB:DRAM	CPU/8
CAS# Latency (CL)	5.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD)	5 clocks
RAS# Precharge (tRP)	5 clocks
Cycle Time (tRAS)	18 clocks
Bank Cycle Time (tRC)	24 clocks
Command Rate (CR)	2T
DRAM Idle Timer	
Total CAS# (tRDRAM)	
Row To Column (tRCD)	

**CPU-Z** Ver. 1.90.1.x32 Tools Validate Close

Заметки к слайду



**CPU-Z**

CPU Caches Mainboard Memory SPD Graphics Bench About

Display Device Selection  
 ATI Radeon 3000 Graphics Perf Level Current

GPU  
 Name ATI Radeon 3000 Graphics  
 Board Manuf. ASUSTeK Computer Inc.  
 Code Name Revision  
 Technology

Clocks  
 Core 347 MHz  
 Shader  
 Memory 400 MHz

Memory  
 Size 700 MBytes  
 Type  
 Vendor  
 Bus Width

CPU-Z Ver. 1.90.1.x32 Tools Validate Close

**Разметка слайда**

Применить разметку слайда

**Макеты текста**

**Макеты содержимого**

**Макеты текста и содержимого**

Показывать при вставке слайда