

# **Жұмсақ тіндердің жаракаты**

Жұмсақ тіндердің жаракатына соққы, қысылуу, созылуу,  
жыртылу және жаралар жатады.

Соққы – тұра механикалық әсер есебінен пайда болған тіндер мен ағзалардың бүтіндігі бұзылмай жабық жаракаттануы.



Соққы аймағында терішілік, теріастылық, фасция асты қанқұйылулар пайда болса, сол аймақтағы қантамырлар, нервтердің және бұлшықеттердің жаншылуына әкелуі мүмкін.

Закымданған аймақта ауырсыну, ісіну, қанқұйылу, қызметінің бұзылуы байқалады. Қанқұйылу 2-3 күнде үлкен өлшемдерге жетеді, кейін түсі өзгере бастайды, көк түстен жасылдау кейін сарғыш түс.

Ушиб мягких тканей



Холод - в первые 24 часа



Тепло - спустя сутки  
после травмы



Қысылу – жарақаттаушы күштің ұзак өсерінен қысылған тіндерде дистрофиялық өзгерістер пайда болады. Тез арада ісіну, кейін ыдырау өнімдерінің есебінен ағза интоксикациясы (жарақатты токсикоз) дамиды.

Клиникасында: ісіну, ауырсыну, қанқұйылу, сәйкес тамырларда тромбоз және нервтерде парез, паралич дамуы мүмкін.

Емінде аяқ – қолды жаншудан босату, эластикалық танғыш слу, жергілікті суық басу, иммобилизация, қысылған жерден жоғары циркуляторлы новокаинді блокада .




**Рисунок 1**



**Рисунок 2**

Бұындар байламдарының зақымдануы бөлшекті және толық болуы мүмкін. Жиі сирак-табан, саусақаралық, білезік және тізе бұындары зақымданады.



Жұмсақ тіндердің (тері, шырышты қабат, теріасты клетчаткасы, бұлшық ет) жарақты.

Жарақат түрлеріне байланысты: кесілген, шабылған, тесілген, езілген, тістелген, оқ тиген (сквозной, слепой)

- асептикалық, асептикалық емес
- жалғыз, көп
- енген, енбекен