

Восточная Сибирь

- Горы Бырранга
- Северо-Сибирская низменность
- Среднесибирское плоскогорье
- Алтай

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

ТИПЫ КЛИМАТОВ



ТИПЫ КЛИМАТОВ

АРКТИЧЕСКИЙ

СУБАРКТИЧЕСКИЙ

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ И
РЕЗКОКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ

континентальный климат
t января $-18 - 20^{\circ}\text{C}$
t июля $+20^{\circ}\text{C}$
осадки 400 - 600 мм

-  арктический
-  субарктический
-  континентальный
(умеренного пояса)
-  резкоконтинентальный
(умеренного пояса)





резкоконтинентальный климат
t января $-24 - 32^{\circ}\text{C}$
t июля $+22^{\circ}\text{C}$
осадки 200 - 400 мм

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ



ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - тундра, лесотундра
-  - тайга
-  - лесостепи
-  - степи
-  - области высотной поясности

Древесные породы

-  - ель
-  - сосна
-  - лиственница

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ



Природные компоненты	Русская равнина	Западная Сибирь	Восточная Сибирь
Климат	Умеренно континентальный $K > 1$	Континентальный $K > 1$.	Резко континентальный с максимальной амплитудой температур, суровой малоснежной зимой $K < 1$
Воды	Болота	Болота	Вечная мерзлота
Почвы	Подзолистые	Подзолистые	Мерзлотно-таежные
Растительность	Темнохвойные породы: ель, пихта, сосна	Ель, сосна, пихта, кедр, лиственница	Светлохвойная тайга: лиственница
Животные	Бурый медведь, лось, рысь, белка, соболь, бурундук, волк, куница, горностаи, клест, дятел, глухарь, рябчик		
Хозяйственная деятельность человека	В средней и северной тайге земледелие - очаговое, главное направление - животноводство. Южная тайга - рожь, лен, картофель, овощи. На заливных лугах - молочное животноводство. Повсеместно - охота, пушной промысел, сбор орехов, ягод, заготовка леса		