ПОНЯТИЕ О РАНЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ РАНЕНИЯХ

Колотая рана

Рана, которая возникает при повреждении мягких тканей иглой, гвоздем, острыми колющими предметами, называется колотой. Рана имеет только входное отверстие. Может сопровождаться повреждением кровеносных сосудов и внутренних органов.

Рана

Рана — это повреждение тканей и органов, сопровождающееся нарушением целостности кожи (слизистой оболочки).

Рваная рана

Осложнения после ранения

Раны часто сопровождаются осложнениями.

1. Инфицирование раны, которое может наступить в момент ранения или во время перевязок и операций (вторичное инфицирование). В рану могут попасть возбудители столбняка - острой микробнотоксической инфекции. Наибольшая обсемененность столбнячной палочкой наблюдается в почвах, загрязненных фекалиями человека и животных.

Газовая гангрена возникает также при попадании в рану анаэробной бактерии.

- 2. Шок это состояние, при котором в результате сильной боли наблюдаются изменения в работе центральной нервной и сердечнососудистой систем. При шоковом состоянии нарушается сознание, притупляется боль, выступает холодный пот, бледнеют кожные покровы, развивается слабость.
- 3. Кровотечение указывает на повреждение кровеносного сосуда. Следствием кровопотери может быть нарушение функционирования жизненно важных органов сердца, мозга.
- 4. Острая анемия резкое уменьшение количества крови или малокровие в результате обильного или длительного кровотечения.

Виды ран

Резаная. Возникает в результате травмирования острыми предметами. Края раны сильно расходятся (зияние раны). Характеризуется сильной кровоточивостью.

Рваная. Характеризуется сильными повреждениями: кожа и нижележащие ткани разорваны, пропитаны кровью, края раны инфицированы. Заживают такие раны длительно.

Укушенная. Образуется в результате укуса животных или человека. Рана отличается обильным микробным загрязнением и частыми инфекционными осложнениями.

Виды ран

Ушибленная. Сопровождается широкой зоной повреждения тканей с пропитыванием их кровью и нарушением жизнеспособности, выраженным болевым синдромом, кровоизлияниями.

Колотая. Возникает при повреждении мягких тканей иглой, гвоздем, острыми колющими предметами. Рана имеет только входное отверстие. Может сопровождаться повреждением кровеносных сосудов и внутренних органов.

Огнестрельная. Результат воздействия поражающих факторов огнестрельного оружия (осколки, пули, дробь). Имеет раневой канал, в котором ткани могут быть обожжены. В результате ткани могут

Проникающее ранение — это травма, которая возникает, когда какой-

сабля, лопата и подобными).

либо объект прокалывает кожу и проникает в ткани тела, создавая

открытую рану.

Рубленая рана — наносится тяжёлыми и острыми предметами (топор,

Последовательность действий при оказании первой помощи в случае ранения

- 1. Остановить кровотечение с помощью жгута (при повреждении крупных сосудов) или давящей повязки (при повреждении мелких артерий и вен).
- 2. Ввести обезболивающее средство.
- 3. Обработать края раны антисептическим раствором.
- 4. Наложить асептическую повязку на рану (для защиты раны от инфекции). Провести иммобилизацию частей тела при переломах костей.
- 5. Провести иммобилизацию частей тела при переломах костей.
- 6. Организовать доставку больного в специальное лечебное