

Сравнительная характеристика мышц, фасций и топографических образований верхней и нижней конечностей

Стоматологический факультет

Выберите наиболее правильные
варианты ответов (от 1 до 4)

ВОПРОС №1

Вариант 1.

Все нижеперечисленное о двуглавой мышце плеча является верным, кроме :

- 1) Имеет короткую и длинную головки
- 2) Входит в состав передней группы мышц плеча
- 3) Прикрепляется к бугристости лучевой кости
- 4) Прикрепляется к бугристости локтевой кости
- 5) Сгибает предплечье в локтевом суставе

Вариант 2.

К мышцам возвышения большого пальца относятся :

- 1) Мышца, отводящая большой палец кисти
- 2) Мышца, противопоставляющая большой палец кисти
- 3) Длинный разгибатель большого пальца кисти
- 4) Короткий разгибатель большого пальца кисти
- 5) Короткий сгибатель большого пальца кисти

ВОПРОС №2

Вариант 1.

Грудной треугольник передней стенки подмышечной области ограничен :

- 1) Контурами клювовидно-плечевой мышцы
- 2) Контурами большой грудной мышцы
- 3) Контурами малой грудной мышцы
- 4) Контурами передней зубчатой мышцы
- 5) Нижними краями большой и малой грудных мышц

Вариант 2.

Сгибание предплечья в локтевом суставе производят :

- 1) Плечевая мышца
- 2) Двуглавая мышца плеча
- 3) Плечелучевая мышца
- 4) Круглый пронатор
- 5) Локтевая мышца

ВОПРОС №3

Вариант 1.

Среди мышц нижней конечности

выделяют:

- 1) Передние мышцы бедра
- 2) Тильные мышцы стопы
- 3) Латеральные мышцы голени
- 4) Наружные мышцы таза
- 5) Латеральные мышцы бедра

Вариант 2.

На нижней конечности

расположены:

- 1) Приводящий канал
- 2) Бедренный треугольник
- 3) Паховый канал
- 4) Канал лучевого нерва
- 5) Голено-подколенный канал

ВОПРОС №4

Вариант 1.

В сгибании стопы участвуют:

- 1) Задние мышцы голени
- 2) Латеральный мышцы голени
- 3) Медиальные мышцы бедра
- 4) Полусухожильная и полуперепончатая мышцы
- 5) Передняя большеберцовая мышца

Вариант 2.

Что в отношении бедренного канала неверно:

- 1) Через него могут выходить бедренные грыжи
- 2) Имеет три стенки
- 3) Образуется на задней поверхности бедра
- 4) Образуется в области бедренного треугольника
- 5) Существует в норме

ВОПРОС №5

Вариант 1.

Сосудистая лакуна располагается:

- 1) Над паховой связкой
- 2) Впереди паховой связки
- 3) Медиально от подвздошно-гребенчатой дуги
- 4) Латерально от подвздошно-гребенчатой дуги
- 5) В подколенной ямке

Вариант 2.

К задней группе мышц бедра

относятся:

- 1) Гребенчатая мышца
- 2) Напрягатель широкой фасции бедра
- 3) Полусухожильная мышца
- 4) Двуглавая мышца бедра
- 5) Икроножная мышца

ОТВЕТЫ

	1	2	3	4	5
ВАРИАНТ 1	4	3	1,2,3,4	1	3
ВАРИАНТ 2	1,2,5	1,2,3,4	1,2,5	2,3,5	3,4