

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования**

**«Алтайский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Кафедра ортопедической стоматологии**

# **Ортопедическое лечение пациентки с частичным отсутствием зубов**

**Докладчик: клинический ординатор Зубов К. Е.  
Руководитель: д.м.н. Орешака О. В.**

**Барнаул, 2021г.**

# **Жалобы (со слов пациентки):**

- на отсутствие зубов;
- затрудненное откусывание и пережевывание пищи;
- нарушение эстетики.

# Анамнез жизни:

- инфекционные заболевания отрицает (гепатиты, ВИЧ, туберкулез);
- аллергологический анамнез не отягощен;
- хронические заболевания отрицает.

# Анамнез заболевания:

- в течение 11 лет зубы удалялись постепенно по причине их разрушенности;
- Протез на верхнюю челюсть был сделан более 5 лет назад, менять его отказывается. На верхнем протезе имеются дефекты после неоднократных починок, фиксация верхнего протеза нарушена

Еще раз , не верхнего протеза, а протеза на верхней челюсти!!!!!!!

# Внешний осмотр:



- кожные покровы телесного цвета , выраженные носогубные и подбородочная складки, губы смыкаются в напряжении, лицо асимметричное, отделы лица непропорциональные.

# Внешний осмотр:



- пальпация жевательных мышц: безболезненная
- пальпация ВНЧС:
- движение мышечек синхронное, безболезненное, плавное, без щелчков, хруста, девиация при открывании рта отсутствует.
- пальпация лимфатических узлов: не пальпируются.





# Диагноз:

- полное отсутствие зубов на нижней челюсти (K08.2), четвертый тип атрофии альвеолярного отростка по Оксману, второй тип слизистой по Суппле





# План лечения:

- Изготовление полного съемного пластиночного протеза на нижнюю челюсть из материала Flex Nylon FN (UniFlex)

# Получение анатомических оттисков одноэтапных двухфазных оттисков С-силиконовой массой Zeta Soft с верхней и нижней челюсти



# Получение функциональных оттисков с использованием индивидуальной ложки при помощи Bisico Function и Bisico S4





Изготовление воскового базиса с окклюзионным валиком.

Определение центрального соотношения анатомо-физиологическим методом.



# Проверка восковой реконструкции полного съемного пластиночного протеза на нижнюю челюсть



# Готовый протез





# До/После лечения





**Благодарю за внимание!**