Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра ортопедической стоматологии

Ортопедическое лечение пациентки с частичным отсутствием зубов

Докладчик: клинический ординатор Зубов К. Е.

Руководитель: д.м.н. Орешака О. В.

Жалобы (со слов пациентки):

- на отсутствие зубов;
- затрудненное откусывание и пережевывание пищи;
- нарушение эстетики.

Анамнез жизни:

- инфекционные заболевания отрицает (гепатиты, ВИЧ, туберкулез);
- аллергологический анамнез не отягощен;
- хронические заболевания отрицает.

Анамнез заболевания:

- в течение 11 лет зубы удалялись постепенно по причине их разрушенности;
- Протез на верхнюю челюсть был сделан более 5 лет назад, менять его отказывается. На верхнем протезе имеются дефекты после неоднократных починок, фиксация верхнего протеза нарушена

Еще раз, не верхнего протеза, а протеза на верхней челюсти!!!!!!

Внешний осмотр:



• кожные покровы телесного цвета, выраженные носогубные и подбородочная складки, губы смыкаются в напряжении, лицо асимметричное, отделы лица непропорциональные.

Внешний осмотр:



- пальпация жевательных мышц: безболезненная
- пальпация ВНЧС:
- движение мыщелков синхронное, безболезненное, плавное, без щелчков, хруста, девиация при открывании рта отсутствует.
- пальпация лимфатических узлов: не пальпируются.

Объективные данные:

зубная формула

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Диагноз:• полное отсутствие зубов на нижней челюсти (К08.2), четвертый тип атрофии альвеолярного отростка по Оксману, второй тип

слизистой по Супппе

План лечения:

• Изготовление полного съемного пластиночного протеза на нижнюю челюсть из материала Flex Nylon FN (UniFlex)

Получение анатомических оттисков одноэтапных двухфазных оттисков С-силиконовой массой Zeta Soft с верхней и нижней челюсти



Получение функциональных оттисков с использованием индивидуальной ложки при помощи Bisico Function и Bisico S4



Изготовление воскового базиса с окклюзионным валиком.

Определение центрального соотношения анатомофизиологическим методом.



Проверка восковой реконструкции полного съемного пластиночного протеза на нижнюю челюсть




Готовый протез



До/После лечения





Благодарю за внимание!