ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Работы выполнила студентка

2 курса

Группа ЛОГО-2

Фильшина Ангелина

Психопатология — раздел психиатрии, цель которого — изучение общих закономерностей и природы психических расстройств. Психопатологию принято разделять на общую и частную. Первая изучает закономерности проявления и развития, методы лечения свойственные для непатологического. Вторая — направлена на исследование отдельных психических заболеваний.

Частная психопатология — изучает отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности.

Частная психиатрия изучает **болезни**

- Концепция **Болезни** должна включать знания:
  - Этиологии
  - Патогенеза
  - Клинической картины (симптомы и синдромы)
  - Течения (прогноза)
  - Особенностей лечения

Самое важное для врача т.к. наиболее точно определяет

В основе выделения самостоятельных болезней и создания их классификаций врачи всегда старались использовать знания об этиологии и патогенезе, т.к. они представляют собой наиболее важную в практическом отношении информацию, позволяющую подбирать наиболее эффективные меры предупреждения развития болезней, предсказания их прогноза и выбора методов лечения. Однако на практике современная медицина не обладает полной информацией об этиологии и патогенезе многих заболеваний, в т.ч. психических

Классификация психических заболеваний построена в основном по этиологическому принципу, включает три группы расстройств.

Экзогенная группа психозов
К ней относятся симптоматические психозы (инфекционные, интоксикационные, соматогенные и травматические), токсикомании в широком смысле слова (алкоголизм, наркомании, токсикомании) и реактивные психозы.

Эндогенные психозы
Сюда относятся шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия, пресенильные и сенильные психозы.

К третьей группе относятся пограничные состояния, а именно, олигофрения, психопатия, неврозы.

ЭКЗОГЕННЫЕ ПСИХОЗЫ

Экзогенные психозы – группа психических заболеваний, возникших в результате каких-либо внешних воздействий. Относят:

Симптоматические психозы:

- Инфекционные
- Интоксикационные
- Соматогенные
- Травматические

Токсикомании:

- Алкоголизм
- Наркомания
- Токсикомания

Реактивные психозы

ЭНДОГЕННЫЕ ПСИХОЗЫ

Эндогенные психозы – группа психических заболеваний, вызванных внутренними причинами.

- Шизофрения
- Маниакально-депрессивный психоз
- Эпилепсия
- Пресенильный психоз
- Сенильный психоз

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Пограничное состояние – относительно слабый уровень выраженности психического расстройства, не доходящий до уровня выраженной патологии.

- Олигофрения
- Психопатия
- Неврозы

Принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) классификация, адаптированная к требованиям отечественной психиатрии, выделяет три группы психических расстройств, а именно, психозы, психические заболевания не психотического характера и олигофрению.

Шифры 290-299 включают психозы:
1 Сенильная и пресенильная деменция.
2 Алкогольный психоз.
3 Психозы, возникающие в результате внутричерепной инфекции.
4 Психозы, возникающие в результате других мозговых нарушений.
5 Психозы, возникающие в результате других соматических нарушений.
6 Шизофрения.
7 Аффективные психозы.
8 Параноидные состояния.
9 Другие психозы.
10 Неуточненные психозы.

Шифры 300-309 включают психические расстройства не психотического характера:
1.Неврозы.
2 Психопатии.
3 Половые извращения
4 Алкоголизм.
5 Лекарственные токсикомании.
6 Соматические расстройства предположительно психогенной этиологии.
7 Специфические симптомы, неквалифицированные где-либо в других рубриках.
8 Преходящие ситуационные расстройства.
9 Нарушения поведения в детстве.
10 Расстройства не психотического характера, возникающие в результате соматических нарушений.

Умственная отсталость (шифр 310-315): пограничная умственная отсталость, дебильность, умственная отсталость средней тяжести, резкая умственная отсталость, глубокая умственная отсталость, неуточненная умственная отсталость.