



Zadania i obowiązki pracowników ochrony w kawalkadzie samochodowej

- Podczas prowadzenia działań ochronnych w kolumnach samochodowych, na poszczególnych osobach funkcyjnych spoczywa obowiązek wykonywania określonych zadań, uwarunkowanych charakterem działań. Do osób funkcyjnych biorących udział w działaniach ochronnych należą osoby kolejno wymienione.



Kolumna z
trzema
samochodami

-
- Dowódca ochrony – jest odpowiedzialny za bezpośrednią ochronę i ewakuację osoby ochranianej. Do jego obowiązków należy:
 - ✓ Utrzymywanie łączności pomiędzy bazą a samochodem głównym, gdy kolumna składa się z jednego samochodu,
 - ✓ Kontrolowanie drzwi samochodu osoby ochranianej podczas przyjazdu i odjazdu,
 - ✓ Kontrolowanie centralnego zamka.

- Dowódca zmiany – podlega bezpośrednio dowódcy ochrony i wykonuje jego obowiązki podczas zmiany. Odpowiada za pracę pracowników ochrony i realizuje zgłoszone przez dowódcę ochrony sugestie osoby ochranianej. Do jego obowiązków należy:

- ✓ Podejmowanie decyzji dotyczących ustawienia pojazdów, prędkości poruszania się kolumny, zmiany pasów ruchu i zmiany kierunku poruszania się, blokowania pasów ruchu, ewakuacji, użycia broni,
- ✓ Utrzymywanie łączności pomiędzy bazą i pracownikami ochrony oraz z samochodem głównym,
- ✓ Decydowanie, kiedy pracownicy ochrony mają znajdować się przy poruszającym się samochodem i biec przy błotnikach

-
- Pracownicy ochrony osobistej mają zróżnicowane zadania i zależą od samochodu, którym się poruszają oraz miejsca, jakie w nim zajmują. Zadaniach ich przedstawiają się następująco:

1. Pracownik ochrony, który zajmuje miejsce obok kierowcy samochodu poprzedzającego:
 - ✓ Zapewnia zabezpieczenie z przodu kolumny,
 - ✓ Osłania samochód główny na zewnątrz podczas postoju lub podczas biegów przy błotnikach.

2. Pracownicy ochrony,
którzy zajmują miejsca
w samochodzie
poprzedzającym na
tylnym siedzeniu:

Obserwują sektor za
który są odpowiedzialni,

Utrzymują łączność z
dowódcą zmiany

3. Pracownicy ochrony, którzy zajmują miejsca w samochodzie eskortującym na tylnym siedzeniu:

- ✓ Zapewniają zabezpieczenie z lewej i prawej strony oraz tyłu samochodu głównego,
- ✓ Zajmują odpowiednie pozycje i osłaniają samochód główny podczas postoju i biegu przy błotnikach,
- ✓ Pracownik ochrony tzw. Lewy, otwiera lewe tylne drzwi samochodu głównego, tylko wtedy, gdy osobie ochranianej towarzyszy gość zajmujący miejsce z jej lewej strony i dopiero po otwarciu przez dowódcę ochrony drzwi osoby ochranianej.

4. Kierowcy samochodów - muszą spełniać wszystkie wymagania stawiane pracownikom ochrony. Ponadto powinni posiadać umiejętność doskonałego prowadzenia samochodu i poruszania się w kawalkadzie samochodowej, znać techniki jazdy ochronnej. Są to bardzo istotne wymagania, gdyż bardzo często od pierwszych reakcji kierowcy w wypadku zagrożenia zależy skuteczność dalszych działań ochronnych.

4. Do podstawowych obowiązków kierowców należą:

- ✓ Znajomość pojazdu i działania wszystkich urządzeń, które są na jego wyposażeniu, oraz charakterystyki jego prowadzenia
- ✓ Dbanie o stan techniczny i czystość pojazdu
- ✓ Umiejętność usunięcia drobnych usterek samochodu,
- ✓ Codzienne sprawdzanie stanu samochodu,
- ✓ Uruchomienie silnika pojazdu 15 minut przed planowanym odjazdem,
- ✓ Przechowywanie kluczyków w bazie
- ✓ Reagowanie na wszelkiego rodzaju zagrożenia
- ✓ Wykonywanie poleceń dowódcy.

5. Pracownik rozpoznania – jest osobą, która nie wchodzi w skład kawalkady samochodowej. Zadania swoje wykonuje na miejscu, do którego ma przybyć osoba ochraniana i ściśle współpracuje z kawalkadą samochodową. Do jego obowiązków należy m.in.:

- ✓ Dokładne sprawdzenie docelowego miejsca podróży osoby ochranianej, pod kątem występowania zagrożeń,
- ✓ Stałe informowanie dowódcy o zmiany sytuacji na miejscu,
- ✓ Zajęcie miejsca na czele szyku ochronnego i prowadzenie go na miejsce,
- ✓ Otwarcie drzwi samochodu głównego osoby ochranianej,
- ✓ Pozostanie na miejscu do czasu odjazdu kawalkady samochodowej i opuszczenie go jako ostatni.

Taktyka ochrony w obiekcie

- Pracownicy ochrony zapewniają bezpieczeństwo najczęściej w obiektach, z których osoba ochraniana korzysta w celach mieszkaniowych (np.. Prywatny dom, mieszkanie, hotel), w celach służbowych (np.. Biuro) czy też w celach rekreacyjnych (np.. Domek letniskowy).

Ochrona w miejscu zamieszkania



- Osoba ochraniana najbardziej bezpieczna powinna być w miejscu zamieszkania. W miejscu tym są najbardziej sprzyjające warunki do kontrolowania otoczenia. Istnieją tu największe możliwości wykorzystania różnorodnej techniki i kontroli. Wszystkie drogi dostępu do osoby ochranianej powinny być zabezpieczone przez ochronę. Przez całą dobę w rezydencji powinien znajdować się przynajmniej jeden pracownik ochrony, który pełni służbę na posterunku umieszczonym w rezydencji lub w jej najbliższym otoczeniu. Pracownik ochrony pracuje w rezydencji w systemie zmianowym, stacjonarnym lub stacjonarno-obchodowym.

- Zadania pracownika:

- ✓ Znajomość topografii obiektu i terenu przyległego do niego;
- ✓ Kontrola urządzeń domowych;
- ✓ Udzielanie pomocy ochronie osobistej w sytuacji alarmowej, poprzez powiadomienie odpowiednich służb;
- ✓ Odnotowanie wszelkich prób zainteresowania obiektem lub osobą ochraniającą
- ✓ Utrzymanie nienaruszalności rezydencji w czasie nieobecności domowników.

-
- W stałym miejscu zamieszkania osoby ochranianej powinno być wydzielone tzw. "bezpieczne schronienie", czyli specjalne pomieszczenie na wypadek bezpośredniego ataku na rezydencję. Pomieszczenie takie jest niezbędne do przetrzymania osoby ochranianej i jej rodziny z dala od zagrożenia przez 15 minut.

-
- Bezpieczne schronienie powinno:
 - ✓ Zapewnić szybkie przemieszczenie osoby ochranianej bez narażenia jej życia;
 - ✓ Posiadać awaryjne wyjście, środki przeciwpożarowe, przycisk alarmowy, telefon, oświetlenie itd..
 - ✓ Mieć wzmocnione okna i drzwi np.. Okratowanie, podwójne zamki itp..

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobie ochranianej i jej najbliższym w miejscu zamieszkania, pracownik ochrony powinien przestrzegać określonych zasad, m.in..
 - ✓ Nie otwierać drzwi domu niezidentyfikowanym osobom;
 - ✓ Dopilnować, aby wszyscy członkowie rodziny łącznie z dziećmi umieli posługiwać się siecią alarmową;
 - ✓ Wracając do domu, klucze do drzwi, należy mieć pod ręką,
 - ✓ Zasięgnąć informacji o osobach przyjmowanych do pracy;
 - ✓ Umieścić obok domowego aparatu telefonicznego listę z numerami alarmowymi oraz innych abonentów.

Podczas ochrony osoby w miejscu jej zamieszkania powinny być wyznaczone tzw. Strefy ochrony, czyli pierścienie bezpieczeństwa:

- Strefa ochrony zewnętrznej - obejmuje elementy budowlane oraz zabezpieczenie techniczne uniemożliwiające wejście osób nieuprawnionych do strefy wewnętrznej.
- Strefa ochrony wewnętrznej - wyznaczona jest przez mury budynku, który stanowi miejsce zamieszkania osoby ochranianej. W tej strefie znajdują się także służby ochronne.
- Ochrona osobista – to pracownicy ochrony, którzy przebywają w bezpośredniej bliskości osoby ochranianej.

Ochrona w hotelu

- Osoba ochraniana podczas podróży najczęściej zatrzymuje się w hotelu. Dla zapewnienia jej bezpieczeństwa konieczne jest wyznaczenie pierścieni bezpieczeństwa.
- 1. Pierścień wewnętrzny - to najczęściej pokój lub piętro zajmowane przez osobę ochranianą. Pierścień ten powinien rozciągać się na przyległe pokoje hotelowe. Do pokoju osoby ochranianej, wstęp powinni mieć tylko jej współpracownicy, skontrolowani goście i sprawdzeni pracownicy hotelu, którym powinien towarzyszyć jeden z członków ochrony.

2. Pierścień środkowy - stanowi rejon hotelu poza pokojami i piętrami pierścienia wewnętrznego;

3. Pierścień zewnętrzny - może nim być hol hotelowy lub teren hotelu, o ile jest położony na obszarze strzeżonym. Zadania ochronne w pierścieniu zewnętrznym realizują służby ochronne hotelu w porozumieniu z dowódcą ochrony.

Ochrona w miejscu pracy

- Dla odpowiedniej ochrony w miejscu pracy należy stosować pierścienie bezpieczeństwa:
 1. Pierścień wewnętrzny - obejmuje pomieszczenia zajmowane przez osobę ochranianą. Jest w pełni obsługiwany przez pracowników ochrony w celu kontrolowania odwiedzających i zabezpieczenia wszystkich dróg dojścia. Swobodny dostęp do tego pierścienia mają tylko pracownicy i swobodni goście.

2. Pierścień środkowy - obejmuje pomieszczenia bezpośrednio przylegające do pomieszczeń zajmowanych przez osobę ochranianą. Bardzo korzystna jest sytuacja, gdy pod pomieszczeniem danej osoby można zlokalizować garaż na jej samochody i umieszczać je tam, gdy dana osoba jest w pracy.

3. Pierścień zewnętrzny - to najczęściej hol budynku, gdzie usytuowane są zarówno wejścia do wind, jak i schody prowadzące do pomieszczeń osoby ochranianej.

Wszystkie osoby posiadające prawo wstępu do budynku powinny być odpowiednio skontrolowane i zidentyfikowane zanim uzyskają zezwolenie na wejście. Aby ułatwić realizację tych czynności należy:

Wprowadzić karty identyfikacyjne ze zdjęciem dla osób zatrudnionych w danym budynku;

Wprowadzić całodobowy dyżur pracownika ochrony przy wejściu do budynku;

Zobowiązać pracowników ochrony do meldowania o podejrzaniach;

Ustalić zasady współdziałania z Policją w przypadku zagrożenia.

Ochrona podczas przemieszczania się po ulicach

- Zapewnienie bezpieczeństwa osobie ochranianej w czasie jej przemieszczania się pieszo w miejscach publicznych jest bardzo trudnym zadaniem z punktu widzenia taktyki ochrony.
- Organizując ochronę podczas przemieszczania się po ulicach należy:
 - ✓ Planować różne trasy, w różnych godzinach oraz zmieniać je w nieregularnych odstępach czasu w przypadku stałych przedsięwzięć.
 - ✓ Uwzględniając specyficzne wymagania osoby ochranianej, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej ochrony, należy zwiększyć odległość między pracownikami a osobą ochranianą.



- ✓ Wprowadzić dodatkowych pracowników ochrony, którzy zajmą pozycje przed, za i po bokach szyku ochronnego i poruszają się 20 m przed szykiem za i po bokach szyku ochronnego.
- ✓ Wyznaczyć pracowników ochrony, którzy będą się przemieszczali równolegle do szyku, ale po przeciwnej stronie ulicy. Ich zadaniem jest obserwowanie okien i dachów. Wyjątek stanowią szerokie ulice z wielopasmowymi jezdniami.
- ✓ Wyznaczyć samochód towarzyszący, który będzie się poruszał za szykiem w odległości 40m. Może być on wykorzystany do szybkiej ewakuacji. Pracownicy ochrony w samochodzie stanowią rezerwę sił ochraniających.

-
- Podczas realizacji ochrony osób w takich sytuacjach pracownicy ochrony powinni przestrzegać następujących zasad:
 - ✓ Ograniczyć do minimum przypadki przechodzenia przez teren odkryty taki jak: skwery, parkingi, boiska itp..
 - ✓ Korzystać po zmierzchu z ciągów komunikacyjnych dobrze oświetlonych i licznie uczęszczanych przez pieszych.
 - ✓ Zachować bezpieczny odstęp od mrocznych bram i pasaży;
 - ✓ Być przygotowanym na odwrót, w przypadku zagrożenia dążyć do wszczęcia alarmu.