

**Старт общестроительных работ отдел
КУХНИ 110 Тюмень 2
сентябрь 2020 года**

Монтажно -ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Монтажно - Демонтажные работы, очередность :

- 1) Демонтаж подписи / монтаж подписи (4)
- 2) Демонтаж/монтаж зоны №2
- 3) Демонтаж/монтаж зоны №1
- 4) Демонтаж/монтаж зоны №3




Очередность работ должна быть выдержана, демонтируем одну зону , на место ставим новое

Работы по демонтажу:

- 1) Отключение коммуникации – электрики.
- 2) Отцепить удерживающие троссы
- 3) Демонтаж конструкций МДФ + ГК
- 4) Вынос строительного мусора

Построение боксов под ЭКСПО кухни

1.1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ




Внимание! Все размеры указаны в мм

Размеры боксов: от чистового пола 2600 мм
толщина потолка 100мм


Прокладка электрики в гофре в потолке. Каждый бокс имеет подводку электричества для подключения освещения (точечные светильники, споты, люстры, подсветка кухни) и вытяжек.

Высота стен **260 см**
Высота потолка **10 см**
Общая высота экспозиции **270 см**



1


2. Размеры боксов под ЭКСПО кухни. Вид с верху пол без потолка



Бокс для модульных кухонь с потолком

1

Детально по каждому проекту. КУХНЯ НЬЮПОРТ. Размер бокса под кухню



НЬЮПОРТ БЕЛЫЙ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	82026589	Плитка напольная Palmira Blanco, 45x45 см, 1.42 м2	6 уп
Фартук, затирка	12778258	CE 40/2 Затирка эл вод против (белая)	1
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б
Колеровка	DULUX	08 GY 32 058	
Фартук	81990408	Плитка настенная «Матео» 7.5x25 см 0.79 м2 цвет белый	4 уп
Столешница	82142099	Столешница «Рашчер», 240x4x60 см, ЛДСП/пластик	3
Ручки 1 поставщик	82496445	НК, Ледиблэк Ледиблэк кнопка(буфет)	4
Ручки 2 поставщик	82496947	НК, Ледиблэк	27
Подъемный механизм 1	923439	Буфет. Комплект ДУО для горизонтального открывания	1 шт
Подъемный механизм 2	923451	Комплект ФриФолд для одновременного гор. Открывания(где мойка)	1 шт
Подъемный механизм 3	923447	Комплект ФриФлэп "В" для горизонтального открывания(где остров)	2 шт
Полка из стекла	18830571	Полка из стекла 36,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 40 см)	4
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 CM	3
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Освещение	82312578	Люстра хрустальная подвесная «Аврора», 8 ламп, 24 м ²	1
Розетка new	82345959	Розетка встраиваемая и выдвижная в столешницу(гамма А)	1
Светодиодная лента	18709464	Светодиодная лента для подсветки3 м холодный белый свет	2
Мойка	81968252	Мойка врезная Эко-М М-09, 76x50 см, цвет бетон	1
Смеситель	82137099	Смеситель для кухни Esko Twiggy, цвет чёрный	1
Вытяжка	81963137	Вытяжка Maunfeld Crosby Light 60 см, цвет нержавеющей сталь	1
Варочная панель	82585638	Варочная панель электрическая Electrolux IKE6420KB, 4 конфорки,	1
Духовой шкаф	82550390	Духовой шкаф ELECTROLUX OPEB4230 59.4x59x56 см, цвет чёрный	1
Посудомоечная машина	82003881	Indesit DIF 04B1 EU, 82x59.5 см глубина 55.5 см	1


*Для расчета: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

*Для расчета работ : монтаж фартука из плитки, укладка напольного покрытия , подводка элетрики (см.план потолков),установка люстры, установка точечных светильников, подключение вытяжки

1

Детально по каждому проекту. КУХНЯ ТОМАРИ

Размер бокса под кухню



Детально по каждому проекту. КУХНЯ ТОМАРИ

ТОМАРИ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ
Напольное покрытие	956850	Ламинат Artens «Кагисо», 33 класс, толщина 8 мм, 1.986 м ²	4 упак
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б.
Колеровка	DULUX	80 GG 67 036	
Фартук	18737318	Плитка настенная «Portello» 20x20 см 1 м2 цвет	3 упак
Фартук, затирка	12778258	CE 40/2 Затирка эл вод против (белая)	1
Столешница	82118314	Столешница Фрейм, 240	2
Ручки. Поставщик 1	82502299	Ледивайт 2	18
Ручки. Поставщик 2	82502298	Ледивайт 2	18
Стекл. Полки в витрины	18830571	Полка из стекла 36,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 40 см)	4
Стекл. Полки в витрины	82050389	Полка из стекла 76,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 80 см)	
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 CM	2
Светодиодная лента	18709464	Светодиодная лента для подсветки 3 м холодный белый свет	2
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Люстра	18703951	Люстра «Ариадна» 5xE27x60 Вт	1
Мойка	82502611	Мойка DELINIA 78X51 см, кварц, цвет жасмин	1
Смеситель	82137100	Смеситель для кухни Esko Twiggy, цвет белый	1
Вытяжка	12285445	Вытяжка Elikor Бельведер 60 см, дуб неокрашенный	1
Варочная панель	81948537	Варочная панель электрическая Electrolux SCE6450WC	1
Духовой шкаф	81948545	Духовой шкаф Electrolux OEЕВ4330W	1
Посудомоечная машина	81948547	Посудомоечная машина Electrolux ESL94200LO	1


!!! Спецификация для стандартных экспо, требуется пересчет напольного покрытия, краски, плитки

*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, монтаж фартука из плитки, подводка элетрики (см.план потолков), монтаж люстры, установка точечных светильников, подключение вытяжки

1

Детально по каждому проекту. ОСКФОРД
Размер бокса под кухню



Вентиляционный короб 600*210

Детально по каждому проекту. КУХНЯ ОКСФОРД

ОКСФОРД. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	82026589	Плитка напольная Palmira Blanco, 45x45 см, 1.42 м2	4 уп
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б
Колеровка	DULUX	54 GG 16 017 серо-зеленый (контрастный цвет)	
Колеровка 2 вариант	DULUX	30 YY 72/018 светло-бежевый	
Фартук, мозаика	18731821	Мозаика Artens Antik 27.7x29.1 см, высота фартука Н=30см	20 шт
Фартук, затирка	12778258	Затирка цементная Ceresit CE 40, 2 кг цвет белый	1
Столешница	82142093	Столешница «София», 240x4x60 см, ЛДСП/пластик	1
Ручки	18236871	Ручка-скоба Kergon с фарфором 128 мм цвет бронза	16
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 CM	2
Люстра	15037316	Люстра Мелодия 6xЕ14x60 Вт цвет кремовый	1
Стекл. Полки в витрины	18830571	Полка из стекла 36,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 4	4
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Светодиодная лента	18709456	Светодиодная лента для подсветки р.з., теплый белый свет	1
Мойка	82520258	НК Мойка кух.MLN5343, 53X43 Г21	1
Смеситель	82126569	Смеситель для кухни Raini Cox, цвет золотой	1
Вытяжка	15479317	Вытяжка Elikor Эпсилон 60 см, цвет белый/серебро	1
Варочная панель	82585942	Варочная панель газовая Hansa BHGY610391, 4 конфорки	1
Духовой шкаф	17423472	Духовой шкаф Hansa BOEW68120090, 59.5x59.5 см	1
Посудомоечная машина	82255857	Indesit DSIC 3M19, 44.8x82 см, глубина 55.5 см	1


!!! Спецификация для стандартных экспо, требуется пересчет напольного покрытия, краски, плитки

*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, монтаж фартука из плитки, подводка элетрики (см.план потолков), монтаж люстры, установка точечных светильников, подключение вытяжки

1

Детально по каждому проекту. КУХНЯ НОРДИК.
Размер бокса под кухню



2. Детально по каждому проекту. КУХНЯ НОРДИК. Размер бокса под кухню

3.НОРДИК-АША БЕЛАЯ			
КАТЕГОРИЯ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	18414404	Керамогранит EZ02 40x40 см 1.6 м2 цвет бежевый	5 упак.
Фартук, затирка	12778258	CE 40/2 Затирка эл вод против (белая)	1
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 6
Колеровка	DULUX	78 GG 19 078	1
Фартук	82156971	Стеновая панель «Вайт», 240x0.6x65 см, ДСП, цвет белый	2 шт
Столешница	82156930	Столешница «Вайт», 240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет белый	2 шт
Ручки	14497302	Ручка-рейлинг Eugeka 1.2x3.5x16.8 см, сталь, цвет хром	10 шт
Подъемный механизм 2	923451	Комплект ФриФолд для одновременного гор. открывания	3шт
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 CM	3
Спот в каркас навесной	18711791	Спот светодиодный врезной квадратный 3 Вт, 4000К, 8,5 см	4
Розетка new	82345959	Розетка встраиваемая и выдвигаемая в столешницу(гамма А)	1
Спот в потолок	18195504	Спот встраиваемый поворотный круглый, белый	5
Светодиодная лента	18709464	Светодиодная лента для подсветки3 м холодный белый свет	1
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Мойка	82532324	Мойка кух.LM1 51X51 Г22,5 Delinia,арктик	1
Смеситель	82063093	Смеситель для кухни Delinia Frame, цвет хром	1
Вытяжка	81963147	Вытяжка Maunfeld Sky Star Push 60 см, цвет белый	1
Варочная панель	81948536	Варочная панель электрическая Electrolux EHF96547ХК	1
Духовой шкаф	17423481	Духовой шкаф HANSA BOEI68462, 59.5x59.5x57.5 см	1
Встраиваемая стиральная	82280904	Стиральная машина Hansa WHE 1206 BI, 6 кг, цвет белый	1
Холодильник	18651717	Hansa BK316.3, 178x54 см, цвет белый	1

***Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.**

***Для расчета работ : укладка напольного покрытия,монтаж фартука из плитки, подводка элетрики (см.план потолков),монтаж спотов, установка точечных светильников, подключение вытяжки**

Монтаж потолка и стен для модульных кухонь


РАЗМЕТКА ПОЛА МАЛЯРНЫМ СКОТЧЕМ

new

1. От передней стойки оборудования вымеряем необходимое расстояние (например 180\190\200 см., данные берем из микромасса);
2. Берем малярный скотч и клеим на полу+добавляем 10 см. ширину стены из гипсокартона для экспо.




3. Можно сделать образец стены (берем профиль+мдф+гипсокартон= 10 см.



3. И так вымеряем весь отдел, согласно утвержденного микромасса, **заранее проверенный с автокадом, ответственность РС Кухни.**

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ СТЕН И ПОТОЛКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ.



1. Потолок делаем сплошным и монтируем поворотные споты артикул **18195504**
2. Свет – холодный ;
3. Все торцы выкрашиваем в Ral 9001, вне зависимости от цвета стен в модульных и в проектных кухнях



Краска для стен. Основа


Краска для стен	15107564	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond база BW 1 л, 2 СЛОЯ
-----------------	----------	---

Бургун	Dulux 44YU 69/069	Artens «Рафаэлло» 32 81978575
Палома	Dulux 90GY 72/040	Artens «Рафаэлло» 32 81978575
Тортора	Dulux 30BG 23/124	Artens «Рафаэлло» 32 81978575

Рондо	Tikkurila 4639	Ламинат Artens «Рафаэлло», 32 класс, толщина 8 мм, с фаской, 2.131 м ²
Орех	Tikkurila 4581	
Мята	Tikkurila Симфония Х301	
Дуб молочный	Tikkurila 4560	
Дуб Шато	Tikkurila 4583	
Камилла	Tikkurila 4714	
Лагуна	Tikkurila 4732	
Сосна	Tikkurila 4594	

Используем стеновую панель в цвет столешницы, чтобы акцентировать внимание на модульных кухнях.

ЭКСПОЗИТОРЫ. МОНТАЖ СТЕН ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ.





1) На полу делаем разметку (**с помощью малярного скотча от оборудования вытяжек**).

ВНИМАНИЕ! Во время разметки размеров стен для проектных кухонь, учитываем толщину ВСЕХ фальш-панелей на экспозиции.

Для основы стен используем алюминиевый профиль шириной 50мм длиной 3000мм высота профиля 40мм.

Профиль прикручивается к полу с помощью дюбель-гвоздей длиной 50мм.



дюбель-гвозди

2) Высота стен для экспо **260см+10см**.


Обратите внимание! Вся электричка монтируется внутри потолка

Глубина ячейки для электрики 100мм


260см+10см=270 см.



А



Б



В

Строим основную стену из МДФ, далее приступаем к монтажу перегородок (рис. А)

Расстояние между перегородками должно соответствовать размеру кухонного экспозитора

+ 1см на технический зазор + толщина ВСЕХ фальшпанелей


Готовые стены обшиваем гипсокартонном с помощью саморезов (рис. Б)

Перед покраской стена выравнивается (шпаклюем* стыки и шляпки саморезов). Красим стены в RAL 9001. (рис. В)


(*В качестве основы ,перед, покраской можно использовать *стеклохолст малярный ПАУТИНКА, 40г/м2, 1рулон x50м, лм 12818205.*

Это позволит предотвратить растрескивание краски в местах соединения листов гипсокартона).


ЭКСПОЗИТОРЫ. МОНТАЖ СТЕН ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ.



Стена монтируется из двух слоев разных материалов - (рис. А)
Профиль обшиваем листами МДФ (16мм),
для более долговечного использования перегородок.
Для простоты смены поверхности кухонного фартука мы используем гипсокартон
(9,5мм) - (рис. Б), прикручивается саморезами к основной стене из МДФ (рис. Г).
При правильном монтаже стен, толщина готовых перегородок должна составлять
110мм - (рис. В)




*Шляпка самореза
должна быть в один
уровень с поверхностью
гипсокартона*



Как проводить электрику в экспо проектных и модульных кухонь (между стенами)

1. Монтаж электрики проводит СТРОГО между стенами, для этого есть проем между стенами.



УКЛАДКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

new


перед укладкой напольного покрытия (ламинат, плитка пвх - 5 отдел, напольная плитка – 6 отдел):

1. необходимо **ПОЛОЖИТЬ** на наливной пол в отделе лдсп\мдф;
2. а потом только любое напольное покрытие, которое в буке по экспо.



СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА

Стеллажная система для стока настольных аксессуаров (у кого есть на плане микромасс)




Не отмечены на плане, но нужно две стеллажные системы


2

2. Размеры боксов под ЭКСПО кухни. Вид с верху пол без потолка

Пол в бытовой технике не нужен. Только потолок



Размеры боксов под ЭКСПО кухни. Вид с верху потолок



- Люстра
- Точечные св-ки
- Трековый светильник на шине

Точ.св 6 шт по периметру потолка ч/з равными промежутками

Шина + ПОДВЕС MINSK 3XE27X40W

Шина + СВЕТИЛЬНИК НА ШИНУ 1XGU10X50W ЧЕР КУБ

Шина + СВ-К НА ШИНУ NOSTRO LEDX20W БЕЛ


Точечные светильники

ЛЮСТРА , нужно подобрать

Точечные светильники

Детально по каждому проекту. КУХНЯ МЕГИОН.
Размер бокса под кухню

МЕГИОН. ВИД СВЕРХУ



Вентиляционный короб
(имитация) 600*700

Детально по каждому проекту. КУХНЯ МЕГИОН. Размер бокса под кухню

МЕГИОН. СПЕЦИФИКАЦИЯ


КАТЕГОРИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ
Напольное покрытие	81976766	Ламинат «Акация белая», 33 класс, толщина 8 мм, 2.153 м ²	4 уп
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б
Колеровка	DULUX	10 УУ 21 500	
Фартук	82156979	Стеновая панель «Нордик», 240x0.6x65 см, ДСП, цвет бежевый	2
Столешница	82156942	Столешница «Нордик», 240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет бежевый	1
Ручки	82334704	Ручка-скоба L4.009.160BL 160 мм, цвет чёрный	
Цоколь для кухни	82379687	Цоколь для кухни д240 в10 см, ПВХ, цвет чёрный	2
Подъемный механизм 1	923439	Комплект ДУО для горизонтального открывания	2 шт
Освещение, подвес	18740883	Подвес Minsk 3xE27x40 Вт	1
Освещение	18710553	Трековый светильник 50 Вт 2 м ² цвет черный	7
Шина для треков(длина 2, 5 МЕТРА)	82061852	Трековый шинопровод «Next» 2 М,	1
Шина для треков(длина 2, 5 МЕТРА)	82061850	Трековый шинопровод «Next» м 0, 5 М	1
Коннектор для соединения	18710676	Коннектор для соединения трековых шинопроводов цвет черны	1
Мойка	82502614	МОЙКА КУХ.С КРЫЛ.LM1 78X51 DELINIA,ЧЕРН	1
Смеситель	82063094	Смеситель для кухни Delinia Remix, цвет чёрный	1
Вытяжка	81963142	Вытяжка Maunfeld Grammy 60 см, цвет чёрный	1
Варочная панель. Гамма В	81948598	Hansa «Hilight» ВНС66706, 4 конфорки, цвет чёрный	1
Варочная панель, вариант на замену*	82003872	Варочная панель электрическая Indesit RI 260 C, цвет чёрный	1
духовой шкаф, Гамма В	17423481	Hansa BOEI68462, 59.5x59.5 см, 3100 Вт	1
духовой шкаф, вариант на замену*	81948544	Духовой шкаф Electrolux EZB52410AK 59.4x58.9x56.1 см	1
Посудомоечная машина, 2 вариант *	82003881	Посудомоечная машина встраиваемая Indesit DIF 04B1 EU	1
Посудомоечная машина,Гамма В	82166043	Посудомоечная машина встраиваемая Hansa	1
Холодильник	18651717	Холодильник встраиваемый двухкамерный Hansa	1
Микроволновая печь	18584382	Встраиваемая Hansa AMM20BESH, цвет чёрный	1
*замена из гаммы А			

*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, подводка элетрики (см.план потолков),монтаж трековых светильников, установка точечных светильников, подключение вытяжки

2

Детально по каждому проекту. КУХНЯ РЕЖ СИНИЙ.
Размер бокса под кухню



Детально по каждому проекту. КУХНЯ РЕЖ СИНИЙ. Размер бокса под кухню

РЕШ СИНИЙ/БЕЛЫЙ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	81961173	Декор Ethno Микс №6 18.6x18.6 см. ПРИОРИТЕТ	90 шт
Напольное покрытие	81976766	Ламинат «Акация белая	2 уп
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б.
Колеровка	DULUX	30 BG 56 045	
Фартук, стеновая панель	82520243	СТ/ПАНЕЛЬ КОМПАКТ БРИК 240X60X0,4СМ	1
Столешница	82118311	Столешница Браш, 240x3.8x60 см, ЛДСП	1
Ручки	18239407	Ручка JET107 м.ц.160мм. браш.никель	15
Полки	81898862	Полка мебельная прямая 800x230x38 мм, МДФ, цвет белый	3 шт
Держатель бокалов	12182104	Держатель бокалов 42 см, цвет хром	1 шт
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 СМ	2
Освещение	82061864	Трековый светильник светодиодный «Nostro» 20 Вт, 8 м ² , белый	6 шт
Трековый шинопровод	82061853	Трековый шинопровод «Next» 2 м, с сетевым кон., цвет белый	1
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Светодиодная лента	18709456	Светодиодная лента для подсветки р.з., теплый белый свет	2 шт
Мойка	82502608	МОЙКА КУХ. LM1 45X45 DELINIA, ПЕСОЧ	1
Смеситель	82063079	Смеситель для кухни Delinia Anna, цвет хром	1
Вытяжка	81963138	Вытяжка MAUNFELD Crosby Push Eco 60 см, нержавеющая сталь	1
Варочная панель	81953843	Варочная панель электрическая Ore CA30A	1
Духовой шкаф	17200359	Духовой шкаф Ore VA60, 59.5x59.5 см, 2000 Вт	1
Холодильник	18651717	Hansa BK316.3, 178x54 см, цвет белый	1

!!! Спецификация для стандартных экспо, требуется пересчет напольного покрытия, краски, плитки

*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, подводка элетрики (см.план потолков), монтаж трековых светильников, установка точечных светильников, подключение вытяжки

2

Детально по каждому проекту. КУХНЯ НЕВЕЛЬ. Размер бокса под кухню



НЕВЕЛЬ. СПЕЦИФИКАЦИЯ


КАТЕГОРИЯ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	81976766	Ламинат «Акация белая», 33 класс, толщина 8 мм, 2.153 м ²	2
Краска для стен	15107564	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond база BW 1 л, 2 сл	16
Колеровка	DULUX	40 УУ 41 152	
Фартук, плитка настенная	15630304	Плитка настенная Травертин Provance 10x10 см	3 уп.
Фартук, декор	16993406	Декор Provance Оливки 6 10x10 см	15 шт.
Фартук, бордюр	15630355	настенный Травертин Provance 1.5x30.5 см цвет бежевый	12 шт.
Столешница Приоритет	82165124	Столешница «Вереск», 240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет бежевый	1
Столешница 2 вариант	82125563	Столешница, 240x4x60 см, цвет бук	1
Ручки. Поставщик 1	82496945	Бон, новая коллекция	11
Ручки. Поставщик 2	82496444	Бон, новая коллекция	11
Стекл. Полки в витрины	18830571	Полка из стекла 36,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 40 см)	4
Цоколь для кухни	82379693	Цоколь ванильный 240X10 CM	2
Освещение	18195504	Спот встраиваемый поворотный круглый, белый	5
Профиль для свет. Ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Светодиодная лента	18709456	Светодиодная лента для подсветки р.з., теплый белый свет	1
Мойка	81968251	Мойка врезная Smart GF-SM 435, диаметр 43,2 см,	1
Смеситель	82063095	Смеситель для кухни Delinia Saga, цвет бронза	1
Вытяжка	16810294	Вытяжка Elikor Ротонда 60 см, цвет дуб/бежевый	1
Варочная панель	82585942	Варочная панель газовая Hansa BHGY610391, 4 конфорки, ц	1
Духовой шкаф	17423472	Hansa BOEW68120090, 59.5x59.5 см, 3100 Вт, цвет бежевый	1

!!! Спецификация для стандартных экспо, требуется пересчет напольного покрытия, краски, плитки

*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, подводка элетрики (см.план потолков),монтаж трековых светильников, установка точечных светильников, подключение вытяжки

3




Проектная зона

Перечень работ

- 1) Возведение стен (см.руководство по монтажу)
- 2) Прокладка коммуникаций (электрика, IT)
- 3) Шпатлевание, наклеивание стеклохолста/уголков покраска стен RALL9001

ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Монтаж пола и потолка.

Рекомендации по ЗАМЕРУ пола и потолка от «Кандис»:




Примечание – есть
потолок. Нужен
будет
демонтаж/монтаж

Подвесной потолок от поставщика «Кандис».


1. Необходимо замерять по внутренней стороне торца TG и Рака, потолок и пол, должны быть одного размера;
2. А также в обязательном порядке у представителя «Кандиса» попросить паспорт объекта с печатью, это будет являться гарантией, что строители гарантируют безопасность подвесной конструкции.

ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Подвесной потолок от поставщика «Кандис»

Цель - зона, предполагающая комфортное размещение клиента для составления проекта.
Выделяется ПВХ плиткой на полу и потолком, имеет соответствующую мебель для проектной зоны



Арт. 19229266
ПВХ плитка Artens «Васан» 33 класс
толщина 5 мм 1.1 м²,
КЛЕЙ 17350701



НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. КЛИЕНТСКАЯ ЗОНА. ЗОНА БТ ТЖ с Модульной кухней.

Арт. 19229266

ПВХ плитка Artens «Васан» 33 класс толщина 5 мм 1.1 м²,
КЛЕЙ 17350701



Арт. 19229266

ПВХ плитка Artens «Васан» 33
класс толщина 5 мм 1.1 м²

Отзывов нет [Оставить отзыв](#)

1 936 Р / кор. 1 760 Р / м²

[В корзину](#)



Арт. 17350701

Клей-фиксатор Axton для
линолеума и ковролина, 5 кг

★★★★★ 4 отзыва

1 420 Р / шт. 284 Р / кг

[В корзину](#)

Данный артикул ПВХ утвержден отделом Макро и отделом Имиджа от 24.01.2020

ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Освещение проектной зоны.

NEW



ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Освещение проектной зоны.

NEW

ОПИСАНИЕ:

- Конструкция представляет из себя композитный короб 250x80 мм с толщиной стенки 3 мм с внутренними ребрами жесткости через 1 погонный метр, оклеенный пленкой ORACAL 641\562м.


- Собирается по принципу «бужевания» на месте монтажа. Ламели изготовлены из сотового поликарбоната - 6мм классом пожарной безопасности не ниже КМ2, установленные в алюминиевый профиль, окрашенный в цвет RAL 9001.

- Буквы изготовлены из плёнки ORACAL 641\010м. Все элементы крепления, такие как саморезы и клёпки, заклеиваются «кругляшами» из плёнки с печатью в цвет композита.

ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Освещение проектной зоны.

NEW

Алгоритм действий



1. Набор светильников, какой длины каждый магазин подбирает самостоятельно, т.к. это зависит от размеров потолка-крыши (во всех магазинах индивидуальные размеры);
2. Подключение происходит к ближайшему ЩИТУ освещения (не линии освещения);
3. Светильники с D-диаграммой, без хитрых линз.

ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Освещение проектной зоны. Замена поставщика NEW

Контакты федеральных подрядчиков для заказа светильников:


На данный момент просьба контактировать с ООО «ГСИГ», представитель ТМ «Ледел» <https://ledel.ru/>.

Ссылка на светильники поставщика

Этот сертификат соответствия на ламели о пожарной безопасности



ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Построение.



Высота стен 270см, при правильном монтаже, толщина готовых стен должна составлять 110мм.

Готовые стены обшиваем гипсокартонном (рис. А)

Перед покраской стена выравнивается (шпаклюем* стыки и шляпки саморезов). Красим стены в RAL 570X (серый как на подписи (рис. А). Краску наносим в два слоя.

(*В качестве основы, перед, покраской можно использовать [стеклохолст малярный ПАУТИНКА, 40г/м2, 1рулон х50м, лм 12818205](#). Это позволит предотвратить растрескивание краски в местах соединения листов гипсокартона).

На пол укладываем ламинат, видимые стыки стены и пола закрываем плинтусом в цвет ламината.



ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Монтаж пола.



На обратной стороне
возведение стен и
потолков для модульных
кухонь см.станции с 19-26



При нижней подводке электрики полы укладываем на два листа МДФ (2х1,6мм).

МДФ крепим к полу в трех точках, по периметру.



Art. 14229266

ПВХ плитка Artens «Васан» 33
класс толщина 5 мм 1.1 м²

Отзывов нет. Оставить отзыв

1 936 Р/кор. 1 760 Р/м²

В корзину


ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Монтаж нижней электропроводки.

При нижней подводке электрики полы укладываем в два листа МДФ (16мм).


Первый лист МДФ крепим к полу в трех точках, по периметру.

Далее укладываем электрику в кабель канал.

Второй лист МДФ толщиной 16 мм укладываем сверху.



ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Телевизоры.




1. Телевизор для электронной очереди
2. Телевизор для трансляции контента

ПРОЕКТНЫЕ КУХНИ. Монтаж стен и подвесных конструкций, **NEW**
рекомендации по построению стен и кол-ву тросов.

СМ. документ «Типовые конструкции отдела кухни»

ВЕРХНИЕ ЗОНЫ. МОНТАЖ ПОДПИСИ



ВЕРХНИЕ ЗОНЫ. СТРЕЛКИ.



Для магазинов с высотой оборудования 500см.



В подлине равной 1500 мм размещаются стрелки размером 3000мм x 1500мм
Ширина серой рамки обрамляющей стрелку равна 100 мм

Для оборудования с высотой **4500 мм** подлины:
Границы миров-1500мм
Периферия-2500мм

Исключение отделы:

Хранение
Границы миров-1800мм
Периферия-2500мм
Центральная аллея-1500мм

Кухни
Границы миров-2200мм
Периферия-2200мм

Сантехника
Границы миров:
Мир аксессуаров-коврики и аксессуары 1500мм
Периферия-2500мм
Остальные разделения миров-2000мм

Стрелку и рамку изготавливает подрядчик по имиджу
Монтаж подрядчик по имиджу
Стрелка 3000мм x 1500мм
всегда не открывающаяся

Краска

Тиккурила
570x

СМУК
26:21:27:3

Pantone
400C