

**Старт общестроительных работ отдел  
КУХНИ 110 Тюмень 2  
сентябрь 2020 года**

## Монтажно -ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Монтажно - Демонтажные работы, очередность :

- 1) Демонтаж подписи / монтаж подписи (4)
- 2) Демонтаж/монтаж зоны №2
- 3) Демонтаж/монтаж зоны №1
- 4) Демонтаж/монтаж зоны №3

Очередность работ должна быть выдержана, демонтируем одну зону , на место ставим новое

Работы по демонтажу:


- 1) Отключение коммуникации – электрики.
- 2) Отцепить удерживающие троссы
- 3) Демонтаж конструкций МДФ + ГК
- 4) Вынос строительного мусора





## 2. НУМЕРАЦИЯ ЗОН МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Размеры боксов под ЭКСПО




DID



\*Боксы на полу 1/2/3

# Построение боксов под ЭКСПО кухни

## 1.1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ




Внимание! Все размеры указаны в мм

Размеры боксов: от чистового пола 2600 мм  
толщина потолка 100мм


Прокладка электрики в гофре в потолке. Каждый бокс имеет подводку электричества для подключения освещения (точечные светильники, споты, люстры, подсветка кухни) и вытяжек.

Высота стен **260 см**  
Высота потолка **10 см**  
Общая высота экспозиции **270 см**



1

2. Размеры боксов под ЭКСПО кухни. Вид с верху пол без потолка



Бокс для модульных кухонь с потолком







## НЬЮПОРТ БЕЛЫЙ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	82026589	Плитка напольная Palmira Blanco, 45x45 см, 1.42 м2	6 уп
Фартук, затирка	12778258	CE 40/2 Затирка эл вод против (белая)	1
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 6
Колеровка	DULUX	08 GY 32   058	
Фартук	81990408	Плитка настенная «Матео» 7.5x25 см 0.79 м2 цвет белый	4 уп
Столешница	82142099	Столешница «Рашчер», 240x4x60 см, ЛДСП/пластик	3
Ручки 1 поставщик	82496445	НК, Ледиблэк Ледиблэк кнопка( буфет)	4
Ручки 2 поставщик	82496947	НК, Ледиблэк	27
Подъемный механизм 1	923439	Буфет. Комплект ДУО для горизонтального открывания	1 шт
Подъемный механизм 2	923451	Комплект ФриФолд для одновременного гор. Открывания( где мойка)	1 шт
Подъемный механизм 3	923447	Комплект ФриФлэп "В" для горизонтального открывания( где остров)	2 шт
Полка из стекла	18830571	Полка из стекла 36,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 40 см)	4
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 CM	3
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Освещение	82312578	Люстра хрустальная подвесная «Аврора», 8 ламп, 24 м <sup>2</sup>	1
Розетка <b>new</b>	82345959	Розетка встраиваемая и выдвижная в столешницу( гамма А)	1
Светодиодная лента	18709464	Светодиодная лента для подсветки3 м холодный белый свет	2
Мойка	81968252	Мойка врезная Эко-М М-09, 76x50 см, цвет бетон	1
Смеситель	82137099	Смеситель для кухни Esko Twiggy, цвет чёрный	1
Вытяжка	81963137	Вытяжка Maunfeld Crosby Light 60 см, цвет нержавеющей сталь	1
Варочная панель	82585638	Варочная панель электрическая Electrolux IKE6420KB, 4 конфорки,	1
Духовой шкаф	82550390	Духовой шкаф ELECTROLUX OPEB4230 59.4x59x56 см, цвет чёрный	1
Посудомоечная машина	82003881	Indesit DIF 04B1 EU, 82x59.5 см глубина 55.5 см	1


\*Для расчета: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

\*Для расчета работ : монтаж фартука из плитки, укладка напольного покрытия , подводка элетрики (см.план потолков),установка люстры, установка точечных светильников, подключение вытяжки

1

# Детально по каждому проекту. КУХНЯ ТОМАРИ

## Размер бокса под кухню



# Детально по каждому проекту. КУХНЯ ТОМАРИ

## ТОМАРИ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ
Напольное покрытие	956850	Ламинат Artens «Кагисо», 33 класс, толщина 8 мм, 1.986 м <sup>2</sup>	4 упак
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б.
Колеровка	DULUX	80 GG 67   036	
Фартук	18737318	Плитка настенная «Portello» 20x20 см 1 м2 цвет	3 упак
Фартук, затирка	12778258	CE 40/2 Затирка эл вод против (белая)	1
Столешница	82118314	Столешница Фрейм, 240	2
Ручки. Поставщик 1	82502299	Ледивайт 2	18
Ручки. Поставщик 2	82502298	Ледивайт 2	18
Стекл. Полки в витрины	18830571	Полка из стекла 36,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 40 см)	4
Стекл. Полки в витрины	82050389	Полка из стекла 76,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 80 см)	
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 CM	2
Светодиодная лента	18709464	Светодиодная лента для подсветки 3 м холодный белый свет	2
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Люстра	18703951	Люстра «Ариадна» 5xE27x60 Вт	1
Мойка	82502611	Мойка DELINIA 78X51 см, кварц, цвет жасмин	1
Смеситель	82137100	Смеситель для кухни Esko Twiggy, цвет белый	1
Вытяжка	12285445	Вытяжка Elikor Бельведер 60 см, дуб неокрашенный	1
Варочная панель	81948537	Варочная панель электрическая Electrolux SKE6450WC	1
Духовой шкаф	81948545	Духовой шкаф Electrolux OEЕВ4330W	1
Посудомоечная машина	81948547	Посудомоечная машина Electrolux ESL94200LO	1


!!! Спецификация для стандартных экспо, требуется пересчет напольного покрытия, краски, плитки

\*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

\*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, монтаж фартука из плитки, подводка элетрики (см.план потолков), монтаж люстры, установка точечных светильников, подключение вытяжки

1

Детально по каждому проекту. ОСКФОРД  
Размер бокса под кухню



Вентиляционный короб 600\*210

## Детально по каждому проекту. КУХНЯ ОКСФОРД

### ОКСФОРД. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	82026589	Плитка напольная Palmira Blanco, 45x45 см, 1.42 м2	4 уп
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б
Колеровка	DULUX	54 GG 16 017 серо-зеленый (контрастный цвет)	
Колеровка 2 вариант	DULUX	30 YY 72/018 светло-бежевый	
Фартук, мозаика	18731821	Мозаика Artens Antik 27.7x29.1 см, высота фартука Н=30см	20 шт
Фартук, затирка	12778258	Затирка цементная Ceresit CE 40, 2 кг цвет белый	1
Столешница	82142093	Столешница «София», 240x4x60 см, ЛДСП/пластик	1
Ручки	18236871	Ручка-скоба Kergon с фарфором 128 мм цвет бронза	16
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 CM	2
Люстра	15037316	Люстра Мелодия 6xЕ14x60 Вт цвет кремовый	1
Стекл. Полки в витрины	18830571	Полка из стекла 36,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 4	4
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Светодиодная лента	18709456	Светодиодная лента для подсветки р.з., теплый белый свет	1
Мойка	82520258	НК Мойка кух.MLN5343, 53X43 Г21	1
Смеситель	82126569	Смеситель для кухни Raini Cox, цвет золотой	1
Вытяжка	15479317	Вытяжка Elikor Эпсилон 60 см, цвет белый/серебро	1
Варочная панель	82585942	Варочная панель газовая Hansa BHGY610391, 4 конфорки	1
Духовой шкаф	17423472	Духовой шкаф Hansa BOEW68120090, 59.5x59.5 см	1
Посудомоечная машина	82255857	Indesit DSIC 3M19, 44.8x82 см, глубина 55.5 см	1


!!! Спецификация для стандартных экспо, требуется пересчет напольного покрытия, краски, плитки

\*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

\*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, монтаж фартука из плитки, подводка элетрики (см.план потолков), монтаж люстры, установка точечных светильников, подключение вытяжки

1

Детально по каждому проекту. КУХНЯ НОРДИК.  
Размер бокса под кухню





## 2. Детально по каждому проекту. КУХНЯ НОРДИК. Размер бокса под кухню

3.НОРДИК-АША БЕЛАЯ			
КАТЕГОРИЯ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	18414404	Керамогранит EZ02 40x40 см 1.6 м2 цвет бежевый	5 упак.
Фартук, затирка	12778258	CE 40/2 Затирка эл вод против (белая)	1
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б
Колеровка	DULUX	78 GG 19 078	1
Фартук	82156971	Стеновая панель «Вайт», 240x0.6x65 см, ДСП, цвет белый	2 шт
Столешница	82156930	Столешница «Вайт», 240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет белый	2 шт
Ручки	14497302	Ручка-рейлинг Eugeka 1.2x3.5x16.8 см, сталь, цвет хром	10 шт
Подъемный механизм 2	923451	Комплект ФриФолд для одновременного гор. открывания	3шт
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 CM	3
Спот в каркас навесной	18711791	Спот светодиодный врезной квадратный 3 Вт, 4000К, 8,5 см	4
Розетка <b>new</b>	82345959	Розетка встраиваемая и выдвигаемая в столешницу( гамма А)	1
Спот в потолок	18195504	Спот встраиваемый поворотный круглый, белый	5
Светодиодная лента	18709464	Светодиодная лента для подсветки3 м холодный белый свет	1
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Мойка	82532324	Мойка кух.LM1 51X51 Г22,5 Delinia,арктик	1
Смеситель	82063093	Смеситель для кухни Delinia Frame, цвет хром	1
Вытяжка	81963147	Вытяжка Maunfeld Sky Star Push 60 см, цвет белый	1
Варочная панель	81948536	Варочная панель электрическая Electrolux EHF96547ХК	1
Духовой шкаф	17423481	Духовой шкаф HANSA BOEI68462, 59.5x59.5x57.5 см	1
Встраиваемая стиральная	82280904	Стиральная машина Hansa WHE 1206 BI, 6 кг, цвет белый	1
Холодильник	18651717	Hansa BK316.3, 178x54 см, цвет белый	1

**\*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.**

**\*Для расчета работ : укладка напольного покрытия,монтаж фартука из плитки, подводка элетрики (см.план потолков),монтаж спотов, установка точечных светильников, подключение вытяжки**

# Монтаж потолка и стен для модульных кухонь


## РАЗМЕТКА ПОЛА МАЛЯРНЫМ СКОТЧЕМ

new

1. От передней стойки оборудования вымеряем необходимое расстояние (например 180\190\200 см., данные берем из микромасса);
2. Берем малярный скотч и клеим на полу+добавляем 10 см. ширину стены из гипсокартона для экспо.




3. Можно сделать образец стены (берем профиль+мдф+гипсокартон= 10 см.



3. И так вымеряем весь отдел, согласно утвержденного микромасса, заранее проверенный с автокадом, ответственность РС Кухни.

## ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ СТЕН И ПОТОЛКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ.



1. Потолок делаем сплошным и монтируем поворотные споты артикул **18195504**
2. Свет – холодный ;
3. Все торцы выкрашиваем в Ral 9001, вне зависимости от цвета стен в модульных и в проектных кухнях




## Краска для стен. Основа

Краска для стен	15107564	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond база BW 1 л, 2 СЛОЯ
Бургун	Dulux 44YU 69/069	Artens «Рафаэлло» 32 81978575
Палома	Dulux 90GY 72/040	Artens «Рафаэлло» 32 81978575
Тортора	Dulux 30BG 23/124	Artens «Рафаэлло» 32 81978575
Рондо	Tikkurila 4639	Ламинат Artens «Рафаэлло», 32 класс, толщина 8 мм, с фаской, 2.131 м <sup>2</sup>
Орех	Tikkurila 4581	
Мята	Tikkurila Симфония X301	
Дуб молочный	Tikkurila 4560	
Дуб Шато	Tikkurila 4583	
Камилла	Tikkurila 4714	
Лагуна	Tikkurila 4732	
Сосна	Tikkurila 4594	

Используем стеновую панель в цвет столешницы, чтобы акцентировать внимание на модульных кухнях.

## ЭКСПОЗИТОРЫ. МОНТАЖ СТЕН ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ.





1) На полу делаем разметку (**с помощью малярного скотча от оборудования вытяжек**).

**ВНИМАНИЕ!** Во время разметки размеров стен для проектных кухонь, учитываем толщину ВСЕХ фальш-панелей на экспозиции.

Для основы стен используем алюминиевый профиль шириной 50мм длиной 3000мм высота профиля 40мм.

Профиль прикручивается к полу с помощью дюбель-гвоздей длиной 50мм.



дюбель-гвозди

2) Высота стен для экспо **260см+10см**.

Обратите внимание! Вся электричка монтируется внутри потолка

Глубина ячейки для электрики 100мм

**260см+10см=270 см.**



А



Б



В

Строим основную стену из МДФ, далее приступаем к монтажу перегородок (рис. А)

**Расстояние между перегородками должно соответствовать размеру кухонного экспозитора**

**+ 1см на технический зазор + толщина ВСЕХ фальшпанелей**


Готовые стены обшиваем гипсокартонном с помощью саморезов (рис. Б)

Перед покраской стена выравнивается (шпаклюем\* стыки и шляпки саморезов). Красим стены в RAL 9001. (рис. В)


(\*В качестве основы ,перед, покраской можно использовать *стеклохолст малярный ПАУТИНКА, 40г/м2, 1рулон x50м, лм 12818205.*

Это позволит предотвратить растрескивание краски в местах соединения листов гипсокартона).


## ЭКСПОЗИТОРЫ. МОНТАЖ СТЕН ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ.



Стена монтируется из двух слоев разных материалов - (рис. А)  
Профиль обшиваем листами МДФ (16мм),  
для более долговечного использования перегородок.  
Для простоты смены поверхности кухонного фартука мы используем гипсокартон  
(9,5мм) - (рис. Б), прикручивается саморезами к основной стене из МДФ (рис. Г).  
При правильном монтаже стен, толщина готовых перегородок должна составлять  
110мм - (рис. В)




*Шляпка самореза  
должна быть в один  
уровень с поверхностью  
гипсокартона*



## Как проводить электрику в экспо проектных и модульных кухонь (между стенами)

1. Монтаж электрики проводит СТРОГО между стенами, для этого есть проем между стенами.





## УКЛАДКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

new


перед укладкой напольного покрытия (ламинат, плитка пвх - 5 отдел, напольная плитка – 6 отдел):

1. необходимо **ПОЛОЖИТЬ** на наливной пол в отделе лдсп\мдф;
2. а потом только любое напольное покрытие, которое в буке по экспо.



## СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА

Стеллажная система для стока настольных аксессуаров (у кого есть на плане микромасс)




Не отмечены на плане, но нужно две стеллажные системы


2

## 2. Размеры боксов под ЭКСПО кухни. Вид с верху пол без потолка

Пол в бытовой технике не нужен. Только потолок



# Размеры боксов под ЭКСПО кухни. Вид с верху потолок



- Люстра
- Точечные св-ки
- Трековый светильник на шине

3550  
**Мегион**

Точ.св 6 шт по периметру потолка ч/з равными промежутками

Шина + ПОДВЕС MINSK 3XE27X40W

Шина + СВЕТИЛЬНИК НА ШИНУ 1XGU10X50W ЧЕР КУБ

1850  
**РЕЖ синий**

Шина + СВ-К НА ШИНУ NOSTRO LEDX20W БЕЛ

Точечные светильники

1900  
**Невель**


ЛЮСТРА , нужно подобрать

Точечные светильники

2

Детально по каждому проекту. КУХНЯ МЕГИОН.  
Размер бокса под кухню

МЕГИОН. ВИД СВЕРХУ



Вентиляционный короб  
(имитация) 600\*700

## Детально по каждому проекту. КУХНЯ МЕГИОН. Размер бокса под кухню

### МЕГИОН. СПЕЦИФИКАЦИЯ


КАТЕГОРИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ
Напольное покрытие	81976766	Ламинат «Акация белая», 33 класс, толщина 8 мм, 2.153 м <sup>2</sup>	4 уп
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б
Колеровка	DULUX	10 УУ 21 500	
Фартук	82156979	Стеновая панель «Нордик», 240x0.6x65 см, ДСП, цвет бежевый	2
Столешница	82156942	Столешница «Нордик», 240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет бежевый	1
Ручки	82334704	Ручка-скоба L4.009.160BL 160 мм, цвет чёрный	
Цоколь для кухни	82379687	Цоколь для кухни д240 в10 см, ПВХ, цвет чёрный	2
Подъемный механизм 1	923439	Комплект ДУО для горизонтального открывания	2 шт
Освещение, подвес	18740883	Подвес Minsk 3xE27x40 Вт	1
Освещение	18710553	Трековый светильник 50 Вт 2 м <sup>2</sup> цвет черный	7
Шина для треков( длина 2, 5 МЕТРА)	82061852	Трековый шинопровод «Next» 2 М,	1
Шина для треков( длина 2, 5 МЕТРА)	82061850	Трековый шинопровод «Next» м 0, 5 М	1
Коннектор для соединения	18710676	Коннектор для соединения трековых шинопроводов цвет черны	1
Мойка	82502614	МОЙКА КУХ.С КРЫЛ.LM1 78X51 DELINIA, ЧЕРН	1
Смеситель	82063094	Смеситель для кухни Delinia Remix, цвет чёрный	1
Вытяжка	81963142	Вытяжка Maunfeld Grammy 60 см, цвет чёрный	1
Варочная панель. Гамма В	81948598	Hansa «Hilight» ВНС66706, 4 конфорки, цвет чёрный	1
Варочная панель, вариант на замену*	82003872	Варочная панель электрическая Indesit RI 260 C, цвет чёрный	1
духовой шкаф, Гамма В	17423481	Hansa BOEI68462, 59.5x59.5 см, 3100 Вт	1
духовой шкаф, вариант на замену*	81948544	Духовой шкаф Electrolux EZB52410AK 59.4x58.9x56.1 см	1
Посудомоечная машина, 2 вариант *	82003881	Посудомоечная машина встраиваемая Indesit DIF 04B1 EU	1
Посудомоечная машина, Гамма В	82166043	Посудомоечная машина встраиваемая Hansa	1
Холодильник	18651717	Холодильник встраиваемый двухкамерный Hansa	1
Микроволновая печь	18584382	Встраиваемая Hansa AMM20BESH, цвет чёрный	1
*замена из гаммы А			

\*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

\*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, подводка элетрики (см.план потолков), монтаж трековых светильников, установка точечных светильников, подключение вытяжки

2

Детально по каждому проекту. КУХНЯ РЕЖ СИНИЙ.  
Размер бокса под кухню



## Детально по каждому проекту. КУХНЯ РЕЖ СИНИЙ. Размер бокса под кухню

### РЕШ СИНИЙ/БЕЛЫЙ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	81961173	Декор Ethno Микс №6 18.6x18.6 см. ПРИОРИТЕТ	90 шт
Напольное покрытие	81976766	Ламинат «Акация белая	2 уп
Краска для стен	14324663	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond 2.5 л 2 СЛОЯ	1 б.
Колеровка	DULUX	30 BG 56   045	
Фартук, стеновая панель	82520243	СТ/ПАНЕЛЬ КОМПАКТ БРИК 240X60X0,4СМ	1
Столешница	82118311	Столешница Браш, 240x3.8x60 см, ЛДСП	1
Ручки	18239407	Ручка JET107 м.ц.160мм. браш.никель	15
Полки	81898862	Полка мебельная прямая 800x230x38 мм, МДФ, цвет белый	3 шт
Держатель бокалов	12182104	Держатель бокалов 42 см, цвет хром	1 шт
Цоколь для кухни	82379688	Цоколь кухонный белый 240X10 СМ	2
Освещение	82061864	Трековый светильник светодиодный «Nostro» 20 Вт, 8 м <sup>2</sup> , белый	6 шт
Трековый шинопровод	82061853	Трековый шинопровод «Next» 2 м, с сетевым кон., цвет белый	1
Профиль для свет. ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Светодиодная лента	18709456	Светодиодная лента для подсветки р.з., теплый белый свет	2 шт
Мойка	82502608	МОЙКА КУХ. LM1 45X45 DELINIA, ПЕСОЧ	1
Смеситель	82063079	Смеситель для кухни Delinia Anna, цвет хром	1
Вытяжка	81963138	Вытяжка MAUNFELD Crosby Push Eco 60 см, нержавеющая сталь	1
Варочная панель	81953843	Варочная панель электрическая Ore CA30A	1
Духовой шкаф	17200359	Духовой шкаф Ore VA60, 59.5x59.5 см, 2000 Вт	1
Холодильник	18651717	Hansa BK316.3, 178x54 см, цвет белый	1

!!! Спецификация для стандартных экспо, требуется пересчет напольного покрытия, краски, плитки

\*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

\*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, подводка элетрики (см.план потолков), монтаж трековых светильников, установка точечных светильников, подключение вытяжки





## НЕВЕЛЬ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Напольное покрытие	81976766	Ламинат «Акация белая», 33 класс, толщина 8 мм, 2.153 м <sup>2</sup>	2
Краска для стен	15107564	Матовая краска для стен Dulux Trade Diamond база BW 1 л, 2 сл	16
Колеровка	DULUX	40 УУ 41 152	
Фартук, плитка настенная	15630304	Плитка настенная Травертин Provance 10x10 см	3 уп.
Фартук, декор	16993406	Декор Provance Оливки 6 10x10 см	15 шт.
Фартук, бордюр	15630355	настенный Травертин Provance 1.5x30.5 см цвет бежевый	12 шт.
Столешница Приоритет	82165124	Столешница «Вереск», 240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет бежевый	1
Столешница 2 вариант	82125563	Столешница, 240x4x60 см, цвет бук	1
Ручки. Поставщик 1	82496945	Бон, новая коллекция	11
Ручки. Поставщик 2	82496444	Бон, новая коллекция	11
Стекл. Полки в витрины	18830571	Полка из стекла 36,7x32 см прозрачная (для шкафов шир 40 см)	4
Цоколь для кухни	82379693	Цоколь ванильный 240X10 CM	2
Освещение	18195504	Спот встраиваемый поворотный круглый, белый	5
Профиль для свет. Ленты	13864879	Профиль для светодиодной ленты врезной/накладной 6 мм	2
Светодиодная лента	18709456	Светодиодная лента для подсветки р.з., теплый белый свет	1
Мойка	81968251	Мойка врезная Smart GF-SM 435, диаметр 43,2 см,	1
Смеситель	82063095	Смеситель для кухни Delinia Saga, цвет бронза	1
Вытяжка	16810294	Вытяжка Elikor Ротонда 60 см, цвет дуб/бежевый	1
Варочная панель	82585942	Варочная панель газовая Hansa BHGY610391, 4 конфорки, ц	1
Духовой шкаф	17423472	Hansa BOEW68120090, 59.5x59.5 см, 3100 Вт, цвет бежевый	1

!!! Спецификация для стандартных экспо, требуется пересчет напольного покрытия, краски, плитки


\*Для расчета цены на материалы: напольное покрытие, фартук, краска для стен + колеровка.

\*Для расчета работ : укладка напольного покрытия, подводка элетрики (см.план потолков),монтаж трековых светильников, установка точечных светильников, подключение вытяжки



## ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Монтаж пола и потолка.

Рекомендации по ЗАМЕРУ пола и потолка от «Кандис»:




Примечание – есть  
потолок. Нужен  
будет  
демонтаж/монтаж

Подвесной потолок от поставщика «Кандис».


1. Необходимо замерять по внутренней стороне торца TG и Рака, потолок и пол, должны быть одного размера;
2. А также в обязательном порядке у представителя «Кандиса» попросить паспорт объекта с печатью, это будет являться гарантией, что строители гарантируют безопасность подвесной конструкции.

## ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Подвесной потолок от поставщика «Кандис»

Цель - зона, предполагающая комфортное размещение клиента для составления проекта.  
Выделяется ПВХ плиткой на полу и потолком, имеет соответствующую мебель для проектной зоны



Арт. 19229266  
ПВХ плитка Artens «Васан» 33 класс  
толщина 5 мм 1.1 м<sup>2</sup>,  
КЛЕЙ 17350701



# НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. КЛИЕНТСКАЯ ЗОНА. ЗОНА БТ ТЖ с Модульной кухней.

Арт. 19229266

ПВХ плитка Artens «Васан» 33 класс толщина 5 мм 1.1 м<sup>2</sup>,  
КЛЕЙ 17350701



Арт. 19229266

ПВХ плитка Artens «Васан» 33  
класс толщина 5 мм 1.1 м<sup>2</sup>

Отзывов нет [Оставить отзыв](#)

**1 936 Р / кор.** 1 760 Р / м<sup>2</sup>

[В корзину](#)



Арт. 17350701

Клей-фиксатор Axton для  
линолеума и ковролина, 5 кг

★★★★★ 4 отзыва


**1 420 Р / шт.** 284 Р / кг

[В корзину](#)

Данный артикул ПВХ утвержден отделом Макро и отделом Имиджа от 24.01.2020

**ПРОЕКТНАЯ ЗОНА.** Освещение проектной зоны.

NEW



## ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Освещение проектной зоны.

NEW

### ОПИСАНИЕ:

- Конструкция представляет из себя композитный короб 250x80 мм с толщиной стенки 3 мм с внутренними ребрами жесткости через 1 погонный метр, оклеенный пленкой ORACAL 641\562м.

- Собирается по принципу «бужевания» на месте монтажа. Ламели изготовлены из сотового поликарбоната - 6мм классом пожарной безопасности не ниже КМ2, установленные в алюминиевый профиль, окрашенный в цвет RAL 9001.

- Буквы изготовлены из плёнки ORACAL 641\010м. Все элементы крепления, такие как саморезы и клёпки, заклеиваются «кругляшами» из плёнки с печатью в цвет композита.



# ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Освещение проектной зоны.

NEW

## Алгоритм действий



1. Набор светильников, какой длины каждый магазин подбирает самостоятельно, т.к. это зависит от размеров потолка-крыши (во всех магазинах индивидуальные размеры);
2. Подключение происходит к ближайшему ЩИТУ освещения (не линии освещения);
3. Светильники с D-диаграммой, без хитрых линз.

# ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Освещение проектной зоны. Замена поставщика NEW

## Контакты федеральных подрядчиков для заказа светильников:


На данный момент просьба контактировать с ООО «ГСИГ», представитель ТМ «Ледел»  
<https://ledel.ru/>.

Ссылка на светильники поставщика

## Этот сертификат соответствия на ламели о пожарной безопасности



## ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Построение.



Высота стен 270см, при правильном монтаже, толщина готовых стен должна составлять 110мм.

Готовые стены обшиваем гипсокартонном (рис. А)


Перед покраской стена выравнивается (шпаклюем\* стыки и шляпки саморезов). Красим стены в RAL 570X (серый как на подписи (рис. А). Краску наносим в два слоя.

(\*В качестве основы, перед, покраской можно использовать [стеклохолст малярный ПАУТИНКА, 40г/м2, 1рулон х50м, лм 12818205](#). Это позволит предотвратить растрескивание краски в местах соединения листов гипсокартона).

На пол укладываем ламинат, видимые стыки стены и пола закрываем плинтусом в цвет ламината.



## ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Монтаж пола.



На обратной стороне  
возведение стен и  
потолков для модульных  
кухонь см.станции с 19-26



При нижней подводке электрики полы укладываем на два листа МДФ (2х1,6мм).

МДФ крепим к полу в трех точках, по периметру.



Art. 14229266

ПВХ плитка Artens «Васан» 33  
класс толщина 5 мм 1.1 м<sup>2</sup>

Отзывов нет. Оставить отзыв

1 936 Р/кор. 1 760 Р/м<sup>2</sup>

В корзину


## ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Монтаж нижней электропроводки.

При нижней подводке электрики полы укладываем в два листа МДФ (16мм).


Первый лист МДФ крепим к полу в трех точках, по периметру.

Далее укладываем электрику в кабель канал.

Второй лист МДФ толщиной 16 мм укладываем сверху.



## ПРОЕКТНАЯ ЗОНА. Телевизоры.



1. Телевизор для электронной очереди
2. Телевизор для трансляции контента



**ПРОЕКТНЫЕ КУХНИ.** Монтаж стен и подвесных конструкций, **NEW**  
рекомендации по построению стен и кол-ву тросов.

СМ. документ «Типовые конструкции отдела кухни»





## ВЕРХНИЕ ЗОНЫ. МОНТАЖ ПОДПИСИ



## ВЕРХНИЕ ЗОНЫ. СТРЕЛКИ.



Для магазинов с высотой оборудования 500см.



В подлине равной 1500 мм размещаются стрелки размером 3000мм x 1500мм  
Ширина серой рамки обрамляющей стрелку равна 100 мм

Для оборудования с высотой **4500 мм** подлины:  
Границы миров-1500мм  
Периферия-2500мм

**Исключение отделы:**

Хранение  
Границы миров-1800мм  
Периферия-2500мм  
Центральная аллея-1500мм

Кухни  
Границы миров-2200мм  
Периферия-2200мм

Сантехника  
Границы миров:  
Мир аксессуаров-коврики и аксессуары 1500мм  
Периферия-2500мм  
Остальные разделения миров-2000мм

Стрелку и рамку изготавливает подрядчик по имиджу  
Монтаж подрядчик по имиджу  
Стрелка 3000мм x 1500мм  
всегда не открывающаяся

### Краска

Тиккурила  
570x

СМУК  
26:21:27:3

Pantone  
400C