

СПИД – сведи вероятность к нулю!

***Синдром приобретённого
иммунодефицита – вызывается вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ),
который разрушает клетки иммунной
системы и делает человека беззащитным
перед инфекциями***



История распространения


- **1970 – начало распространения**
- **1981 – болезнь приняло характер глобальной эпидемии**
- **1985 – установлено, что ВИЧ передаётся через жидкие среды организма от человека к человеку; был разработан первый тест на ВИЧ**
- **1986 – заболевание начало регистрироваться в СССР**
- **1990-1995 – медленный рост числа ВИЧ инфицированных**
- **1996 – эпидемиологический подъём заболеваемости среди наркоманов**





Число ВИЧ инфицированных

- ***В НСО на 01.12.2008 выявлено 4603 человека***
- ***В течение 11 месяцев 2008 года – 1928 человек, что составляет на 57% больше уровня 2007 года***

Возрастные группы ВИЧ – инфицированных наркоманов



- 
- **Каждые 10 минут на Земле появляется новый ВИЧ – инфицированный**
 - **Ежедневно в России рождается четыре ВИЧ – инфицированных ребёнка**
 - **С момента заражения до смерти может пройти от 2-3 до 10-15 лет**
 - **Вирус не может находиться вне организма человека.**




Биологические субстраты человека содержащие ВИЧ:

- *КРОВЬ*
- *СПЕРМА*
- *МАТЕРИНСКОЕ ГРУДНОЕ МОЛОКО*



Механизмы передачи ВИЧ инфекции:

- ***ЕСТЕСТВЕННЫЙ***
(половым путём)
- ***ИСКУССТВЕННЫЙ***
(через медицинские инструменты)



ВИЧ нельзя заразиться:

- *Пользуясь общими предметами на работе*
- *При бытовых контактах, рукопожатии*
- *В бассейне, бане, сауне, транспорте*
- *Через укусы насекомых, общение с животными и птицами.*