




$y = f(x)$ непрерывна $[a, b]$.



1. Если функция непрерывна на отрезке, то она достигает на нём и своего наибольшего, и своего наименьшего значений.

2. Наибольшего и наименьшего значений непрерывная функция может достигать как на концах отрезка, так и внутри него.



3. Если наибольшее (или наименьшее) значение достигается внутри отрезка, то только в стационарной или критической точке.



Стационарные точки — точки максимума или минимума.

Критические точки — это точки, в которых производная не существует.

Алгоритм отыскания наименьшего и наибольшего значений непрерывной функции $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$:

- 1) найти производную $f'(x)$;
- 2) найти стационарные и критические точки функции, лежащие внутри отрезка $[a, b]$;
- 3) вычислить значения функции $y = f(x)$ в точках, отобранных на втором шаге, и в точках a и b ; выбрать среди этих значений наименьшее (это и будет $y_{\text{наим.}}$) и наибольшее (это и будет $y_{\text{наиб.}}$).

Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y = x^3 + \frac{3}{x}$ на отрезке $[\frac{1}{2}, 2]$.

Решение.

1)

Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции

$$y = x^3 + \frac{3}{x} \text{ на отрезке } [\frac{1}{2}, 2].$$

2)

$$y' = 0;$$

Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции

$$y = x^3 + \frac{3}{x} \text{ на отрезке } [\frac{1}{2}, 2].$$

$$x_1 = 1, x_2 = -1.$$

3)

Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции

$$y = x^3 + \frac{3}{x} \text{ на отрезке } \left[\frac{1}{2}, 2\right].$$

x	$\frac{1}{2}$	1	2
y	$6\frac{1}{8}$	4	$9\frac{1}{2}$

$$y_{\text{наим.}} = 4, x = 1;$$

Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции



$$y = x^3 + \frac{3}{x} \text{ на отрезке } \left[\frac{1}{2}, 2\right].$$

Теорема. Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на промежутке X и имеет внутри него единственную стационарную или критическую точку $x = x_0$.

Тогда:

а) если $x = x_0$ — точка максимума, то $y_{\text{наиб.}} = f(x_0)$;

б) если $x = x_0$ — точка минимума, то $y_{\text{наим.}} = f(x_0)$.



Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y = x^3 + \frac{3}{x}$ на отрезке $[\frac{1}{2}, 2]$.

Решение.

1)

Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции

$$y = x^3 + \frac{3}{x} \text{ на отрезке } [\frac{1}{2}, 2].$$

$$y' = 0;$$


Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции

$$y = x^3 + \frac{3}{x} \text{ на отрезке } [\frac{1}{2}, 2].$$

$$x = -3, x = 2;$$

Пример 1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции

$$y = x^3 + \frac{3}{x} \text{ на отрезке } [\frac{1}{2}, 2].$$



$$x < 2, y' < 0;$$

$$x > 2, y' > 0;$$

$$x = 2 \text{ — min};$$

$$y_{\min} = f(2) = 2 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 - 36 \cdot 2 = -44;$$

$$y_{\text{наим.}} = y_{\min} = f(2) = -44.$$

$$\text{Ответ: } y_{\text{наим.}} = -44.$$