


Рак полости рта: вовремя распознать и вылечить!



Выполнила: ординатор 2 года по специальности «Онкология» Молькова
Виктория Андреевна

РАК ПОЛОСТИ РТА может развиваться на губах, на языке, под языком, в слюнных железах, на внутренней поверхности щек, деснах, твердом небе, мягком небе, миндалинах.

- Более 10 000 случаев заболевания раком полости рта и губ регистрируется в России ежегодно.
- Риск развития рака полости рта у мужчин в 4-6 раз превышает аналогичный риск у женщин.
- Более 70% всех случаев заболевания раком полости рта и губ в России диагностируется на III-IV клинических стадиях.

РАК КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ



РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА



**РАК ПОЛОСТИ РТА
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ!**

СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ

- **Непроходящая «простуда» на губах**
- **Уплотнения, воспаления или длительно незаживающие раны во рту**
- **Боли в горле или ухе**
- **Белые или красные пятна на слизистой оболочке полости рта**
- **Затруднение при жевании, глотании**
- **Охриплость голоса**
- **Увеличение лимфатических узлов**
- **Повышенное слюноотделение**
- **Необъяснимая потеря веса**

ЕСТЬ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО СИМПТОМОВ?

**ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СТОМАТОЛОГОМ ИЛИ
ОНКОЛОГОМ.**

ПОМНИТЕ,

ранняя диагностика

РАКА ПОЛОСТИ РТА-

залог сохранения вашей

жизни и успешного

лечения!

Группы риска развития предраковых и раковых состояний и заболеваний ротовой полости

Группа высокого риска:

- Пациенты в возрасте 40 лет и старше (90% всех случаев заболевания раком ротовой полости)
- Пациенты в возрасте 18-39 лет, которые:
- курят (любой вид курения, включая кальяны или жевание табака);
- систематически употребляют алкоголь;
- являются носителями ВПЧ16 (вирус папилломы человека);
- являются носителями вируса герпеса простого.

Группа очень высокого риска:

- **Наследственная предрасположенность** (наличие онкологического заболевания ротовой полости в роду)
- **Все пациенты в возрасте 65 и старше** (даже изредка курящие или употребляющие алкоголь)
- **Пациенты с ранее диагностированным предраковым состоянием**
- **Пациенты с ранее леченым раком полости рта**

*** 25% всех жертв рака
полости рта и губ не курят, не
употребляют алкоголь
систематически и не имеют
прочих факторов риска**

МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ РИСК?

Большинство случаев рака полости рта **можно предотвратить**, если **избегать известных факторов риска** или стараться минимизировать их воздействие на организм.

- **Курение и алкоголь** – главные причины возникновения рака полости рта. У курящих и/или пьющих людей рак полости рта возникает в 6 раз чаще по сравнению с некурящими и непьющими.
- У 1/3 больных раком губы появление заболевания связано с длительным пребыванием на открытом солнце. Необходимо избегать прямого **воздействия солнечных лучей**, пользоваться солнцезащитными кремами.
- Еще один возбудитель рака – **вирус папилломы человека (ВПЧ)**, передающийся половым путем.


МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ РИСК?

- Постоянное **травмирование** слизистой оболочки полости рта острыми краями зубов, зубными протезами и т.п. также может повышать риск развития рака.
- Важную роль в профилактике рака полости рта играет **гигиена** – регулярная тщательная чистка зубов, своевременное лечение кариеса.

Проходите обследование у стоматолога

не реже 2 раз в год!

**РАК ПОЛОСТИ РТА,
ВЫЯВЛЕННЫЙ НА РАННИХ
СТАДИЯХ, ИЗЛЕЧИМ !!!**



**ПРОЙДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА
ОНКОПАТОЛОГИЮ ПОЛОСТИ
РТА!!!**