


ПРОКТОЛОГ- стыдно и страшно. Все о чем вы боялись
спросить

Признаки ГЕМОРРОЯ , так ли они однозначны!


- Кровотечение из кишечника




Строение кишечника

Тонкий кишечник

Толстый кишечник





**Internal
Hemorrhoids**

External







Ректальное кровотечение обычно не является признаком серьезной проблемы у женщин детородного возраста. Обычно во время беременности оно появляется из-за геморроя или анальной трещины и прекращается само по себе, особенно если вы принимаете меры для предотвращения или лечения запора.



- По данным ВОЗ

Опухоли толстой кишки составляют до 15% от всех онкологических заболеваний

- У меня выпадает узел и я его вправляю



Анальная трещина

- Болит

- Зуд, его причины:

Дерматит промежности

Глистная инвазия

Аллергический дерматит

Псориаз

Экзема

Идиопатический анальный зуд

Гинекологические заболевания

Каловая инконтиненция

Сифилис

Перианальные кандилломы

Острый геморрой

Неврологические заболевания

Диагностика заболеваний толстого кишечника, что выбрать?

- Аноскопия
- Ректороманоскопия
- Колоноскопия
- КТ-брюшной полости с контрастом и без него
- Капсульная эндоскопия
- Кал на скрытую кровь
- Онкомаркеры

Аноскопия



Ректороманоскопия






Колоноскопия






КТ-брюшной полости с контрастом и без него



Капсульная эндоскопия






- Кал на скрытую кровь и онкомаркеры

ОПАСНОСТЬ ИГНОРИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

ОПУХОЛИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА


- Симптомы
- Диагностика
- Лечение

- Диагностика



- Лечение





Будьте здоровы!

