



## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИРЛАЙН

- ✓ Качество, подтверждаемое длительным сроком эксплуатации.
- ✓ Разумная стоимость за оптимальную конструкцию.
- ✓ Современные материалы и фурнитура.

## САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИРЛАЙН

Детали конструкции тщательно  
продуманы




Точечная регулируемая опора компенсирует возможные неровности пола.

Специальная кромка нижней части панелей предотвращает скопление влаги.

Крепление дверей при помощи трех петель гарантирует особую прочность.

Ручка-защелка с индикатором занятости обеспечивает удобство в эксплуатации.

# САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИРПАЙН



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная ширина, мм	900
Стандартная глубина, мм	1200/ 1500
Высота, мм	2000
Ширина двери, мм	600/900

# САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИРЛАЙН

## МАТЕРИАЛ Ы



### **Каркас:**

Алюминиевый профиль

### **Панели и двери:**

Влагостойкая двухсторонняя ламинированная ДСП толщиной 16мм.


### **Фурнитура:**

Ручка-защелка с индикатором занятости из нержавеющей стали или пластика.

### **Ножки:**


Точечные, регулируемые, закрытые декоративным каркасом.

## ДУШЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИРЛАЙН



Оптимальный вариант материала перегородки – прозрачный или цветной поликарбонат толщиной 16 мм.


# ДУШЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИРЛАЙН



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина полотна, мм	16
Высота, мм	2050-2500
Ширина проема, мм	900-1000

## РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ ПИССУАРОВ



Высота, мм	1200
Глубина, мм	550



Разделительные полотна для писсуаров из ДСП толщиной 16мм.  
Пластиковая кромка 2мм.



Центральный офис Санкт-Петербург (812) 327-32-23  
Отдел региональных продаж (812) 327-31-01

Корпоративный сайт компании [www.irline.ru](http://www.irline.ru)