Частная психопатология

Презентацию подготовила студентка 2 курса спецпсих, Мотылева Евгения

Частная психопатология изучает отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности

Все психические заболевания делят по этиологическому принципу на:

•Эндогенные психозы: Шизофрения. Аффективное расстройство настроения (маниакально-депрессивный психоз)

•Экзогенные и экзогенно-органическое поражение головного мозга.

•Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ: Алкоголизм и наркомании.

•Психогенные нарушения: неврозы и реактивные психозы.

•Расстройства личности (психопатии).

Эндогенные психозы. Шизофрения

Шизофрения — эндогенное психическое заболевание, характеризующееся:

•дисгармоничностью и утратой единства психических функций (мышления, эмоций, воли)

•длительным течением (непрерывным или в виде приступов)

•разной выраженностью и представленностью психических расстройств - "позитивных" (галлюцинаторно-бредовых, кататонических, аффективных и пр.) и "негативных" (приводящих к формированию дефекта эмоционально-волевой сферы).

В патогенезе шизофрении отмечается сочетание предрасполагающих и преципитирующих (запускающих) факторов. Предрасполагающие факторы – наследственность, биологические и психосоциальные факторы. Преципитирующие факторы – социальные, средовые влияния, психогении, инфекции и т.д.

Патогенетические механизмы: нарушение обмена дофамина и серотонина.

Эндогенные аффективные расстройства

Эндогенные аффективные заболевания - это психические заболевания, характеризующиеся периодичностью возникновения спонтанных аффективных нарушений в виде маниакальных (гипоманиакальных), депрессивных (субдепрессивных) или смешанных состояний, полной их обратимостью и развитием интермиссий с восстановлением психических функций и личностных свойств.

В группу эндогенных аффективных заболеваний входят биполярное аффективное расстройство (БАР), рекуррентное депрессивное расстройство (РДР), дистимия и циклотимия.

Экзогенные и экзогенно-органические заболевания

Закономерность развития психопатологической симптоматики при зкзогенных заболеваниях ГМ была впервые сформулирована немецкмим психиатром К. Бонгеффером и получила название экзогенного типа реакции Бонгеффера: при воздействии на мозг той или иной внешней вредности, вне зависимости от характера воздействия, мозг реагирует определенным типом реакции (кругом, набором реакций).

Данный набор реакций включает:

•с-мы нарушения сознания (выключение сознания (оглушение, сопор, кома), помрачение сознания (делирий, аменция, сумеречное помрачение сознания, онейроид)

•острый галлюциноз (истинный, часто поливокальный)

•астенический синдром (цереброастения)

•аффективные расстройства (дисфории, депрессивные, маниоформные)

•параноидные синдромы (вторичный образный бред на фоне галлюцинаций ,помрачения сознания, тревоги)

•амнестический синдром (корсаковский)

•судорожный синдром

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ. Алкоголизм и

Зависимое поведение (аддикция) - форма деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или фиксации внимания на определенных видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций и желания повторить это состояние.

Употребление изменяющих психическое состояние веществ или определенный вид деятельности вызывают особое ощущение благополучия (эйфорию), которое позволяет индивидууму чувствовать себя лучше без необходимости предпринимать какие-либо дополнительные усилия. Поскольку для улучшения самочувствия нет больше нужды думать и действовать более ответственно («лучше думать и лучше действовать»), зависимые люди прекращают использовать другие способы управления своими чувствами и эмоциями, их жизнь концентрируется вокруг зависимости, приостанавливается процесс развития личности.

Психогенные расстройства - неврозы, реактивные психозы.

Психогенное расстройство – это болезненное состояние в виде кратковременной реакции или длительного состояния (болезни), обязанного своим возникновением воздействию факторов, травмирующих психику (психотравма).

Психотравма – это какое-либо жизненное событие (явление, ситуация), обладающее субъективной личностной значимостью (эмоциональная значимость), приводящее к травмирующим психику эмоционально (негативно) окрашенным переживаниям.

Расстройства личности

Расстройства личности (психопатии, аномалии личности) – это патологические состояния, проявляющиеся дисгармоническим складом личности, от которого страдают или сами больные, или общество.

Спасибо за внимание!

Список литературы:

- А.В. Голубев, Н.Б. Халезова, И.А. Мартынихин, В.А. Асеев Пособие "Основы общей и частной психопатологии. Психиатрические аспекты стоматологической практики"
- Терминологический словарь (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12032)