



Балалар жасындағы стоматология және хирургиялық стоматология кафедрасы

“Ретенциялық тістерді жүйелендіру”

Орындаған: Байзакова Д.К.

Топ: 6-001


Фпкультет: 5В130200 “Стоматология”

Ғылыми жетекшісі: ассистент Мухтарова Қ.С.



Зерттеу мақсаты


Қарағанды облысында ауылды мекенде тұратын балалар мен жасөспірім арасында тістердің ретенциясының таралуын анықтау





Зерттеу міндеттері


- Жиынтықтағы және артық ретенциялық тістердің таралуын анықтау
- Ретенциялық тістері бар тіс-жақсүйек аномалияларын жүйелендіруі.





Зерттеу материалдары және әдістері


1. Клиникалық
2. Антропометриялық
3. Жақсүйектерінің диагностикалық қалыптарын зерттеу
4. Рентгенологиялық зерттеу
5. Статистикалық әдіс






Қарағанды облысындағы балалар мен жасөспірім арасындағы тіс-жақсүйек аномалияларының таралуы

Тістердің ретенциясының таралуы






Изар бойынша фациальді морфологиялық индекс анықталды.






Ортодонтиялық көмек сұрап келген науқастардың ішінде ретенциялық тістердің %-дық көрсеткіші.






Ретенцияланған жиынтықтағы тістердің ұзына бойы осінің қисаю бұрышы және жиілігі, % (жоғарғы жақ)





Регенцияланған жиынтақтағы тістердің ұзына бойы осінің қисаю бұрышы және жиілігі, % (төменгі жақ)





Қорытынды

Жиі кездесетіндер тіс ретенциясы жоғарғы жақсүйектің 14 бірінші кіші азу тістер (8,4%), 65 күрек тістер (39,3%) және 76 ит тістер (46,06%).

Жыныстық белгілеріне қарай 87 ұлдарда (5,80%), 78 қыздарда (5,20%) анықталды.



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

