

ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

ПОРОШКИ
ПОРОШОК- ИМ. П.
ЕД. Ч - **PULVIS**

РОД. ПАД. ЕД. Ч.- PULVERIS

ШАБЛОН- ПОРОШОК ПРОСТОЙ РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДОЗЫ

- Лекарственное вещество- его доза
- Указание о выдаче и количестве
- Сигнатура (способ применения)
- **RP:SULFADIMEZINI 1,0**
- **DA TALES DOSES (D.t.d)№20**
- **Signa. - По 1 порошку каждые 4 часа**

ПОРОШОК СЛОЖНЫЙ РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДОЗЫ

- Лекарственные вещества и их дозы
- Указание о смешивании и характере лекарственной формы
- Указание о выдаче и количестве
- Сигнатура
- Rp: Analgini 0,25
- Coffeini 0,05
- Misce , fiat pulvis
- Da tales doses №20
- Signa.- по 1 порошку при головной боли

- Если доза лекарственного вещества меньше 0.1 то к нему добавляют индифферентное вещество которое выполняет роль формообразующего- это сахар молочный в количестве 0,3-
Saccharum lactis
- Rp: Papaverini hydrochloridi 0,02
- Phenobarbitali 0,05
- Sacchari 0,3
- Misce ,fiat pulvis
- Da tales doses №10
- Signa.- по 1 порошку 2 раза в день

ПОРОШОК ПРОСТОЙ НЕ РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДОЗЫ

- Лекарственное вещество и его количество
- Указание о выдаче
- Сигнатура
- Rp : Streptocidi subtilissimi 10,0
- Da.
- Signa.-присыпка на пораженные участки кожи

ПОРОШОК СЛОЖНЫЙ НЕ РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДОЗЫ

- Лекарственные вещества и их количества
- Указание о смешивании и характере лекарственной формы
- Указание о выдаче
- Сигнатура
- Rp: Dermatoli 10,0
- Zinci oxydi
- Talci ana 25,0
- Misce , fiat pulvis
- Signa.- присыпать пораженный участок на ночь

- ПРИСЫПКУ МОЖНО ВЫПИСАТЬ И ТАКИМ СПОСОБОМ-
- Rp: *Aspersiois Amycazoli* 2%- 100,0
- Da. Signa- на пораженные участки КОЖИ.

ПОРОШОК ИЗ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ

- Лекарственная форма ,название сырья (лист, трава) ,название растения, доза
- Указание о выдаче и количестве
- Сигнатура
- Rp : Pulveris radicitis Rhei 0,5
- Da tales doses №10
- Signa.- по 1 порошку на ночь

- Если порошки отпускаются в вощенной бумаге (*in charta cerata*) или парафинированной бумаге (*in charta paraffinata*) или в желатиновых капсулах (*in capsulis gelatinosis*), то об этом обязательно указывается в рецепте после указания о выдаче и количестве доз.
- Rp : *Laevomycetini* 0,5
- Da tales doses № 20 *in capsulis gelatinosis*
- Signa- внутрь по 1 капсуле 3 раза в день
- Rp : *Camphorae bromatis* 0,2
- Da tales doses № 6 *in charta cerata*
- Signa- по 1 порошку 2 раза в день
- Желатиновые капсулы могут быть эластичные- *capsulae gelatinosae elasticae* и крахмальные - *capsulae amylaceae (oblatae)* и твердые- *capsulae gelatinosae durae*.

ТАБЛЕТКИ- TABULETTA
(ИМ. ПАД. ЕД.
Ч)-TABULETTAE (ИМ. П.
МН. Ч)-TABULETTAS (ВИН.
П. МН. Ч)- IN TABULETTIS
(ТВ. П. МН. Ч)

- 1 ВАРИАНТ
- Лекарственное вещество и его доза
- Указание о выдаче и количестве (ТВ. П. МН. Ч)
- Сигнатура
- RP: Diazepamі 0,005
- Da tales doses numero 10 in tabulettis
- Signa : по 1 таб. На ночь

- 2 вариант
- Лекарственная форма (ВИН. П . МН. Ч)
- Название лекарственного вещества и его доза
- Указание о выдаче и количестве
- Сигнатура
- RP- **Tabulettas Digoxini 0,0005 N 20**
- **Da Signa-** по 1 таб. 1 раз в день
- Или RP- **Tabulettas Digoxini 0,0005**
- **Da tales doses numero 20**
- **Signa-** по 1 таб 1 раз в день

СЛОЖНЫЕ ТАБЛЕТКИ

- Сложные таблетки имеющие специальное (условное) название
- Лекарственная форма (ВИН. П . МН. Ч)
- Специальное название (вин. п. или им. п ед. ч) в кавычках - количество доз
- Указание о выдаче
- Сигнатура
- RP- Tabulettas « Andipalum»№12
- D.S. ПО 1 ТАБ. 2 РАЗА В ДЕНЬ

СЛОЖНЫЕ ТАБЛЕТКИ

- Название лекарственных веществ и их дозы
- Указание и выдаче количестве и характере лекарственной формы
- Сигнатура
- RP- Dibazoli 0,02
- Phenobarbitali 0,01
- Da tales doses numero 10 in tabulettis
- Signa: по 1 таб. На ночь

- Таблетки ,покрытые оболочкой
- Rp : Tabulettas « Allochololum» obductas№50
- Da Signa : по 1 таб. 3 раза в день до еды

ДРАЖЕ- DRAGEE (ИМ. П.
ЕД. Ч)- DRAGEE (РОД. П.
ЕД. Ч)

- Лекарственная форма, название вещества и его доза
- Указание о выдаче и количестве
- Сигнатура
- RP- Dragee Diazolini 0,1
- Da tales doses numero 20
- Signa: по 1 драже 2 раза в день

ПЛЕНКИ ГЛАЗНЫЕ- MEMBRANULAE OPHTHALMICAE (LAMELLAE)

- RP: Membranulae ophthalmicae
- cum Neomycino № 10
- Da .Signa.- по 1 пленке закладывать за край нижнего века.
- Или RP :Memrnulas ophthalmicas cum
- Dicaino №20
- Da Signa- закладывать за нижнее веко
- RP Memrnulas Trinitrolongi 0,002 №50
- Da Signa- наносить на десну верхней челюсти с интервалом 4-6 часов.
-