

# Растения Нерюнгринского района



Презентацию  
выполнила ученица 10  
класса Б Якимова Инна

# Бузина сибирская



- Бузина сибирская представлена в виде многолетнего листопадного густоветвистого кустарника высотой до 4 м
- Цветки зеленовато-белые или желтовато-белые



# Бузина сибирская



- Отвар из листьев бузины создаёт рвотный и слабительный эффект.
- Кора бузины богата таким ферментом, как эмульсин. Настой коры и корней рекомендуется вместо успокоительного средства.
- В цветках бузины присутствует эфирное масло, рутин, эмульсин, флавоноиды, органические кислоты, сахара.

# Лапчатка



- **Корневище** – цилиндрическое
- **Стебель** — прямостоячий, ветвящийся вверху.
- **Листья** — очерёдные
- **Цветки** — одиночные, небольшие
- **Плод** — многоорешек, орешки яйцевидные или слегка почковидные

# Лапчатка



- пряность для рыбных консервов
- лекарственное сырье
- предупреждения воспаления дёсен
- уничтожения дурного запаха изо рта
- красильные (красная и чёрная краска) и дубильные вещества



# Ллойдия поздняя



- зелёные жёсткие вытянутые листья, по форме похожие на листья злаков.
- Растение высотой до 40 см.
- Луковица узкая, длинная, окутанная волокнами вместе с основанием стебля.

# Ллойдия поздняя



- Лечит :
- болезни глаз
- ослабление зрения,
- интоксикацию в крови ("грязная кровь")
- травмы внутренних органов, тканей (сопровождается нагноением)

# Купальница сибирская



- многолетнее травянистое растение
- высота 10-70 см
- Стебель этого растения является простым и прямым
- Цветки не очень крупные



# Купальница сибирская



- При стенокардии
- При сердечных отека
- При сердечно-сосудистых заболеваниях

# Ива сетчатая



- миниатюрный листопадный кустарничек
- Ползучие побеги
- Листья: округлая или эллипсовидная форма, цельные, слегка загнутые края.
- Цветы: соцветия окрашены в ярко-красный цвет.



# Ива сетчатая



- Получение силициловой кислоты (аспирина) из коры ивы
- Используется в пищу
- Тальником (рублеными ветвями ив) оленеводы часто подкармливают своих животных