


СКВАЖИННЫЙ ШТАНГОВЫЙ НАСОС С ФУНКЦИЕЙ ПРЯМОЙ ПРОМЫВКИ


**ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ**




Докладчик: Кропачев Артем Владимирович, ведущий менеджер департамента по работе с НК РФ ООО «ЭЛКАМ»

Режим добычи и промывки насоса

НАСОС В РЕЖИМЕ ДОБЫЧИ




НАСОС В РЕЖИМЕ ПРОМЫВКИ




Режим добычи и промывки насоса

НАСОС В РЕЖИМЕ ПРОМЫВКИ

Нагнетательный клапан




Всасывающий клапан



РЕЖИМ ПРОМЫВКИ НАСОСА

ШГН ПП В РЕЖИМЕ ДОБЫЧИ

ШГН ПП В РЕЖИМЕ ПРОМЫВКИ



ОСОБЕННОСТИ



**В КАЧЕСТВЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОМЫВОЧНЫЙ КЛАПАН КП73**

