Метод Монте-Карло

Ме́тод Мо́нте-Ка́рло (методы Монте-Карло, ММК) — общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.

Метод Монте Карло используется для решения различных задач, где результат зависит от случайных процессов. В частности, метод широко используется в экономике, инвестиционных прогнозах и инвестиционном анализе, финансовом планировании. Моделирование по методу Монте Карло позволяет вычислить множество значений. Используя эти значения, определяется искомый результат путем вычисления среднего арифметического или диапазон, в котором может находиться нужный результат.

Откуда метод получил свое название? В Европе есть маленькое княжество Монако, где одна из территорий названа Монте-Карло. Это такой европейский Лос-Анджелес, где можно окунуться в роскошь и азартные развлечения. От знаменитого казино метод Монте-Карло получил свое имя.

Впервые о методе заговорили в конце 40-х годов прошлого столетия, когда ВВС США начало разработку водородной бомбы. Тогда, с появлением первых ЭВМ, было предложено использовать теорию вероятностей для решения прикладных задач.

Далее, в 1970-х годах, метод получил применение в нейтронной физике для задач, не поддающихся решению традиционными математическими методами. Впоследствии моделирование по методу Монте-Карло распространилось на другие области физики, а также на экономику и вычислительную математику.

Схема метода

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло представляет собой определение математического ожидания (среднего значения случайной величины) путем проведения определенного количества симуляций (испытаний).

Предположим, требуется найти математическое ожидание α для случайной величины X:

M(X)=α.

Классическая формула расчета математического ожидания выглядит так:

$$M(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i * p_i, \text{где}:$$

x1…n – значение величины от 1 до n;

p1…n – вероятность от 1 до n.

Моделирование методом Монте-Карло выполняется следующим образом: проводится n симуляций (испытаний). В результате получится какое-то количество значений X. Далее определяется их среднее арифметическое, которое и будет приблизительным значением α.

Зачем нужен ММК и где он применяется

Чтобы не углубляться в математические дебри, сформулируем ***кратко суть*** метода.

Метод Монте-Карло относится к методам моделирования различных явлений, событий, параметров или процессов, как благоприятных, так и неблагоприятных, с целью определения вероятности их наступления. Для этого генерируется определенное количество случайных величин, отвечающих установленным критериям, а затем на их основе вычисляют приблизительное значение искомой величины.

ММК применяется в следующих областях:

1. Физика, химия, биология – для моделирования различных явлений.
2. Экономика и финансы – для оценки и прогнозирования инвестиций, расчета доходности финансовых инструментов, сроков окупаемости и др. Метод Монте-Карло широко применяется для оценки рисков;
3. Игровая индустрия – для моделирования искусственного интеллекта и др.
4. Технология и др. инженерные науки используют метод Монте-Карло в прогнозировании НТП.
5. Социология – для изучения общественного мнения (люди, принимающие участие в опросах, отбираются в случайном порядке).

По сути, методу можно найти применение во многих сферах, ***где необходимы расчеты и прогнозирование***.

Входные данные

Данные для получения искомой величины определяются путем стохастической (случайной) выборки. Чтобы было более понятно, приведем простейший пример из компьютерных игр.

Предположим, у нас есть компьютерная игра, в которую мы играли много-много раз. При этом ведется статистика: сыграно 100 игр, из них 30 побед, 70 поражений. Это и будет нашими входными данными. А решение будет таким: вероятность победы – 30%, проигрыша – 70%.

Выходные данные

Выходными или итоговыми данными имитационного моделирования по методу Монте-Карло могут быть числовые значения или проценты.

Сколько имитационных испытаний необходимо выполнить

Количество симуляций зависит от цели исследования. Как уже упоминалось, моделирование повторяется сотни, тысячи, иногда десятки тысяч раз – чем больше испытаний, тем более достоверный результат будет получен на выходе. При наличии программы не возникает проблем в многократном повторении операции.

Достоинствами ММК являются:

1. Простота и универсальность – метод может применяться практически к любому типу данных.

2. ММК позволяет учитывать не только определенный тип данных в отдельности, но и взаимосвязи между различными типами данных.

3. Метод можно применять там, где не срабатывают привычные методы исследования, основанные на математических расчетах.

Недостатки:

1. Иногда требуется проведение большого количества испытаний, что может занять много времени.

2. Для выполнения симуляций по методу Монте-Карло в программе необходимо привлекать квалифицированных специалистов.

3. Метод не может дать достоверную оценку для событий, характеризующихся очень низкой или очень высокой вероятностью наступления.

Упрощенно схему алгоритма можно представить в виде:



Современная информатика широко использует псевдослучайные числа в самых разных приложениях — от метода Монте-Карло и имитационного моделирования до криптографии. При этом от качества используемых ГПСЧ напрямую зависит качество получаемых результатов. Это обстоятельство подчёркивает известный афоризм Роберта Р. Кавью из ORNL (англ.): «генерация случайных чисел слишком важна, чтобы оставлять её на волю случая».

Любой ГПСЧ с ограниченными ресурсами рано или поздно зацикливается — начинает повторять одну и ту же последовательность чисел.
Большинство простых арифметических генераторов хотя и обладают большой скоростью, но страдают от многих серьёзных недостатков.

В частности, алгоритм RANDU, десятилетиями использовавшийся на мейнфреймах, оказался очень плохим, что вызвало сомнения в достоверности результатов многих исследований, использовавших этот алгоритм.

Примеры задач, решаемых методом Монте-Карло

- расчет системы массового обслуживания;
- расчет качества и надежности изделий;
- теория передачи сообщений;
- вычисление определенного интеграла;
- задачи вычислительной математики;
- задачи нейтронной физики и другие





Пример

Постановка задачи (этап 1)

Задача. Методом Монте-Карло вычислить значение числа π.

Выбор плана создания модели (этап 2)

Геометрический метод Монте-Карло позволяет вычислять площади плоских фигур. Если этим методом найти площадь круга S заданного радиуса r, то, пользуясь известной формулой $S = \pi r^2$, можно найти значение
$\pi = S/r^2$.

Изберем следующий план создания модели:

3а) создание документальной математической модели;
3б) создание документальной расчетной модели;
3в) создание компьютерной расчетной модели.

Создание документальной математической модели (этап 3а)

Так как значение радиуса круга ограничений не имеет, возьмем круг единичного радиуса ($r = 1$). Тогда минимальный базовый прямоугольник можно построить в форме квадрата со стороной 2.

Площадь базового квадрата $S_0 = 4$.

Пусть S — искомая площадь круга.

Методом Монте-Карло необходимо имитировать процесс посыпания базового квадрата точками-песчинками, подсчитывая общее число n точек и число k точек, попавших в круг.

Для создания компьютерной расчетной модели можно использовать электронные таблицы и язык программирования. Но в электронных таблицах общее число n точек будет определяться числом строк в расчетной таблице, а в программе на языке Pascal — только числом повторений цикла. Поэтому выбираем систему PascalABC.NET.

Построим базовый квадрат и круг в прямоугольной системе координат следующим образ



Для вычисления площади круга будем использовать основную формулу метода Монте-Карло $S = \frac{k}{n} S_0$.

В нашем случае $S = \frac{k}{n} 4$.

Для вычисления значения числа π воспользуемся выведенной ранее формулой $\pi = S/r^2$, которая для единичного круга получит вид $\pi = S$.

Оказалось, что для вычисления значения числа достаточно вычислить площадь единичного круга.

Создание документальной расчетной модели (этап 3б)

В программе на языке Pascal следует организовать цикл for с числом повторений n и в нем генерировать случайные координаты x и y точек на базовом квадрате.

Для подсчета числа точек, попавших на единичный круг, в цикле следует использовать оператор if с условием попадания точки в круг (x – 1)2 + (y – 1)2 ≤ 1 и при выполнении этого условия оператором k:=k+1 организовать накопление значений переменной k, как счетчика. После цикла необходимо организовать вывод результата на экран.
Для генерации координат точек воспользуемся функцией random(). Функция генерирует случайные действительные числа от 0 до 1, а координаты точек-песчинок на базовом квадрате должны принимать значения от 0 до 2. Тогда координаты точек нужно вычислять, используя выражение 2*random().

Для сравнения выведем на экран рассчитанное значение числа и фактическое значение, которое хранится в системе PascalABC.NET как значение переменной с именем pi.

Создание компьютерной расчетной модели (этап 3в)

В системе PascalABC.NET создадим программу montekarlo. В ней объявим переменные n и k типа integer для хранения числа точек-песчинок на базовом квадрате и на круге соответственно, а также переменные s, x и y типа real для хранения значений площади круга и координат точек-песчинок соответственно.

В основном разделе программы, задаем начальные значения и организуем цикл.
Задаем начальные значения:

```
n := 1000;
 k:= 0;
```

В цикле for с начальным значением переменной цикла 1 и конечным значением n присваиваем случайные значения координатам очередной точки:

```
x := 2 * random();
y := 2 * random();
```

С помощью условного оператора if организуем подсчет числа k точек, которые попали в круг:

```
if sqr(x-1)+sqr(y-1)<=1 then k:=k+1;
```

Осталось подсчитать площадь круга по основной формуле метода.
Далее подсчитываем результат, выводим на экран результат и точное значение числа :

```
s := 4 * k / n;
writeln('Результат pi = ',s);
writeln('Точно pi = ',pi);
```

Проверка адекватности модели (этап 4)

Адекватность модели проверяется сравнением полученного значения числа с точным. При числе повторений 1000 рассчитанное значение должно находиться в пределах от 3,0 до 3,3.

Каждый новый запуск программы меняет рассчитанное значение, так как каждый раз используется новый набор из 1000 точек-песчинок с другими случайными координатами.

Получение решения задачи с помощью модели (этап 5)

В результате нескольких запусков программы можно заметить, что для числа точно определяется только целая часть значения — число 3.

Уточнить результат позволяет увеличение числа n точек-песчинок. Теоретически, если увеличить число n точек-песчинок в 100 раз, точность результата увеличится на 1 десятичный разряд вправо/

Увеличим число n в 100 раз, дописывая в программе нули в его значении справа. В результате нескольких запусков программы можно убедиться, что в значении числа p определяются уже два разряда — 3,1.

Увеличим число n еще в 100 раз. Точность вычислений увеличивается до трех разрядов — 3,14. Но при этом растет и время исполнения программы.

•Program1.pas*

```
var k,n,i:integer;
    s,x,y:real;

  begin
    n := 10000000;
    k := 0;
    for i:=1 to n do
    begin
      x := 2 * random();
      y := 2 * random();
      if sqr(x-1)+sqr(y-1)<=1 then k:=k+
    end;
    s := 4 * k / n;
    writeln('Результат pi = ',s);
    writeln('Точно pi = ',pi);

  end.
```

Окно вывода

```
Результат pi = 3.1420352
Точно pi = 3.14159265358979
```

Для самостоятельного решения:

Методом Монте-Карло найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
$y=x/2$;
$y=x(4-x)$.

Домашнее задание:

1. Методом Монте-Карло найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
$y=x(12-x)/2$;
$y=x$.

2. Методом Монте-Карло найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
$y=(9-x)^2/3$;
$y=5$.