

Вертикальная разметка

Занятие № 6

Тема 1

Вертикальная разметка

2.1.1



- обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств;

2.1.2




- обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств;

2.1.3




- обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств;

2.2




обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов

2.3



обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности

2.4




обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому подобное

2.5




обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках

2.6



обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках

2.7




обозначает

бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности

Вертикальная дорожная разметка


Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования.

Вертикальная дорожная разметка



Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог, показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования.

Вертикальная разметка 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2



Разметка 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств. Разметка направлена нижним краем в сторону дороги.


Вертикальная разметка 2.2 обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов.

Вертикальная разметка 2.3



Разметка 2.3 Обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности.

Вертикальная разметка 2.4





Вертикальная
разметка 2.4



Разметка 2.4 обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому подобное.

Вертикальная разметка 2.5 и 2.6



Разметка 2.5 обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках.

Разметка 2.6 обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках

Вертикальная разметка 2.7



Разметка 2.7 обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности.